

**ferr****CASH**

FERRETERIAS EN CADENA



**VUELVE EL CALOR  
DEL HOGAR**

Catálogo Calefacción - Profesional

ESTUFAS DE PELLET.....	2
ESTUFAS DE LEÑA .....	5
COMPLEMENTOS DE LEÑA .....	8
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	11
ESTUFAS DE GAS Y CATALÍTICAS.....	12
ESTUFAS DE PARAFINA .....	13
TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES ..	14
ESTUFAS DE CUARZO Y HALÓGENAS ...	16
RADIADORES, EMISORES Y CONVECTORES ...	17
TERMOSTATOS Y PROGRAMADORES.....	21
ESTUFAS DE EXTERIOR .....	23
SPLITS Y CALEFACCIÓN INDUSTRIAL.....	24

ALMOHADILLAS Y MANTAS ELÉCTRICAS ...	24
HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES .	26
FELPUDOS.....	26
AISLAMIENTO .....	27
PINTURA Y ADHESIVOS.....	28
JARDÍN .....	30
MAQUINARIA ELECTROPORTÁTIL .....	38
HERRAMIENTAS .....	41
ORDENACIÓN .....	42
EQUIPAMIENTO DE HOGAR.....	44
ILUMINACIÓN .....	48
FONTANERÍA Y BAÑO .....	49

## ESTUFAS DE PELLET

i

### Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.



**ESTUFA PELLETT  
FIORINA GRIS**  
127954

7,5 kW. Potencia calorífica (min. - máx): 2,65 - 7,45 kW. Consumo: 0,6 - 1,4 kg/hora. Superficie idónea a calentar: 80 m2 Autonomía del depósito: 8 - 22 h. Capacidad de la tolva: 13 kg Salida de humos trasera. Modo ahorro. Mando a distancia. Fabricado en Italia. Medidas: 47x47,6x89,9 cm.

**999'00**



**ESTUFA PELLETT ERA DIELE**

Alto rendimiento: 6kW 91.65%, 8kW 90.3%, 10kW 88.02%. Proceso de combustión único (quemador de fundición): limpieza semanal, no diaria. Doble sinfin para evitar retroceso de llama. Depósitos estancados e inmantados. Display digital. Programación diaria, semanal y fin de semana.

**1.185'00**

Color negro. 135613  
Color blanco. 135611



**ESTUFA DE PELLETT GARDA 11**

10,6kW. Para calefactar hasta 82m². Brasero de Hierro Fundido. Panel de control electrónico integrado. Valvula antideflagración. Control WIFI mediante accesorio adicional disponible. Valido para IOS y Android. Eficiencia 4,3%. Fabricación nacional. Capacidad Deposito Pellet 22 Kg.

**1.289'00**

Color negro. 23003264  
Color blanco. 23003263



**KARMEK ONE** TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA  
100% fabricación Italiana

**A** CESTILLO AUTOLIMPIANTE

**B** SISTEMA AUTOLIMPIEZA

SIN ATASCOS. MAS AUTONOMÍA LLAMA MAS ESTABLE



**NOA S2**

10,33kW. Volumen calefactable hasta 260m³. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 14kg. Consumo 1-2,13kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 960 x 480 x 520 mm.

**1.395'00**

Color antracita. 147362  
Color blanco. 147363





**WELS**

10,6kW. Volumen calefactable hasta 273m<sup>3</sup>. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 15kg. Consumo 0,97-2,2kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 80x104x39cm.

**1.595'00**

Color negro. **144880**  
Color blanco. **144879**



**GRAZ PLUS**

11,67kW. Volumen calefactable hasta 294m<sup>3</sup>. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 18kg. Consumo 1-2,4kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición AUTOLIMPIANTE. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 98 x 50 x 50 cm.

**1.695'00**

Color rojo. **144878**    Color blanco. **144876**  
Color negro. **144877**



# ESTUFAS DE LEÑA

i

## Características de las estufas

### Ecodiseño:

#### Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

#### Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.  
80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



### ECODESIGN 144025

Carga máxima: 3,5 Kg. Salida de humos:  $\varnothing$  110 mm. Eficiencia energética 80%. Potencia máxima 16,8 kW. Peso 33 Kg.

**319'00**

\* Codo 144608 para instalar estufa de leña 144025.



### LUGANO 130421

6 kW. ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m<sup>3</sup>.

**549'00**



### ESTUFA LEÑA ECODESIGN 452

23003111

8,5 kW. Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Rendimiento del 78%.

**599'00**



### JAZZ 134422

Estufa de leña de fácil utilización. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42cm. Medidas de la estufa 653X436X443mm. Volumen de calefacción de 150m<sup>3</sup>.

**649'00**



### ESTUFA LEÑA KNYSNA 134423

5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m<sup>3</sup> Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.

**695'00**





**ALTEA 18704**  
6 kW para un volumen de calefacción de 180 m<sup>3</sup>. Hogar revestido en vermiculita. Sistema de cristal limpia. Triple combustión. Doble cuerpo en acero de 3+3 mm. Rendimiento 77%. Emisión de CO 0,10%. Cristal vitrocerámico resistencia : 750 grados.  
**729'00**



**CORAL 3V 134425**  
5,4 kW. Rendimiento 77%. 730 x 446 x 384 mm. Peso 68 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m<sup>3</sup>. Clase energética A.  
**779'00**



**ESTUFA LEÑA ECODESIGN FARO 134431**  
Parrilla y puerta de hierro fundido. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 60 cm. Leñero. Doble cuerpo en acero de 3+4 mm. Volumen de calefacción: 210 m<sup>3</sup>. Potencia calorífica: 6,85 kW. Rendimiento: 77%. Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C Dimensiones: 826 x 675 x 445 mm. Dimensiones puertas: 432 x 290 mm.  
**819'00**



**OSLO ECO 134426**  
8 kW. Rendimiento 77%. Clase energética A. CON HORNO. 717 x 530 x 473 mm. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 230 m<sup>3</sup>.  
**849'00**



**CASTILLA 134428**  
8 kW de potencia. Rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 12-12,5 cm. Troncos hasta 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volumen de calefacción de 240 m<sup>3</sup>.  
**895'00**



**SINTRA 134432**  
7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Rendimiento del 80,7%. Salida de humos vertical de 150-153 mm. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumen de calefacción de 210 m<sup>3</sup>.  
**979'00**

**ESTUFA LEÑA  
OPORTO CON HORNO**  
147360

7kW. Cuerpo en chapa 4mm. Rendimiento 81,2%. Emisión de CO 0,09%. Volumen de calefacción 280m³. Con horno y leñero. Parrilla de hierro fundido. Sistema cristal limpio. EcoDesign 2022. Medidas 105,5 X 81,5 X 52 cm.

**1.190'00****ESTUFA LEÑA  
ZAMORA CON HORNO**  
23003015

Parrilla de hierro fundido, potencia calorífica 7,1kW, rendimiento 80,7%. cristal vitrocerámico resistencia 750°C, volumen de calefacción: 220 m³, sistema de cristal limpio, doble cuerpo en acero de 4 + 3 mm, leñero, horno, triple combustión, troncos hasta 50 cm.

**1.275'00****INSERT HOGAR ECO 144872**

Clasificación energética A. Ø salida de humos 18cm. 8 kW de potencia. Rendimiento 73%. 580 x 505 x 405 mm. Material estufa e interior de fundición.

**499'00****INSERT 700 FUNDI 144874**

14 kW de potencia. Rendimiento 70,08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.

**859'00****HOGAR LEÑA MODELO 80 134435**

9,8 kW. Triple combustión. Potencia nominal. Rendimiento 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas del hogar 660x760x450mm. Cristal resistente a 750°.

**999'00****INSERT LEÑA HOGAR VISION  
PANORAMIC 134436**

Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kW Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.

**1.359'00**



**Características de las estufas**

**Ecodiseño:**

**Ahorro:**

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

**Reducción de emisiones:**

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.  
80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.




**ECODESIGN 144025**  
Carga máxima: 3,5 Kg. Salida de humos: ø 110 mm. Eficiencia energética 80%. Potencia máxima 16,8 kW. Peso 33 Kg.  
**324'00**  
\* Codo 144608 para instalar estufa de leña 144025.



**ESTUFA LEÑA ECODESIGN 452**  
23003111  
8,5 kW. Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Rendimiento del 78%.  
**599'00**

**COMPLEMENTOS DE LEÑA**



**SALVACHISPAS CHIMENEA 62794**  
3 paneles, 110x60cm. Color negro.  
**26'95**



**SALVACHISPAS CHIMENEA 62793**  
1 Panel, 67 x 61 cm. Color negro.  
**29'95**



**SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA 47455**  
El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 67 x 11 x 60 cm.  
**46'95**



**SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA 47456**  
Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 110 x 11 x 60 cm.  
**79'95**

**SALVACHISPAS PELLETS CURVO**

23002839  
580 x 800 mm flores cortés.

**43'00**



**GANCHO ESPETON CHIMENEA**

23002837  
460 mm flores cortés.

**2'95**



**TENAZA CHIMENEA LUMBRE**

23002840  
450 mm flores cortés.

**5'25**



**FUELLE CHIMENEA**

23002838  
42 cm flores cortés.

**17'60**



**PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS**

Con puño de madera. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.

97537  
24x23cm.

**6'95**



147439  
16.5x17.5x47.5cm.

**6'95**



**Juegos de chimenea**



**JUEGO CHIMENEA**

121441  
60cm 4 piezas.

**28'90**



**JUEGO CHIMENEA**

62792  
70CM Hierro forjado, negro mate.

**32'95**



**JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS**

66767  
Paleta, pinzas, escoba, atizador y soporte. Hierro forjado negro, accesorios con mangos en cromo satinado.

**39'95**



**JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA**

47452  
Fabricado en hierro y pintado en epoxy mate, secado al horno 300°. Mangos metálicos. 4 piezas. Altura 70cm. Base 19 x 19 cm.

**42'95**

**JUEGO CHIMENEA**

62791  
70 cm. Hierro forjado negro mate con ornamentos latonados. Accesorios: Paleta, pinzas, escoba, atizador, fuelle y soporte.

**69'95**





**TREBETE CALDERA**  
2964  
Ø 30 x 21 cm  
**14'95**



**RECOGEDOR CHIMENEA + ESCOBA** 101772  
38 cm.  
**14'95**



**RECOGEDOR METALICO COLOR NEGRO** 40354  
76 cm.  
Pala de 25x23,5 cm.  
**8'95**



**CESTA LEÑA**  
134567  
Hierro Forjado.  
Negro Mate.  
**39'95**



**MÁS PROTECCIÓN**  
**GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO**  
135192  
Talla única.  
**13'95**



**ALFOMBRAS IGNIFUGAS**  
Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.  
**ALFOMBRA 100X150X1CM** 147387  
**33'99**  
**SEMICIRCULAR 50X80CM** 144245  
**13'95**



**PASTILLAS DE ENCENDIDO**  
97640  
32 pastillas de larga duración y gran poder calorífico.  
**1'29**



**LÍQUIDO ENCENDIDO**  
144696  
1 L. Facilita el encendido de leña o carbón de su barbacoa, estufa, chimenea, de forma rápida, cómoda y sencilla.  
**6'45**



**GEL DE ENCENDIDO** 115580  
1 L. Se adhiere a la madera asegurando un encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni malos olores.  
**7'75**



**TRONCO ENCENDIDO ECOLÓGICO** 60447  
1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.  
**5'55**



**PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA**  
Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.  
200 unidades. 82096  
**9'45**  
24+8ud. unidades. 82094  
**0'89**

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



## Fuegonet



### KIT DESHOLLINADOR

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

**147389** Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

**23'59**

**147388** En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

**24'99**



### DESHOLLINADOR ESTUFAS PELLET 89171

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

**8'15**



### DESHOLLINADOR EN TUBO 60445

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.

**5'50**



**2 HORAS**

### TRONCO DESHOLLINADOR 69961

Limpia en profundidad durante 2 horas el hollín de chimeneas y estufas.

**9'70**

### PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

136649	Ø 6.	<b>9'85</b>
136650	Ø 8.	<b>10'35</b>
136651	Ø 10.	<b>11'09</b>
136652	Ø 12.	<b>12'05</b>
136653	Ø 15.	<b>13'45</b>



**PACK 2 UNIDADES**

### LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA

**PACK 2 UDS 144697**

750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

**10'40**

## Limpieza estufas

**IRONSIDE**



### ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 143202

1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

**44'95**



### ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 143200

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible: 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

**59'95**

# ESTUFAS DE GAS Y CATALÍTICAS

## Infrarrojos



**ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA 147385**  
Encendido eléctrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmósfera (ODS). Uso Exterior.  
**59'95**



EXTERIOR

**ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 144653**  
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.  
**51'95**



**ESTUFA GAS INFRARROJOS 143050**  
4,2 kW. 42 x 28 x 72cm. Encendido piezoeléctrico (push & ignite). Quemador de infrarrojos de alto nivel y placas de cerámica. Cilindro de gas hasta 11 kg. 3 posiciones. Área de calefacción recomendada 20-80 m². Válvula ODS incorporada (sensor de agotamiento de oxígeno). Interruptor de seguridad.  
**89'95**

## Catalíticas



Made Italy

**CATALÍTICA CAMPINGGAZ 47441**  
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.  
**149'00**



**CATALÍTICA TMC 117579**  
3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.  
**154'00**

**CAMPINGGAZ**

**Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de:**

**33€** dto.\*

9€ para tus próximas botellas **+ALTA GRATIS** Valorada en 24€

Puedes hacer tu pedido ya llamando al 900 10 21 95 o capturando este QR.

\*Incluye 3 cupones de 3€ de descuento en el interior. Válido hasta el 31/03/2025 solo para pedidos realizados a través de un distribuidor CEPESA (máximo 1 cupón por compra de botella) y dentro del ámbito de cobertura de la compañía (península y Canarias). No válido en compras de botellas en Estaciones de Servicio y Puntos de Venta autorizados. No acumulable con otras ofertas de Cepsa.

## Catalíticas llama azul



**LLAMA AZUL HJM 82078**  
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO<sub>2</sub> en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.  
**99'95**



**LLAMA AZUL TMC 117578**  
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.  
**129'00**



**BLUE FLAME CAMPINGGAZ 136604**  
4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Color burdeos.  
**179'00**



Made Italy

**LLAMA AZUL TMC 117580**  
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido electrónico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 43,3 x 77 x 38,3cm.  
**179'00**

# ESTUFAS DE PARAFINA

**i**

Es un sistema de calefacción silencioso, que no necesita instalación ni apenas mantenimiento. Estas estufas son portátiles y calientan rápidamente la estancia donde se coloque repartiendo el calor de forma homogénea.



**MANUAL TOYOTOMI 117594**

Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60 cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

**6'99**

## Bombas trasvase



**TOYOTOMI A PILAS 117595**

Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

**17'99**

**i**

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, únicamente para que funcionen tendrás que rellenar el depósito de combustible.

## De mecha



**ESTUFA PARAFINA MECHA 23003114**

2800W. Poder Calorífico: 9000-10500Btu/h. Superficie de calentamiento: 110 m<sup>3</sup>. Interruptor de desconexión rápida y Desconexión automática en caso de vuelco. Encendido electrónico (PCB) Chimenea de Vidrio. Duración de Calentamiento Continuo: 15 - 18 hrs Consumo de Combustible: 0.26-0.3L/hr.

**129'00**

**ESTUFA DE PARAFINA 130426**

Potencia 2,4 kW. Volumen idóneo de la estancia 40 – 85 m<sup>3</sup>/ 16 – 34 m<sup>2</sup>. Altura de mecha ajustable (para alargar la vida útil de la mecha). Dispositivo antivuelco. Botón de apagado rápido. Sensor de temperatura

**144'00**



## Electrónicas

**REGALO!!**  
Bomba trasvase manual

**i**

Calientan más rápido y optimizan mejor el combustible. Son programables y más seguras ya que el quemador está oculto.



**ESTUFA ELECTRONICA PARAFINA QLIMA SER 0031 TC 1.08 134460**

3100W. Consumo 0.113 - 0.323l/h. Autonomía 15.5-55h. Volumen a calentar 48-120m<sup>3</sup>. Altitud máxima 1300mt. Depósito 5L. Nivel sonoro 28-35dB. Medidas 37.1x29.4x42.9cm. Peso 8.1kgs. Sensor de temperatura. Display electrónico. Modo Ahorro. Máxima regulación menor consumo. Sistema antivuelco. Bloqueo seguridad niños. Fuzzy logic Temporizador de encendido. Tapón manos limpias.

**215'00**

**PROMOCIÓN**  
Carrito de transporte



**ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 134461**

Color: Gris Oscuro. Potencia: 0,8-3,0kW; Ideal para: 48-120m<sup>3</sup> (19-48m<sup>2</sup>); Consumo: 0,083-0,313L/h; Depósito: 5,4 L.; Autonomía: 17,3-65 h. Modo Ahorro (save); Autolimpieza interna; Sistema de encendido inteligente (Fuzzy Logic).

**234'00**



**ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32 122093**

Potencia 0,8-3,2kW; Ideal para 50-120m<sup>3</sup>; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5.4 L. Nuevo sistema de encendido. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

**269'00**

Fabricado en Japón. 4 años de garantía

**REGALO!!**  
Bomba trasvase manual

# TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES

## SONEDAS



**TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS 143325**  
1000-2000W.  
Modo ventilador.  
Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.  
**14'95**



**TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL 143326**  
2 modos de calor: 1000W/2000W.  
Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.  
**16'95**



**TERMOVENTILADOR SONEDAS 143324**  
2000W. Blanco. Control manual. 2 niveles de temperatura. Termostato. Sistema de seguridad para el sobrecalentamiento. Interruptor volcado.  
**20'95**

**CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL 143327**  
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural / Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.  
**16'95**



**CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL 134273**  
220-240V- 50-60Hz. Potencia 1000/2000W. Termostato.  
**22'95**



**TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"**  
Antivuelco. Calor medio, máximo y ventilación. 2 potencias: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento.  
**32'95**



Azul.  
144654



Verde.  
144655

## vivahogar



**CALEFACTOR CERÁMICO MINI 136323**  
Potencia 400W. Pantalla Led. Termostato ajustable de 15° - 32°C. Temporizador: 12 horas  
Medidas: 9 x 12 x 18cm.  
**18'95**

## SONEDAS

### NOVEDAD

**TERMOVENTILADOR OSCILANTE IP21 23001694**  
2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalentamiento. Base de oscilación de gran ángulo.

**16'75**

ESPECIAL BAÑO



**TERMOVENTILADOR CERÁMICO DESIGN**

Potencia térmica máx.: 1800 W Resistencia cerámica Termostato ambiente Termostato de seguridad Función de ventilación Función antihielo Selector de potencia Regulación inclinación vertical 2 indicador LED Mandos mecánicos.

Color blanco. 144326  
Color verde. 144327  
Color naranja. 144328

**42'95**



**TAURUS CALEFACTOR BAÑO TROPICANO 144687**

Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulador. Función ventilador.

**42'95**

**S&P CALEFACTOR 31820**

1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogeables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.

**49'95**



**SONEDAS**



**CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 143322**

2.000W. Oscilante. Control manual. 2 niveles de temperatura Oscilante. Protección de sobrecalentamiento. Interruptor antivoltaje.

**32'95**



**CALEFACTOR TORRE CERÁMICO OSCILANTE TIMER Y MANDO 143323**

2.000W. Oscilante. Panel de control digital. 3 niveles de temperatura. Ajuste de temperatura de 5-35°C. Programación 8 horas.

**49'95**



**FM CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 144325**

600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

**52'95**


**vivahogar**



**CALEFACTOR ELECTRICO CERAMICO 134272**

Calefactor 4 en 1: Calefactor PTC de 2000W, con regulación de temperatura hasta 36°. Humidificador. Purificación Ultravioleta Decoración por medio de una lámpara de ambiente (llamas de colores). Mando a distancia, temporizador 8 horas.

**95'50**



# ESTUFAS DE CUARZO Y HALÓGENAS

**BOX PLUS**



Consumo reducido

## ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS 143982

400/ 800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.

**16'95**



## ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS BOX PLUS 143751

3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantánea de calor. Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.

**18'95**



## ESTUFA ELÉCTRICA HALÓGENA DE SUELO 101773

Tres niveles de potencia 400/800/1200W. Rotación lateral de 75°. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.

**27'95**

**viva**hogar



## ESTUFA ELÉCTRICA DE BAÑO CUARZO 77781

Potencia: 600/1200W. Número de barras: 2. Medidas: 53 x 13 x 15cm.

**27'95**



## ESTUFA CUARZO CON RUEDAS 147364

600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

**34'95**

**viva**hogar



## ESTUFA ELÉCTRICA OSCILANTE DE FIBRA CARBONO 116958

Potencia 1000W. 2 barras. 2 niveles de potencia (500W/1000W).

**36'95**

**BOX PLUS**

**ORIENTABLE**



Consumo reducido



## ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS 147391

Nivel ajustes de potencia 400 / 800W, orientable con protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco interruptor de encendido y apagado con el pie.

**36'95**



Humidificador

## ESTUFA DE CUARZO 147392

4 tubos de cuarzo y 4 potencias: 600W / 1200W / 1800W/ 2000W. Con protección contra el sobrecalentamiento, sistema de seguridad antivuelco, ruedas, ventilador para impulsar el calor y humidificador.

**41'95**

# RADIADORES, EMISORES Y CONVECTORES



**FM ESTUFA ELECTRICA 147365**  
450 W. 230 V / 50 Hz.  
Interruptor ON/OFF.  
Alto 22 cm.  
**26'95**

**BRASERO REFLECTOR 47446**  
Sistema de reflexión y rejilla de máxima seguridad. 3 intensidades de calor. 2 resistencias blindadas e independientes.



**27'95**

vivahogar



**BRASERO ELECTRICO 117098**  
450/900 w 35 cm.  
**27'95**



**CHIMENEA ELECTRICA 23003281**  
Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo. Dos niveles de potencia 750 / 1500W. Protección contra el sobrecalentamiento. Medidas: 46 x 40 x 25cm.  
**69'95**

## Radiadores MICA



**BLACK+DECKER RADIADOR MICA 147380**  
2 posiciones de calor 750W-1500W, termostato regulable para mayor comodidad. Apagado automático de seguridad en caso de sobrecalentamiento. La luz indica que el aparato está en funcionamiento. Fácil de transportar gracias a sus asas integradas. Ligero y fácil de mover. Ultra compacto y fácil de almacenar. Ideal para habitaciones de 15m<sup>2</sup>.  
**94'95**



**JATA RADIADOR MICATHERMIC**  
1.200/2.000W. Termostato regulable. Dispositivo de seguridad antivuelco y protección contra sobrecalentamiento. Barras superiores abatibles. 64 x 75,5 x 13 cm.  
**129'00**

RD227N. Negro. **122039**  
RD227B. Blanco. **122038**



**RADIADOR MICATHERMIC**  
Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

Regulables: 300 - 600 W. Medidas: 78 x 27 x 54 cm. **147373**  
Regulables: 750 - 1.500 W. Medidas: 60 x 25 x 52 cm. **147381**  
Regulables: 1000 - 2000 W. Medidas: 60 x 25 x 52 cm. **147382**  
**71'95**      **119'00**      **134'00**

**SERIE L**

**EMISOR SECO SLIM FACULA SERIE L**

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.



**Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente**

Ref.	144373	144374	144375	144376
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	105€	115€	125€	145€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



**PATAS 146130**  
176 x 56 x 35mm.

**12'95**



**RUEDAS 146131**

**29'95**

**EMISOR TERMICO CERAMICO PANTALLA LCD**

Cronotermostato electrónico. Programación diaria/semanal/confort/económico y 9 programas predefinidos, para una configuración sencilla y rápida. Modos: Turbo programable, confort, automático, económico, antihielo. Detector de ventanas abiertas y medidor de consumo. Bloques cerámicos incorporados en su interior. Gran inercia térmica y máximo rendimiento.



Ref.	122055	122056	122057	122058
Potencia	500W	1.000W	1.500W	2.000W
Medidas	37,3 x 58,3 x 7,7cm	50,3 x 58,3 x 7,7cm	63,3 x 58,3 x 7,7cm	76,3 x 58,3 x 7,7cm
PVP	109€	189€	264€	349€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



**Toalleros**



**TOALLERO FLUIDO ELECTRONICO 144346**

400 W. Radiador Toallero Eléctrico Fluido Blanco de Fácil Manejo. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Fácil manejo (sencilla regulación tipo «ruleta»). Función On/Off. Modo Confort. Modo Standby. Modo Boost 2h. Modo Temporizador 12/24h, sin programador. Ajuste del 20% al 100% de la potencia máxima del elemento calefactor. Clase I. IP44. Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad. Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko. Termostato y termofusible de seguridad. Dimensiones: 84,3x50x8cm. \*Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima). Voltaje 230V. Frecuencia 50Hz.

**99'95**



**TOALLERO FLUIDO PROGRAMABLE 147383**

400 W. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/semanal. Modo Confort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.

**109'00**



Muy recomendables para viviendas habituales donde utilizemos los equipos de manera continuada

## SERIE Z



### EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	147366	147367	147368	147369	147371	147370
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	149€	179€	209€	239€	289€	314€

Se recomienda 100W x m<sup>2</sup>. Estos datos son orientativos.



### EMISOR TERMICO SECO AVA HORIZONTAL

Cronotermostato electrónico programable con pantalla lcd. Detector de ventanas abiertas y medidor de consumo. Soportes de fijación incluidos.

Ref.	23003139	23003137	23003138	23003136
Potencia	500W	1.000W	1.500W	2.000W
Medidas	33,5 x 50 x 10cm	50,4 x 50 x 10cm	67,2 x 50 x 10cm	84,4 x 50 x 10cm
PVP	119€	149€	179€	219€

Se recomienda 100W x m<sup>2</sup>. Estos datos son orientativos.



### TOALLERO ELECTRIC SIN FLUIDO BLANCO 23003141

750 W: en aluminio, temporizador de dos horas. Pantalla con indicador de temperatura ambiente. IP24. Protección sobrecalentamiento.

**134'00**



### TOALLERO ELECTRIC CERAMICO BLANCO 23003140

500 W: en aluminio, excelente transmisor de calor y material resistente a la corrosión producida por la humedad. Funciones: ahorro de energía, confort y seguridad. Detector de ventanas abiertas. Se apaga al detectar un cambio brusco de C°. Kit de soportes de fijación incluido. Color blanco. IP24. Bloqueo de teclado.

**154'00**

### GAMA ECOFLUID

Es una gama de radiadores diseñados para reducir al máximo el consumo eléctrico, tener la última tecnología en cuanto a conectividad y ser sostenibles con el medio ambiente. Esta gama necesita menos potencia para dar más calor que un radiador convencional gracias al líquido patentado H2O Natural liquid y a la optimización de la gestión de las resistencias y termostatos.



#### ¿Qué es H2O Natural Liquid?

Es un fluido de transferencia térmica con mejores prestaciones que cualquier aceite mineral, aumenta la temperatura de los aparatos que lo incorporan y al mismo tiempo reduce el consumo eléctrico por la enorme inercia térmica, llegando esta a ser hasta el triple que con aceite. H2O Natural liquid es 100% ecológico, reduciendo así el impacto al medio ambiente.

#### RADIADOR ECOLÓGICO COMPACTO CON H2O NATURAL LIQUID

Ref.	23003225	23003227
Potencia	1000W	2000W
Medidas	37 x 25 x 54,5 cm.	50,5 x 25 x 54,5 cm
Peso	6,3 Kg	9,2 Kg
Consumo	0,5 kW/h	0,9 kW/h
Elementos	7	11
PVP	74'95€	92'95€

#### RADIADOR ECOLÓGICO MINI DE ULTRA BAJO CONSUMO 23003370

7 elementos. 600W. Consumo eléctrico 0.4 kW/h.

**74'95**

Extra bajo consumo



### BOX PLUS

 <b>23001695</b> 9 elementos. 1000W <b>35'95</b>	 <b>142682</b> 7 elementos. 1500W <b>51'95</b>	 <b>142683</b> 9 elementos. 2000W <b>62'95</b>	 <b>142684</b> 11 elementos. 2500W <b>74'95</b>
---	---	---	--

**RADIADOR ACEITE TAURUS DAKAR**  
 Protección térmico seguridad. Alojamiento de cable integrado.  
**144349**  
 1500W. 7 elementos. 58,5 x 32,5 x 23,5cm.  
**89'95**  
**144350**  
 2000W. 9 elementos. 58,5 x 39,7 x 23,5cm.  
**99'95**  
**144351**  
 2500W. 11elementos. 58,5 x 46,9 x 23,5cm.  
**109'00**

**RADIADOR ACEITE SAHARA S&P**  
 Termostato. Dispositivo anti-heladas. Protector térmico. Recoge cables. No consume oxígeno ni reseca el ambiente.  
**127971** 600/900/1500W. 7 elementos. 35 x 63,5 x 25cm.  
**94'95**  
**127972** 800/1200/2000W. 9 elementos. 44,5 x 63,5 x 25cm.  
**109'00**  
**127973** 1000/1500/2500W. 11elementos. 52 x 63,5 x 25cm.  
**129'00**

**CONVECTOR BOX PLUS 2000W**  
 750/1250/2000w con termostato regulable incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento y pies de soporte.  
**146940**  
**27'95**  
**146941 TURBO** y temporizador de 24h.  
**39'95**

  
**CONVECTOR S&P 147372**  
 800/1200/2000W. Termostato automatico. Doble protector térmico. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Producen calor de forma natural y muy silencioso.  
**84'95**

# TERMOSTATOS Y PROGRAMADORES

## Programadores



### PROGRAMADOR DIARIO COMPACTO 117426

Programador compacto diario con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

**6'50**



### PROGRAMADOR ANALÓGICO 117424

Programador diario con uñetas imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A.

**6'50**



### PROGRAMADOR ELEC ANALÓG. DIARIO COATI BL 117450

**6'95**

PACK 2 UNIDADES



### PROGRAMADOR ANALÓGICO 117425

Programador diario de reducido tamaño con uñetas imperdibles. Maniobra de 30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A. Pack de dos unidades.

**11'95**



### MINI PROGRAMADOR DIGITAL 117428

AF132259. Con 20 programas on / off a la semana. 15 combinaciones de ajuste semanal. Batería interna recargable para no perder la programación.

**14'95**

## Termostatos



### TERMOSTATO MECÁNICO 97510

Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión 2 hilos.

**14'95**



### TERMOSTATO PROGRAMABLE 102399

4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5 y 35 grados centígrados. rango de control de 0 a 40 grados centígrados. Precisión: 0,5 grados centígrados. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.

**32'95**



### TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF 23000582

Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías aaa con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor. Color: blanco.

**34'95**



### TERMOSTATO DIGITAL 132710

Programable garza blanco.

**49'95**



### TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL 23000581

Programa diario y semanal (7x24). modo confort, económico. instalación superficie.

**49'95**

## Sistemas para control de calefacción por WIFI



### TERMOSTATO SMART WIFI 132708

El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.

**94'95**



### CRONOTERMOSTATO WIFI 23003528

EG-TERMO02 PHOENIX ENERGEKS.

**99'95**



### CRONOTERMOSTATO DOMOT WIFI DIGIT. EG-TERMO01 ENERGEKS BLANC 134454

Termostato Wifi Inteligente con control a distancia. Control desde tu Smartphone con la APP. Instalación sencilla. Incluye: termostato inteligente, central de wifi, adaptador para caldera, soporte para instalarlo en la pared y guía de instalación rápida.

**96'90**



**DETECTOR HUMO ALARMA  
135440**

Alarma 85db indicador batería baja.  
Botón test.

**19'95**



**DETECTOR CO 360°  
23001749**

Alarma 85db indicador batería baja.

**24'95**



**DETECTOR HUMO + CO  
ALARMA 135441**

Alarma 85db 20x16x5 indicador batería baja.

**34'95**



**DETECTOR GAS ALARMA  
132595**

Alarma 85db indicador batería baja botón test 4.

**19'95**

**Detectores WIFI y notificaciones en la App**



**DETECTOR DE HUMO  
SMART WIFI  
23003525**

Instalación en techo o lugar alto, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Rango de detección: 20m2. Aviso pilas agotadas.


**24'95**



**DETECTOR DE CO  
SMART WIFI  
23003527**

Instalación de pared, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Pantalla LCD que indica la concentración de CO. Aviso pilas agotadas.

**34'95**



**DETECTOR DE  
INUNDACIÓN  
SMART WIFI  
23003535**

Se coloca en el suelo cerca de las fuentes de agua que queremos vigilar.

**22'95**




**DETECTOR DE GAS  
SMART WIFI  
23003526**

no necesita instalación. Se enchufa directamente a la corriente, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Aviso pilas agotadas.

**34'95**

# ESTUFAS DE EXTERIOR



**CALEFACTOR EXTERIOR ELÉCTRICO 134267**  
Potencia 2000W. Área de calentamiento: 12m². Halógeno. IP55. Medidas producto: 56X15X7,2cm.  
**29'90**



**CALEFACTOR EXTERIOR ELÉCTRICO 134265**  
Potencia 2000W. Área de calentamiento: 16m². Alcance: 5 metros. IP65. Medidas producto: 46X19X7,5cm.  
**39'95**



**CALEFACTOR ELÉCTRICO EXTERIOR HALÓGENO TERRAZA TECHO 134270**  
Para uso exterior en techo. Dimensiones: 425 x 425 x 250mm. Potencia 1500W (Halógeno) IP34. Área calentamiento 12-18m². Con mando a distancia.  
**47'95**



**CALEFACTOR EXTERIOR ELÉCTRICO 134269**  
Potencia 1500W 220V./50Hz. Área de calentamiento: 9-12m². Halógeno. IP34. Medidas producto: 42,5x42,5x17,8cm.  
**49'95**

**natuur**

**MESA ESTUFA EXTERIOR INOX 116964**  
Mesa acoplable a estufa exterior para terraza NATUUR. Se coloca sobre el pie de la estufa a modo de mesa. 40 cm de diámetro. Fabricado en acero inoxidable.  
**4'25**



**TRIPODE PARA ESTUFA DE EXTERIOR NATUUR 134268**  
**19'00**



**CALEFACTOR ELÉCTRICO EXTERIOR CUARZO TERRAZA 134277**  
Altura ajustable de 178 - 211 cm. Para uso exterior. Potencia 650/200W (Cuarzo), con termostato. IP34. Ángulo ajustable de 45°.  
**44'95**



**ESTUFA GAS EXTERIOR 96857**  
Potencia máxima 13Kw. Altura 2210 mm. Peso 17 kg. Chapa blanca.  
**149'00**  
106722  
Inox.  
**139'00**



**ESTUFA GAS EXTERIOR 62803**  
1300 W. Chapa de acero. Encendido piezoeléctrico. Interruptor de seguridad antioscilación. Diámetro 81.3 cm. Altura 220 cm. Color antracita.  
**149'00**



**ESTUFA GAS EXTERIOR PIRÁMIDE 134252**  
Pirámide negra con tubo de cristal. Alta potencia y calidad. Quemador de aluminio óptimo. Estructura de color negro. Potencia 5-13 kW. Ruedas incorporadas.  
**299'00**

# SPLITS Y CALEFACCIÓN INDUSTRIAL



**CALEFACTOR SPLIT HALCON 23003113**  
2000W: Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para niños. Diseño ECO

**44'95**



**NEXEO 2000 143959**  
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. **Con mando a distancia.**

**52'95**



**BLACK+DECKER**  
**CALEFACTOR SPLIT 144709**  
2 modos de funcionamiento (1000W / 2000W). Termostato ajustable para calentar rápidamente. Ventilador para refrescar la habitación. Apagado automático por sobrecalentamiento. Apto para baños. Resistencia a la humedad IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema de oscilación. Sensor de apagado automático si se abre una ventana. Programable. Control y programación con **mando a distancia.**

**89'95**

## Calefacción industrial

### CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)

Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m<sup>3</sup>/ 64 m<sup>2</sup>. Caudal del aire: 320 m<sup>3</sup>/h. Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano.

Potencia 10 kW. 127966

**125'00**

Potencia 15 kW. 122215

**135'00**

Potencia 30 kW. 122216

**187'00**



### CAÑÓN AIRE CALIENTE 23003115

Generador aire caliente con potencia regulable de 17 a 50 kW. Potencia del motor ventilador 57W. Potencia Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Max: 43.000 Kcal/h. Tipo de gas: Propano.

**269'00**

**IRONSIDE®**



### CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

Con termostato, inclinación ajustable.

2000W. 143748

**29'95**



Inclinación ajustable

### CALEFACTOR PROFESIONAL 143750

Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

**54'95**



### CALEFACTOR PROFESIONAL 143256

25/1500/3000W. Caudal de aire 476m<sup>3</sup>/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

**62'95**

# ALMOHADILLAS Y MANTAS ELÉCTRICAS

## Bolsas infantiles



**BOLSA DE AGUA PINGÜINO 0,8L 142719**

**12'95**



**BOLSA DE CALOR PINGÜINO 142718**

**12'95**

### CALEFACTOR ACUMULADOR 40128 850W.

**39'95**



### ALMOHADILLA ELÉCTRICA CERVICAL HOMBROS 136630

Almohadilla térmica Confort Cervical y Hombros con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa que envuelve perfectamente la zona cervical y los hombros para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la posibilidad de seleccionar entre diferentes tiempos y temperaturas. Medidas 47 x 52 cm.

**56'90**



**ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO MINI POLIÉSTER 89180**  
30x21cm. 40W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

**19'95**



## Almohadillas eléctricas universal



**ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO PEQUEÑA POLIÉSTER 97531**  
40x30cm. 90W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

**26'95**



**ALMOHADILLA POLIÉSTER TACTO SUAVE 97532**  
46x36cm. Incluye funda, 100% Poliéster, 3 niveles de temperatura, 100W, regulador separable, Autostop 2h. Calentamiento en 5'.

**34'95**

**DAGA ALMOHADILLA TÉRMICA CONFORT**

Tecnología Intellisense®, confort y desconexión inteligente que tu cuerpo necesita. Diferentes tiempos y temperaturas. 3 programas y 4 temperaturas.



**DAGA ALMOHADILLA ELECTRICA UNIVERSAL CONFORT 136633**

Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35cm.

**38'90**

**ALMOHADILLA ELECTRICA LUMBAR 136632**

Almohadilla térmica Confort Lumbar con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la posibilidad de seleccionar entre diferentes tiempos y temperaturas. Gracias a su forma ergonómica se adapta perfectamente a la aplicación en la región lumbar, a la espalda y al abdomen. Medidas 55 x 30 cm.

**58'90**



**136628 46x34cm. 47'90**

**136629 XL 50x38cm. Tamaño ideal para espaldas y piernas. 52'90**

**CALIENTAPIES 117584**  
Poliéster 100 w pekatherm.

**43'95**



**ALMOHADILLA ELECTRICA CERVICAL ESPALDA 136631**  
Almohadilla térmica Confort Cervical y Espalda con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la posibilidad de seleccionar entre diferentes tiempos y temperaturas. Gracias a su forma ergonómica se adapta perfectamente a la aplicación en la región cervical y a la espalda. Medida: 52 x 38 cm .

**62'90**



## Calientacamás y mantas eléctricas



**CALIENTACAMAS PEKATHERM** Poliéster. 2 niveles de temperatura. Regulador no separable. Indicación luminosa por LED. Lavable a mano.

**127935**  
Individual. 80x150cm. 60W.

**24'95**

**117585**  
Doble. 140x160cm. 2x60W.

**43'95**



**MANTA ELECTRICA 136639**

150x95cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelo de doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.

**82'90**



**MANTA DE SOFÁ ELÉCTRICA 23003107**  
Tejido ultrasuave. Calentamiento rápido. Potencia máxima: 150 W. Color del producto: Crema. Tiene 6 niveles de temperatura. A prueba de agua. Luz de indicación. Uso recomendado Corporal.

**132'00**

**MANTA RELAX ELECTRICA XL 136640**  
Tecnología intellisense para el bienestar, confort y desconexión, se adapta constantemente a la temperatura natural del cuerpo. Ideal para la cama. 3 programas y 6 temperaturas. En terciopelo de doble cara suave. 180x140cm.

**103'50**



# HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES

## HUMIDIFICADOR PORCELANA 43931

Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.

**4'95**



## PURIFICADOR DE AIRE IONIZADOR PURE 75 PLUS 134192

Filtro HEPA13. Purificador/ionizador dispone de un filtro HEPA de alta capacidad de eliminación partículas y fotocatalizador UV/TiO2 para eliminar malos olores, bacterias, gérmenes e incluso virus. También emiten iones negativos que regeneran el aire natural creando un ambiente especialmente agradable y saludable. Nivel sonoro medio de 25db y circulación del aire 170m³/h. Medidas: 303x329x170.

**119'00**



## Deshumidificadores

### TOYOTOMI DESHUMIDIFICADOR 129953

Deshumidificación 10L/día. Adecuado para 40-65 m³. Flujo de aire: 105 m³/h. Filtro Antipolvo/carbón activo. Depósito de 2.5L. Operación Automática. Sensor de humedad y Humidistato ajustable. Operación baja temperatura + descongelación automática. Temporizador entre 2 y 24 h. Función autorestart. Refrigerante R290. Drenaje continuo. Panel de operación táctil. Fácil manejo, con asa lateral y ruedas ocultas. Tecnología Japonesa.

**142'00**



16L/día

### DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL CON CONTROL DE HUMEDAD 23001526

Control Digital mediante Touch Pad y LED Display. 2 velocidades de funcionamiento. Temporizador (1 a 24h). Alarma y auto stop por llenado. Modo Inteligente (ajuste y control automático de la humedad). Función automática defrost. Función continua (modo secado de ropa). Consumo eficiente. Fácil manejo. Filtro de aire lavable. Bajo nivel sonoro 47dB. Posibilidad de drenaje continuo. Eficaz para quitar la humedad, el moho y las alergias. Asa de transporte y ruedas móviles 3D. Capacidad de tanque: 3,2 L. Gas: R290 (ecológico).

**154'00**




## FELPUDOS

### Felpudos de vinilo

#### FELPUDO DE VINILO RIZADO

Exterior e interior, lavables, no aptos para lavadora. Se pueden barrer, fregar y aspirar.

**8'50**



GOOD BYE 23003329



MANDALA 23003330



FLOR 23003326

GATOS 23003327



#### FELPUDO VINILO ARBOL 144429

40 x 70 cm. Base antideslizante.

**12'50**



### Felpudos de coco



TRENZADO CACTUS 144427

40 x 70 cm.

**9'95**



TRENZADO ESPIGA 144428

45 x 75 cm.

**11'95**



OTOÑO 147443

40 x 70 cm.

**17'50**



FELPUDO COCO MODERNISTA 147442

40 x 70 cm.

**17'50**



GATOS NICE DAY 147444

40 x 70 cm.

**17'50**



**MOQUETA LAVABLE GRIS PVC**

130385 39 X 70 CM. **7'95**

Tambien disponible en estas medidas:

130386 60 X 90 CM.

130387 90 X 150 CM.



**FELPUDO**

Caucho negro.

136813 55 X 35 CM. **7'95**

Tambien disponible en estas medidas:

136814 70 X 45 CM.

136815 78 X 55 CM.

136816 120 X 80 CM.

# AISLAMIENTO



## Aislantes

Aislar puertas y ventanas reduce de manera considerable la pérdida de calor, lo que provoca una disminución de consumo de la energía necesaria para mantener la temperatura de confort.



**BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL**

Para desajustes pequeños de 1 a 5mm. 5452 Blanco.

10m x9mm. **8453 2'99**

10m x15mm. **8456 4'95**

10m x25mm. **8459 7'95**



**BURLETE CAUCHO TESA**

5393. Perfil D, 6m x 9mm.

**11'95**

Blanco. 144751

Marrón. 144752



**BURLETE CAUCHO TESA**

5463. Perfil E, 6m x 9mm.

**6'95**

Blanco. 8450

Marrón. 8451

25m x 9mm.

**29'95**

Blanco. 144749

Marrón. 144750



**BURLETE CAUCHO TESA**

8464

5390. Perfil P, 6m x 9mm. Marrón.

**9'95**



**BURLETE PUERTA CAUCHO TESA**

5422. 1m x 38mm.

**4'95**

Blanco 8461 Marrón. 8460



**AISLANTE BAJO PUERTA TESA**

64228

5418. 95cm x 25 mm, gris.

**15'95**



**BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO PVC**

100cm.

Transparente. 110908 **4'95**

Blanco. 136627 **5'95**



**BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO**

92cm.

**8'95**

Blanco. 50080

Plata. 50082

Roble. 50085

Sapeli. 50095



**BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO LABIO ALUMINIO**

105cm.

**9'95**

Blanco. 60971

Plata. 60969

Roble. 60973

Sapeli. 60972

**BURLETE PUERTA PVC TESA**

5433. 1m x 37 mm.

**11'95**

Marrón. 47435

Transparente. 47436

Blanco. 47434



# PINTURA Y ADHESIVOS

## Impermeabilización

### KOLOREA



**PINTURA ANTIGOTERAS** Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

Color rojo		
750 ml.	144789	8'95 11'93 €/L
4 L.	144790	31'95 7'99 €/L
15L.	144791	99'95 6'66 €/L
Color gris		
750 ml.	144786	8'95 11'93 €/L
4 L.	144787	31'95 7'99 €/L
15L.	144788	99'95 6'66 €/L

### AGUA STOP BARRERA TOTAL 1KG

Pintura reparadora impermeabilizante de polímero. Transitable, aplicable en húmedo. Se puede embaldosar encima.

Gris. 95109  
Rojo. 95108

**24'95**



### SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

1KG. Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superficies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

**19'95**

Blanco. 98978  
Gris. 98979  
Negra. 98980  
Teja. 98981



### CINTA AUTOSOLDABLE TESA

XTREM CONDITIONS. 3 m x 25 mm. Sin adhesivo. Para todos los materiales y se adapta a cualquier superficie sin necesidad de limpiar previamente. Eficaz también sobre humedad (incluso sumergido en agua). Sellado inmediato. Resiste temperaturas de -60°C a +260°C. Resiste hasta 8,000 Volts. Resiste ácidos y combustibles.

Negra. 10010092  
Transparente. 10010091

**17'95**



### CINTA DE REPARACION SUPERFICIES MOJADAS

146932

1,5m x 50mm. Ideal para reparaciones en superficies mojadas e incluso bajo el agua. Extremadamente resistente a la intemperie y a los rayos UV para trabajos al aire libre.

**18'95**



### KOLOREA



### PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.

750 ml.	144455	10'95	14'60 €/L
4 L.	144456	45'95	11'49 €/L



### PINTURA ANTIHUMEDAD MATE

Pintura sintética mate que cubre las manchas producidas por la humedad en paredes y techos. Lavable y repintable uso interior. Blanco.

750ml.	80731	17'50	23'33€/L
4 L.	81572	64'95	16'24€/L



### PINTURA INTERIOR TERMOAISLANTE BETA THERM IN

Formulada con microesferas de baja conductividad que le confieren propiedades de aislamiento térmico. Previene la aparición de manchas de humedad y mohos Sin disolventes. Base agua. Alta cobertura. Blanco extra mate.

4 L.	144795	36'95	9'24 €/L
15 L.	144799	129'00	8'60 €/L

TERMO-  
AISLANTE

## Antióxido y mantenimiento



### PINTURA ANTICALORICA

Aplicable sobre conductos de gases calientes, chimeneas, etc. Resiste 400°. 750ml.

144533 **22'95** 30'60 €/L

Resiste 600°. 400ml. Aluminio

144536 **16'45** 13'95 €/L

Resiste 600°. 400ml. Negro

144537 **16'45** 13'95 €/L



### ESMALTE ANTICALORICO ALUMINIO

144535 Resiste hasta 400°. Aplicable sobre conductos de gases calientes, chimeneas, etc, 750 ml.

**23'95** 31'93 €/L

### ESMALTE ANTIOXIDANTE FORJA

Esmalte metálico de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin necesidad de preparación previa. Excelente protección y decoración de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja.

750ML **15'95** 21'27 €/L

Gris acero. 142385

Negro. 142389

Marrón óxido. 142393

2'5KG **49'95** 19'98 €/L

Gris acero. 142384

Negro. 142388

Marrón óxido. 142392



### BARNIZ SUELOS POLIURETANO

Tráfico intenso. Elevada resistencia a la abrasión y químicos. Alta adherencia. Para suelos nuevos o en renovación.



750ML **19'95**

26'60 €/L

Brillante. 144592

Satinado. 144594

Mate. 144596

2'5L **64'95**

25'98 €/L

Brillante. 144593

Satinado. 144595

Mate. 144597



### PROTECTOR CONTRA CARCOMAS

Máxima protección preventiva y curativa contra carcomas.

400 ml.134750 **13'95** 34'88 €/L

750 ml.134751 **15'50** 20'67 €/L

**BOX PLUS**



**PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE**

Para interior, con excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m<sup>2</sup>/kilo y capa según superficie.

- 146077 5Kg. **11'95**  
2,39€/kg
- 146078 12Kg. **25'30**  
2,11€/kg
- 146082 20Kg. **33'95**  
1,70€/kg

**PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE**

para todo tipo de materiales de albañilería. Buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m<sup>2</sup>/l.

- 5kg. 23001323 **12'95** **2'59 €/KG**
- 20kg. 23001324 **43'95** **2'20 €/KG**



**PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR BLANCO MATE COBERTURA TOTAL**

Pintura lavable de interior/ exterior que cubre con una sola capa. Decora paredes y techos con un acabado de calidad y muy resistente. Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante anti-moho. Respetuoso con el medio ambiente.

- 4L. 146946 **24'95** **6'24 €/L**
- 15L. 146947 **69'95** **4'66 €/L**



**TITANIT PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE**

Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable. Rendimiento 9/12m<sup>2</sup>/l.

- 18018 750ml. **7'45** **9,93€/L**
- 71169 4L. **18'95** **4,73€/L**
- 71160 15L. **59'95** **3,99€/L**



**TITANIT PINTURA PLÁSTICA INTERIOR Y EXTERIOR BLANCO SATINADO**

Indicada para acabados satinados decorativos con buena resistencia a roces y muy lavable. En exterior ofrece mucha durabilidad sin alteración de su blancura. Incorpora conservantes antimoho y antiverdín.

- 147187 750ml. **9'95** **13,26€/L**
- 147188 4L. **32'95** **5,24€/L**
- 147189 15L. **99'95** **6,66€/L**

**PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE**

especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/l

- 5kg. 23001327 **22'95** **4'59 €/KG**
- 20kg. 23001328 **74'95** **3'75 €/KG**



**KOLOREA ECO**



**ESMALTE AL AGUA SATINADO**

750ml. Multisuperficies de gran calidad para interior o exterior. Respetuoso con el medio ambiente (no contiene disolventes). Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado rápidos. Resiste intemperie, productos de limpieza domésticos y roces.

- 13'95** **18,60€/lt**

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 146084 Blanco      | 146105 Gris niebla     |
| 146087 Negro       | 146108 Rojo carruajes  |
| 146089 Tabaco      | 146110 Rojo china      |
| 146091 Avellana    | 146112 Fucsia          |
| 146093 Piedra      | 146114 Verde lima      |
| 146095 Blanco roto | 146116 Azul cantábrico |
| 146098 Gris medio  | 146118 Verde jade      |
| 146100 Gris perla  | 146120 Gris marengo    |
| 146103 Gris suave  | 146122 Moka            |



**ESMALTE AL AGUA ECOLÓGICO TITANLUX**

750 ml. Esmalte al agua de máxima calidad y uso universal que decora y protege con una sola capa. Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado muy rápidos. Alta dureza y durabilidad.

- BRILLANTE**  
120721 Blanco.  
120723 Negro.
- MATE**  
120775 Blanco.  
120777 Negro.
- 17'95** **23,93€/L**

- SATINADO**  
120731 Blanco piedra.  
120741 Tabaco.  
120742 Gris medio.  
120747 Verde mayo.  
120748 Rojo carruaje.  
120749 Verde carruaje.  
120752 Blanco.  
120754 Negro.



**IMPRIMACION AL AGUA MULTIUSO 23002409**

Mate, 750ml. blanco.

- 16'95**

**KOLOREA ONE**

**PINTURA PLÁSTICA INTERIOR**

4 L. Pintura plástica monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Rendimiento 8-10m<sup>2</sup>/l.

- 23'50** **5,88€/lt**



- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 142883 Blanco         | 142889 Marfil        |
| 142884 Blanco algodón | 142890 Gris urban    |
| 142885 Gris niebla    | 142891 Gris pizarra  |
| 142886 Arena          | 142892 Lino          |
| 142887 Beige calido   | 142893 Beige natural |
| 142888 Gris antracita | 142894 Rosa palo     |

Consulte colores disponibles en tienda



**PINTURA PLÁSTICA UNA CAPA MATE BLANCO 129927**

Lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alta cubrición y blanco luminoso. No gotea ni salpica. Cubre con una sola capa.

- 29'95** **7,49€/L**

**CINTA DE EMBALAR DE PAPEL ECOLÓGICO 135990**

50m x 50mm. Cinta adhesiva de embalaje fiable. Hecho con 56% de materiales biodegradables y papel procedente de bosques certificados FSC®. Para paquetes de hasta 10 kg.

- 4'95**



**CINTA MOUNTING PRO DOBLE CARA INTERIORES 146997**

64958. 19 mm X 5 m. Fija objetos ligeros como canaletas para cables, monturas de estuco y zócalos de forma segura y permanente a la mayoría de superficies sin dejar agujeros o daños en la estructura de la pared.

- 7'95**



**RENOVADOR JUNTAS 106959**

80 ml. blanco.

- 7'95**

**MASILLA REFRACTARIA 147508**

Resistente a muy altas temperaturas (hasta 1500 °C). Ideal para hornos, calderas, estufas o chimeneas.

- 4'50**



# JARDÍN



## ARCÓN DE RESINA BRAVO

23000278  
117,5x45 cm y alto 56 cm. Capacidad 270 L. Color gris. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV. Apto para usar como asiento con máximo 220 kg.

**49'95**



## ARCÓN IMITACIÓN MADERA SPRINGWOOD

125970  
123x54 cm y alto 57 cm. Capacidad 305 L. Acabado imitación madera, color marrón. Fácil montaje. Posibilidad de cierre con candado. Tratamiento anti UV.

**79'95**



## ARCÓN DE RESINA

123512  
145x60 cm y alto 60 cm. Capacidad 455 L. Fabricado en polipropileno reciclable con imitación a madera raspada. Fácil montaje mediante sistema clic. Posibilidad de ponerle candado.

**174'00**

## Cobertizo de resina Storer Plus

Color gris/marrón. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV.



## COBERTIZO DE RESINA ALTO

23000283  
130x75,6 cm y alto 206 cm. Capacidad 1.670 L. Color gris/antracita. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV.

**319'00**



23000280  
129,5x74,5 cm y alto 111 cm. Capacidad 842 L.

**159'00**

23000281  
XL. 145x85 cm y alto 124 cm. Capacidad 1.270 L.

**219'00**

23000282  
2XL. 178x109 cm y alto 140 cm. Capacidad 2.270 L.

**439'00**



**natur**

## CASETA JARDÍN

Chapa galvanizada 0,25 mm. Color verde.

104064

Apertura puerta 96x162 cm.  
Medidas exteriores 213 cm (ancho) x 127 cm (profundo) x 195 cm (altura).  
Medidas interiores 203x117x195 cm.

**299'00**

104065

Apertura puerta 117x162 cm.  
Medidas exteriores 277 cm (ancho) x 191 cm (profundo) x 202 cm (alto).  
Medidas interiores 267x181x202 cm.

**399'00**

104066

Apertura puerta 138x162 cm.  
Medidas exteriores 340 cm (ancho) x 319 cm (profundo) x 210 cm (alto).  
Medidas interiores 330x309x210 cm.

**629'00**



**KETER**

## CASETA RESINA MANOR

105637

4X5DD. Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería. Suelo, ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Color gris. Medidas exteriores 185x152 cm, alto 226 cm. Puerta doble de 134 cm.

**599'00**



Herramienta manual para poda



**BIKAIN**  
**TIJERA PODA UNA MANO**  
 54229  
 Mangos de aluminio, cuchilla con recubrimiento de teflón. Ø máximo de corte 20 mm.  
**9'95**



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA UNA MANO**  
 95959  
 Medida 21cm. Mangos de aluminio con empuñadura bimatéria. Ø máximo de corte 20 mm.  
**11'95**



**TIJERA PODA UNA MANO**  
 144235  
 Mango de aluminio y recubierto en PVC. Ø máximo de corte 18 mm.  
**12'95**



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA UNA MANO**  
 Mango de acero templado. Ø máximo de corte 25 mm.

Referencia	Medidas	PVP
95961	19 cm	<b>13'95</b>
95962	22 cm	<b>14'95</b>



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA UNA MANO**  
 82159  
 Mangos de aluminio forjado. Muy resistente y ligera. Longitud 20 cm. Ø corte máximo 25 mm. Corte bypass.  
**19'95**



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL**  
 Hoja fina. Ø máximo de corte 24 mm.

Referencia	Medidas	PVP
14660	22 cm	<b>18'95</b>
142123	24 cm	<b>19'95</b>



**TIJERA PODA UNA MANO**  
 144236  
 21,5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte: 25 mm.  
**25'95**



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL**  
 Mango de aluminio y cuchilla con baño de titanio. Gran durabilidad. Medida 21 cm.

144204	144203
Corte bypass.	Corte yunque.
<b>26'95</b>	<b>27'95</b>



**TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS**  
 Mángo de aluminio.

144225	144223
Bypass. 62 cm.	Yunque. 74 cm.
<b>16'95</b>	<b>19'95</b>



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL**  
 135216  
 Corte bypass. Medida 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.  
**34'95**



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL**  
 144205  
 Corte bypass, mango de aluminio y cuchilla de titanio. Gran durabilidad. Medida 60 cm.  
**49'95**



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS**  
 81830  
 Corte bypass. Medida 50 cm. Mangos de aluminio.  
**59'95**



**TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS**  
 Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.

144224	144226
Bypass.	Yunque.
<b>29'95</b>	



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA CORTARRAMAS PROFESIONAL**  
 135215  
 Teléscopica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.  
**44'95**



**TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL**  
 Mangos de aluminio extensibles de 65.5 a 100 cm.

144237	144238
Bypass.	Yunque.
<b>69'95</b>	

**IRONSIDE®**

**SERRUCHOS PODA**

Mango bimatéria. Hoja de dentado japonés.



**RECTO 144220**  
Longitud 270 mm.  
**13'95**



**CURVO 144221**  
Longitud 330 mm.  
**14'95**



**PLEGABLE 144219**  
Longitud 180 mm.  
**15'95**



**KAMIKAZE**  
**SERRUCHO PODA**  
**CURVO CON**  
**FUNDA**  
142148  
Longitud 33 cm.  
Dentado japonés con el  
corte en dos sentidos.  
**16'95**



**ALTUNA**  
**SERRUCHO PODA**  
**CURVO**  
130200  
Hoja de 330 mm,  
dentado japonés y  
mango de madera.  
Incluye funda.  
**12'95**



**BELLOTA**  
**SERRUCHO DE PODA**  
**CURVO**  
13985  
Acero laminado y dentado  
japonés afilado por las tres  
caras. Mango de madera.  
Incluye funda.  
**24'95**



**ALTUNA**  
**SERRUCHO PODA**  
**CON PÉRTIGA**  
89133  
Telescópico de  
185/290 cm.  
Desmontable, mango  
antideslizante. Hoja  
de 440 mm y doble  
gancho.  
**42'95**



**ALTUNA**  
**SERRUCHO OVAL CON**  
**PÉRTIGA TELESCÓPICA**  
Hoja con gancho y con refrigeración.  
Diente templado mediante inducción.  
**Sistema de refrigeración para evitar sobrecalentamiento de la hoja**

Referencia	Altura	PVP
144199	179 a 320 cm	<b>54'95</b>
144200	190 a 375 cm	<b>59'95</b>
144201	210 a 500 cm	<b>69'95</b>



**BELLOTA**  
**SERRUCHO PODA**  
**CON PÉRTIGA**  
69690  
Con gancho y cuchilla y  
dentado japonés, mango  
telescopico de 1.6 a 3 m.  
**79'95**



**PÉRTIGA**  
**TELESCÓPICA**  
**CORTARRAMAS**  
144222  
Dos funciones, serrucho y  
tijera con doble polea para  
suavizar el corte. Altura de  
1.64 a 3.06 m.  
**44'95**



**ALTUNA**  
**PÉRTIGA TELESCÓPICA**  
**CORTARRAMAS**  
Dos funciones, serrucho y tijera con  
polea para suavizar el corte.  
**Referencia** **Altura** **PVP**

144198	130 a 250 cm	<b>49'95</b>
144207	200 a 400 cm	<b>64'95</b>



**FLORES CORTES**

**HACHA**

Fabricada en hierro con tratamiento  
templado y mango de madera.

Referencia	Peso	PVP
19753	1000 gr	<b>26'95</b>
19754	1200 gr	<b>28'95</b>
19755	1500 gr	<b>36'95</b>



**BELLOTA**  
**HACHA VIZCAINA**

Fabricada en forja de una sola pieza.  
Mango de madera.

Referencia	Peso	PVP
142691	300 gr	<b>21'95</b>
142692	500 gr	<b>25'95</b>
142693	800 gr	<b>32'95</b>
142694	1000 gr	<b>36'95</b>



**FLORES CORTES**  
**MAZA CON CUÑA**  
**MARTILLO**

139908  
Maza de alta calidad  
y mango de fibra  
con capa exterior  
engomada. 3 kg.

**49'95**



**FLORES CORTES**  
**CUÑA METALICA LEÑA**

Para partir y trocear leña.

Referencia	Peso	PVP
146356	1 Kg	<b>11'95</b>
146355	2 Kg	<b>17'95</b>



**FLORES CORTES**  
**ESCOBA METÁLICA**  
**RECOGEHOJAS**  
47753  
Fija y sin mango.  
**7'95**



**MAIOL**  
**ESCOBA METÁLICA DE ACERO**  
146244  
Mango 130 cm. 43.5x37 cm. Dientes planos y regulables.  
**16'95**



**BELLOTA**  
**ESCOBA METÁLICA DE ACERO**  
59620  
Con 21 dientes planos. 38.5 cm. y mango de madera de 120 cm.  
**20'95**



**BELLOTA**  
**ESCOBA METÁLICA DE ACERO**  
14073  
Con 21 dientes planos. Regulable de 38.5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.  
**25'45**



**RASTRILLO METÁLICO**  
Mango de madera de 130 cm.

Referencia	Dientes	Ancho	PVP
146341	12	30 cm	<b>13'95</b>
75112	14	35 cm	<b>15'95</b>
75113	16	40 cm	<b>16'95</b>



**BELLOTA**  
**RASTRILLO METÁLICO**  
Mango de madera de 150 cm.

Referencia	Dientes	Medidas	PVP
143214	12	9,4x32 cm	<b>17'95</b>
130172	14	9,4x38 cm	<b>18'45</b>
126369	16	9,4x43 cm	<b>18'95</b>



**BELLOTA**  
**PALA MULTIUSO**  
95876  
Para jardín y camping, de 21x15 cm, longitud total 69 cm.  
**11'45**



**BELLOTA**  
**PALA ALIMENTACIÓN**  
29312  
Fabricada en aluminio. De 155x245 mm y con mango de anilla de 100 cm.  
**33'95**



**BELLOTA**  
**PALA ALIMENTACIÓN**  
143036  
Fabricada en aluminio. De 150x137 mm y con mango de anilla de 127 cm.  
**46'95**



**BELLOTA**  
**PALOTE DE CHAPA**  
14171  
Medida 40x195 mm. Largo 126.5 cm.  
**30'95**

**Compostador**



**COMPOSTADOR**  
**ECO GRIS**  
140193  
Capacidad 300 L. 61x61 cm y alto de 83 cm. No lleva base y no hay opcional.  
**44'95**



**Guantes**

**JUBA**  
**GUANTE PODA ELÉCTRICA**  
HTE100. Compatible con el sistema CPS de tijera de podar. Ambidiestro. Máxima protección al corte. Galga 10.

**19'95**

- 23002717 Talla 8
- 23002718 Talla 9
- 23002719 Talla 10



CE EN388:2016 + A1:2018  
CAT.II 2443F



**JUBA**  
**GUANTE MOTOSIERRA**  
HMT160. Piel cabra con refuerzo en palma y puño elástico. Protección anticorte por sierra de cadena en dorso, solo mano izquierda. Grueso 0,8 mm.

**25'95**

- 23003277 Talla 8
- 23003278 Talla 9
- 23003279 Talla 10



CE EN388:2016 + A1:2018 EN ISO 11393-4:2019  
CAT.III 2123X Clase 1 / Diseño A / Tipo 2

**Herramienta motor**



**GARLAND**  
**MTOAZADA A GASOLINA**  
**130202**  
Anchura de trabajo 60 cm. Motor de 4 tiempos de 173 cc. 6 fresas. Mono marcha. Peso 36 kgs.  
**379'00**



**OMEGA**  
**MTOAZADA A GASOLINA**  
**145660**  
Motor de 4T de 208 cc y 7 HP, ancho de trabajo 110 cm. Incluye 6 fresas y 2 discos. 2 marchas hacia delante, punto muerto y 1 marcha de retroceso. Penetración a suelo: 31 cm.  
**599'00**



**CAMPEÓN**  
**MTOAZADA A GASOLINA**  
**115547**  
Motor ECO de 4 tiempos de 6.5 Hp y 196 cc. Ancho de trabajo 80 cm. Fresas de 24 cm cada una.  
**679'00**

**WESCO**



**DESbroZADORA A BATERÍA 36V**  
**143121**  
Medida 33 cm. Sistema de alimentación automático. Incluye las dos baterías de 18V y 2 Ah cada una y cargador doble.  
**149'00**



**ALPINA**  
**DESbroZADORA A BATERÍA**  
**141621**  
Potencia 48 V. Ancho corte 38 cm. Arnés incluido. Batería y cargador no incluidos. Peso sin batería 4.7 kg.  
**169'00**

**NOVEDAD**



**CAMPEON**  
**DESbroZADORA A GASOLINA**  
**23003376**  
Motor de de 2T con 42.7 cc y 1,25 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.  
**169'00**



**OMEGA**  
**DESbroZADORA A GASOLINA**  
**139971**  
Motor de de 2T con 52 cc y 1,6 Hp. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas, carrete de nylon y arnés.  
**179'00**

**NOVEDAD**



**CAMPEON**  
**DESbroZADORA A GASOLINA**  
**23003350**  
Motor de de 2T con 52 cc y 1,75 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.  
**199'00**



**ALPINA**  
**DESbroZADORA A GASOLINA PROFESIONAL**  
**147295**  
Motor de 2 tiempos de 52 CC y una potencia de 1.7 Kw. Corte con hilo 45 cm y con disco 25,5 cm. Se suministra con arnés, cabezal de nylon y cuchilla 3 dientes.  
**369'00**



**GARLAND**  
**HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN 3 EN 1**  
**140678**  
Motor 2 tiempos de 32,6 cc. y 0,9 kW. Se suministra con arnés, cabezal de 2 hilos, disco de acero, accesorio prolongador de 70 cm y accesorio podador.  
**192'00**

**WESCO**

**NOVEDAD**



**HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN A BATERÍA**  
**23000704**  
Potencia 36 V. Cortasetos, desbrozadora, cortaboredes motosierra y pértiga. Incluye las dos baerías de 18V y 4 Ah cada una y cargador doble.  
**349'00**

**BIKAIN**  
**TIJERA DE PODA A BATERÍA**

141795  
Potencia 16.8 V. Capacidad de corte hasta 25 mm. Funciona con 1 batería de 2.5 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 2.5 Ah y cargador de dos tomas.

**114'00**

**NOVEDAD**

23003294  
Potencia 21.6 V, 800 W. Capacidad de corte hasta 37 mm (2 aperturas 25 y 37 mm). Funciona con 1 batería de 4 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 4 Ah y cargador de dos tomas.

**159'00**



**NOVEDAD**

**ALTUNA**  
**KIT DE PODA**  
23003296

Tijera de 28 mm de corte, motosierra con espada de 150 mm, pértiga telescópica compatible con ambas máquinas. Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah, cargador, herramientas y cadena de recambio para la motosierra.

**199'00**



**NOVEDAD**



**ALTUNA**  
**MOTOSIERRA A BATERÍA**  
23003295

Potencia 21 v 800 W, Capacidad de corte 150 mm. Incluye 2 baterías de litio de 2 Ah, cargador, dispensador de aceite y dos cadenas de titanio.

**94'95**



**ALPINA**  
**MOTOSIERRA A BATERÍA**  
23000215

Motor de 20 V sin escobillas, 190 mm de anchura máxima de corte. Incluye batería de 4 Ah y cargador.

**189'00**

**WESCO**



**MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V**  
143126

Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas. Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.

**224'00**

**NOVEDAD**



**ALTUNA**  
**MOTOSIERRA A BATERÍA PROFESIONAL**  
23003297

Potencia 1000 W. Cadena de titanio, espada de 150 mm, lubricación automática. Incluye 2 baterías de 25 V y 4 Ah.

**319'00**



**GARLAND**  
**MOTOSIERRA ELÉCTRICA**  
134306

Motor de 2200 W. Espada de 40 cm. Tensor sin herramientas, visor de nivel de aceite. Freno de cadena y engrase automático.

**109'00**



**GARLAND**  
**MOTOSIERRA ELÉCTRICA + PERTIGA**  
125794

Motor de 750 W. Espada 25 cm, con ánguloregular de 0° a 40°. Ajuste telescópico de altura regulable de 1,66 m hasta 2,12 m.

**139'00**



**POWERPLUS**  
**MOTOSIERRA A GASOLINA**  
135390

Motor de 25.4 cc. Espada de 25 cm. Cadena de alta calidad que se engrasa automáticamente.

**129'00**



**CAMPEON**  
**MOTOSIERRA PODA A GASOLINA**  
23003351

Motor de 2T de 25.4 cc, potencia 0.9 Kw, espada oregon de 25 cm, engrase automático y sistema antivibración.

**169'00**

**NOVEDAD**



**GARLAND**  
**MOTOSIERRA A GASOLINA**  
115549

Montana 314. Motor de 2 tiempos y cilindrada de 37.2 cc. Potencia: 1.74 CV. Longitud de barra: 35 cm. Peso con barra y cadena 4,5 kg.

**129'00**

130199  
Montana 516. Motor de 2.3 CV y 41 CC. Espada de 40 cm.

**149'00**



**MOTOSIERRA A GASOLINA POWERPLUS**  
144190

Potencia 56.5 cc. Espada de 50 cm.

**169'00**



**CAMPEON**  
**MOTOSIERRA A GASOLINA**  
23003352

Motor 2T 56 cc Potencia 2,4 kw, Espada y cadena OREGON, 50 cm, engrase automático. Sistema antivibración, Peso 5,2 Kg.

**239'00**



**ALPINA**  
**MOTOSIERRA A GASOLINA**  
145677

Motor de 42,4 cc, potencia 1,90 kW-2,50 hp. Espada de 40 cm. Bomba de aceite automática regulable, tensado de cadena lateral, peso de 4,90 Kg,

**249'00**

**WESCO**

**SOPLADOR A BATERÍA 18V**

143124  
Operación con una sola mano, diseño compacto y liviano. Empuñadura de goma sobremoldeada. Incluye cargador y batería de 2 Ah.

**74'95**



**SOPLADOR A BATERÍA 2X18V**

143125  
Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.

**139'00**



**NOVEDAD**



**GARLAND  
ASPIRADOR SOPLADOR A GASOLINA**

71286  
Motor 2T, potencia 0,75 kw, cilindrada 26CC, velocidad soplador 225 Km./h, volumen soplador: 10,2 m³/min, capacidad del saco: 45 L.

**179'00**



**CAMPEON  
ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR**

23003364  
Motor de 25,4 cc y 0.75 Kw. Velocidad del aire 62,7 m/s y volumen de aire 10,6 m³/min. Empuñadura ergonómica.

**199'00**

**NOVEDAD**



**CAMPEON  
SOPLADOR DE MOCHILA**

23003365  
Motor de 2t de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire : 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire : 27m³/m Peso 11 kg. Nivel de potencia acústica garantizado : 99dB(A).

**369'00**

**BIOTRITURADOR  
ELECTRICO DE  
JARDIN**

130893  
2400W. Diámetro máximo de 40 mm, sistema de cuchillas y depósito de recolección de 50L. Protección contra las sobrecargas.

**149'00**



**KRAFFT  
LUBRICANTE PARA  
CADENAS DE MOTOSIERRAS**

Alarga la duración y el mantenimiento de la cadena.

51291

1 L.

**4'15**

79555

5 L.

**15'95**



**AFILADOR  
ELECTRICO PARA  
CADENAS**

75268  
Potencia 220W. Disco 100 mm de diámetro y 7500rpm.

**38'45**



**KRAFFT  
LUBRICANTE  
SINTETICO PARA  
MOTORES**

Para motosierras, cortacésped, desbrozadoras, motocultores, tractores, etc... Capacidad 1 L.

**7'45**

41923

De 2 tiempos.

41924

De 4 tiempos.



**Bombas de achique**

**Bombas sumergible aguas limpias**

**natur**

110366  
Potencia 250W.  
Caudal máximo  
4.500 l/h.  
**45'95**



110367  
Potencia 350W  
Caudal máximo  
6.500 l/h.  
**49'95**



**NOVEDAD**

ESPA  
23003312  
VIGILA 500 Evacuación,  
trasvase y vaciado de aguas  
residuales y vaciado de  
piscinas. Interruptor de nivel  
y 10 m de cable con enchufe  
tipo F. Condensador interno.  
Inmersión máx 2 m.

**169'00**



**Bombas sumergible aguas sucias**

**natur**

110370  
Potencia 400W.  
Caudal máximo  
7.500 l/h.  
**54'95**



110371  
Potencia 750W.  
Caudal máximo  
13.000 l/h.  
**59'95**



110372  
Potencia 750W.  
Caudal máximo  
13.200 l/h. (INOX).  
**79'95**



**natur**

110373  
Potencia 1100 w  
Caudal máximo  
15.600 l/h. (INOX).  
**114'00**



146049  
Potencia 1300W.  
Caudal máximo  
24.900 l/h.  
**119'00**



**SUPER EGO**  
145779  
Potencia: 1.300 W.  
Caudal máx 25.000 l/h.  
Altura de elevación máx.:  
11m. Profundidad de  
inmersión : 5m.  
Tamaño máximo de  
partículas: 40 mm.  
**124'00**



**Hidrolimpiadoras**

**WESCO**

**NOVEDAD**

23000705  
Motor de 1400 W y  
presión máx de 105 bar.  
**89'95**



**NOVEDAD**

23000706  
Motor de 1800 W y  
presión máx de 120 bar.  
**129'00**



# MAQUINARIA ELECTROPORTÁTIL

**WESCO**



**TALADRO PERCUTOR CON CABLE**

**144647**  
Potencia nominal: 550W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Tasa de impacto: 0-48000/min. Mandril de llave de 10 mm. Capacidad máxima de perforación en acero: 8 mm Capacidad máxima de perforación en mampostería: 10 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 25 mm. Peso de la máquina: 1,50 kg. Dimensión de la máquina: 275x63x255 mm.

**25'95**



**TALADRO PERCUTOR CON CABLE**

**144648**  
Interruptor de velocidad variable. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobre molde. Potencia nominal: 750 W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Tasa de impacto: 0-48000/min. Mandril de llave de 13 mm. Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería: 16 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm. Peso de la máquina: 1,81 kg. Dimensión de la máquina: 300x98x250 mm. 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

**33'95**



**TALADRO ATORNILLADOR**

**144627**  
Con clip para cinturón. Luz LED. Empuñadura de goma, con velocidad variable. Caja de engranaje de 2 velocidades. Accesorios: Batería de 2.0 Ah, cargador, clip para enganchar en cinturón.

**64'95**



**TALADRO PERCUTOR**

**144641**  
18V. 50 NM. Diseño compacto. Caja de cambios de dos velocidades. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas sin llave de una sola manga. Bloqueo automático del husillo. Luz LED. 18V 13 mm. 1 batería de 2.0 Ah. 1 cargador 2A.

**69'95**



**TALADRO PERCUTOR**

**144642**  
18V. 60 NM. Sin escobillas. Pinza de cinturón. Luz LED. Agarre de goma. Bloqueo automático del husillo. Caja de cambios de dos velocidades. Mandril de metal de una sola manga. Taladro + Percutor 18 V. 13 mm. Batería de 2 piezas de 2,0 Ah 1 cargador 2A. 1 clip para cinturón. Maletín de transporte.

**129'00**



**AMOLADORA**

**23001154**  
115 mm, 720 W. Bloqueo del eje. Interruptor deslizante de encendido/apagado. Carcasa del engranaje de aleación de aluminio. Diseño delgado del cuerpo. Empuñadura auxiliar.

**32'95**



**AMOLADORA CON CABLE**

**144646**  
125 mm, 900W. Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizante de encendido/apagado. Bloqueo del husillo. Potencia nominal 900W. Velocidad sin carga 12000/min. Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14. 1 mango auxiliar, 1 protector de rueda para rectificar, 1 llave inglesa, 1 par de cepillos de carbón.

**39'95**



**AMOLADORA**

**144644**  
Mango auxiliar de 2 posiciones. Ajuste rápido de la protección. Anti-reinicio previene el inicio accidental. Protección de sobrecarga. Resistente al polvo con filtros de malla. 18V. 125 mm. M14 8500 r.p.m, 1 batería de 4,0 Ah, 1 cargador 2A, 1 mango auxiliar, 1 llave inglesa, 1 protector rápido para moler.

**129'95**



**LIJADORA ORBITAL**

**144632**  
240W. Tamaño base 90x187 mm. Con agarre de goma moldeado, sistema de recogida de polvo, base de aluminio. Adaptador de extracción de 32 mm.

**39'95**



**LIJADORA BANDA**

**144636**  
920W. Sistema de recolección de polvo. Cambio de correa de liberación rápida. Empuñadura de goma sobremoldeada. Control de velocidad variable. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Interruptor de bloqueo. Potencia nominal: 920 W. Velocidad sin carga: 150-270 m/min. Tamaño de la correa: 76x533 mm. Tamaño de lijado: 76x135 mm. Peso de la máquina: 2,95 kg. Dimensiones de la máquina: 365x160x150 mm. Incluye: 1 bolsa de polvo, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 correa de lijado de grano 80.

**59'95**



**LIJADORA EXCÉNTRICA**

**144634**  
240W. Ø 2 mm. Tamaño de la base 125 mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajón de polvo, 1 papel de lija grano 80, 1 papel de lija grano 100, 1 papel de lija grano 120, 1 adaptador de extracción de polvo.

**29'95**

**WESCO**



**LIJADORA EXCÉNTRICA**

144629

18V. Con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125mm con sistema de fijación textil. Accesorios: Batería 2.0Ah, cargador, bolsa recogida de polvo, adaptador extracción polvo (35mm), 4 hojas de lija grano 60, 4 hojas de lija grano 80, 4 hojas de lija grano 120, almohadilla de pulido 150 mm.

**89'95**



**MULTILIJADORA DELTA**

144633

160W. Tamaño de la base 140x140x80 mm. Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: 1 caja de polvo, 1 bolsa tela, 5 lijas grano 80, 5 lijas grano 100, 5 lijas grano 120.

**25'95**



**CEPILLO ELÉCTRICO**

144635

Perilla de ajuste de profundidad frontal. Puerto de extracción de polvo. Base de aluminio con ranura en V. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobremoldeado. Tensión nominal: 230-240V/50Hz. Potencia nominal: 650W. Velocidad sin carga: 16000/min. Ancho de corte: 82 mm. Profundidad de corte: 2 mm. Profundidad de rebaje: 10 mm. 1 bolsa para el polvo, 1 llave inglesa, 1 guía paralela, 1 guía de reembolso.

**43'95**

**BRUSHLESS MOTOR**



**18V**  
Lithium-ion  
TECHNOLOGY



**30% MÁS DE POTENCIA**  
**50% DE EFICIENCIA**  
**10X VIDA ÚTIL DEL MOTOR**



**ATORNILLADOR**

144637

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica. Voltaje: 3,6 V. Velocidad sin carga: 300/min. Portabrocas: hexagonal de 1/4". Par máximo: 5 Nm. Capacidad de la batería: 1,5 Ah. Tiempo de carga: 1 hora. 1 portapuntas magnético (60 mm), 1 broca de impacto 50 PH2, 1 cable USB (tipo C), 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5\*1/H4\*2/H3\*2/T20\*2/T15\*2/T10\*1/S0\*1/S1\*1/S2\*1/SL3\*1/SL4\*1/SL5\*1/PZ1\*1/PZ2\*1/PH1\*2/PH2\*3/PH3\*1)

**24'95**

**ATORNILLADOR**

144638

Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única. Voltaje nominal: 12 V. Velocidad sin carga: 750/min. Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm. Capacidad del mandril: 10 mm. Batería de iones de litio de 1,3 Ah. Tiempo de carga: 5 horas. Peso de la máquina: 0,84 kg. Dimensión de la máquina: 160x65x192 mm. Incluye: 1 cargador de 5 h, 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm), 10 brocas CRV de 25 mm.

**39'95**



**MINIHERRAMIENTA**

144639

Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable. Potencia nominal: 160W. Velocidad sin carga: 8000-35000/min. Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm. Peso de la máquina: 0,65 kg. Dimensiones de la máquina: 260x52x120 mm. Incluye: 1 pieza de eje flexible, 1 pieza de mango auxiliar delantero, 1 pieza de llave allen, 1 pieza 40 piezas de accesorios.

**35'95**

**TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES**

23001148

Portabrocas sin llave. Bloqueo automático del husillo. Velocidad variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterías, cargador y 75 accesorios.

**132'45**



**SIERRA CIRCULAR**

144630

1400W, 220-230V/50 Hz. Tamaño máximo de disco 190 mm. Incluye disco corte madera 24 dientes 185 mm. Guarda superior en aluminio. Base de acero.

**57'95**



**SIERRA SABLE**

144631

850W. Capacidad máxima de corte en madera 115 mm y en acero 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de cambio de hoja sin herramientas, placa de pie pivotante ajustable, empuñadura de goma, velocidad variable y caja de engranajes de aluminio.

**54'95**



**SIERRA SABLE**

23001151

18V, 29 mm. Motor sin escobillas. Función de péndulo con caja de engranajes de aluminio. Placa de pie pivotante. Interruptor de bloqueo. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Ajuste de la zapata sin herramientas.

**100'95**



**WESCO**



**SIERRA DE CALAR**

**144651**

850W. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo, luz LED. Interruptor soplador. Conexión para extracción de polvo externa. Placa base de aluminio, corte a inglete 45° ajustable. Ajuste de velocidad eléctrico. Potencia nominal: 850W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Longitud de carrera: 20 mm. Capacidad de bisel: 45° a la izquierda y derecha. Función de péndulo 4. Profundidad máx. de corte acero: 12 mm. Profundidad máx. de corte plástico: 15 mm. Profundidad máx. de corte en madera.

**49'95**



**SIERRA DE CALAR**

**144643**

Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18V. Batería de 2,0 Ah, 1 cargador 2A, 1 llave Allen, 1 cuchilla para cortar madera.

**84'95**



**SIERRA DE CALAR A BATERÍA**

**23001152**

18V, 26 mm. El motor sin escobillas aumenta el tiempo de funcionamiento por carga. Velocidad variable. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Placa base de aluminio. Luz LED. Función pendular de 4 posiciones. Función de soplado de polvo. Función de extracción de polvo.

**100'95**



**MARTILLO COMBINADO**

**144649**

3 funciones: martillar, taladrar y taladrar con percusión. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas SDS-plus. Interruptor de bloqueo. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Agarre de goma sobremoldeado. Caja de cambios de plástico Potencia nominal: 800W. Velocidad sin carga: 0-1200/min. Tasa de impacto: 0-5300/min. Energía de impacto: 2,8J. Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería: 26 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm. Peso de la máquina: 3,0 kg. Dimensión de la máquina: 380x98x215 mm. 3 brocas más (6/8/10 mm). 2 brocas de cincel SDS Plus (puntiagudas de 250 mm/planas de 20x250 mm). 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

**69'95**



**MARTILLO**

**144650**

Caja de cambios de aluminio. Portabrocas SDS-plus cambio rápido. Potencia nominal: 1500 W. Velocidad sin carga: 850/min. Tasa de impacto: 4200/min. Energía de impacto: 5,5J. Máx. perforación en acero: 13 mm, mampostería: 32 mm, madera: 40 mm. Peso: 5,73 kg. Mango auxiliar. Medidor de profundidad de metal. Recipiente de plástico para grasa. Cubierta antipolvo. Maletín.

**99'95**



**MARTILLO**

**23001155**

1200W, 15J. Energía de impacto. Interruptor de bloqueo. Portabrocas SDS-MAX. Empuñadura principal antivibración. Empuñadura de goma sobremoldeada. Cuerpo compacto. Gatillo táctil más grande para facilitar el control.

**119'95**



**MARTILLO**

**144645**

Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Función (martillo, taladro y destornillador). Sistema de cambio rápido SDS-plus. Luz LED. 18V. SDS Plus 1,3 Julios, 1 batería de 4,0 Ah, 1 cargador 2A.

**119'95**



**MARTILLO BATERÍA**

**23001150**

18V, 2J motor sin escobillas. Portabrocas SDS-plus de 3 funciones para taladrar, martillar y cincelar. Velocidad variable con marcha atrás. Giro hacia delante y hacia atrás. Empuñadura de goma sobremoldeada.

**144'95**

**WESCO**



**ESMERILADORA**

**23001156**  
250W, 150 mm con protectores oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7 mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø150X 20 X Ø12,7 mm derecha.

**49'95**



**DECAPADOR**

**144640**  
2000W. Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min). Función de aire frío (40°C 300 l/min). Potencia nominal: 2000W. Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto. Peso: 0,6 kg. 1 boquilla de concentración, 1 boquilla plana, 1 boquilla de protección de vidrio, 1 boquilla de gancho, 1 raspador.

**24'95**



**DECAPADOR**

**23001153**  
18 V. Funcionamiento inalámbrico. 2 niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos.

**45'95**



**LLAVE DE IMPACTO**

**144628**  
300NM. Batería de 18V, 3 velocidades. Motor sin escobillas, velocidad variable, luz LED. Accesorios: Batería de 4.0 Ah, cargador, clip para enganchar en cinturón.

**119'95**

**Cargadores y baterías**



**CARGADOR DE BATERÍA**

**143136**  
18V, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 y de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

**14'95**



**CARGADOR + BATERÍA**

**CARGADOR DE BATERÍA**

**143135**  
18V, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 y de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

**39'95**



**BATERÍA 2.0 Ah**

**143133**  
18V.

**29'95**



**BATERÍA 4.0 Ah**

**143134**  
18V.

**44'95**

**HERRAMIENTAS**

**IRONSIDE®**

**BOLSA PORTA HERRAMIENTAS MULTIBOLSILLOS**

**143607**  
En nailon balístico 1680 D muy resistente a la abrasión. Parte inferior de goma. Correa de transporte y asa de plástico, 14 bolsillos exteriores, 3 soportes para correas, 8 bolsillos interiores con correas. Soporte para cinta métrica. Soporte interno de herramientas extraíble con correas. Capacidad para 40 herramientas. Herramientas no incluidas.

**37'95**



**MALETA TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS**


**143608**  
Con ruedas de alta resistencia de Ø 9 cm. Asa telescópica (altura extendida 107 cm). 1 gran bolsillo frontal con cremallera con tira de velcro y bolsillo con cremallera en el costado. 6 bolsillos pequeños en el exterior, 9 bolsillos divididos en el interior. Panel de herramientas extraíble.

**89'95**




Herramientas no incluidas.


# ORDENACIÓN



**ESCOBERO 2 PUERTAS**  
144694  
**124'95**



**ARMARIO MULTIUSO 1 PUERTA**  
144693  
**79'95**



**ARMARIO MULTIUSO 2 PUERTAS**  
144695  
**104'95**

## Armarios

Tablero de partículas melaminizado. Color blanco



**ARMARIO PARA COLGAR 2 PUERTAS**  
147547  
**49'95**



**ARMARIO 2 PUERTAS**  
147525  
**59'95**



## BAOBAB

### CESTA DE ORDENACIÓN

Referencia	Tamaño	Color	PVP
125015	12,8x16,7x10 cm	Blanco	<b>2'95</b>
147330		Antracita	
125018	18,1x27,2x13 cm	Blanco	<b>5'60</b>
147331		Antracita	
125020	16x38,5x29,4 cm	Blanco	<b>9'30</b>
147332		Antracita	
125022	23x38,5x29,4 cm	Blanco	<b>11'60</b>
147333		Antracita	



**PONGOTODO**  
40 litros.  
**18'95**

121076 Antracita.  
119994 Blanco.





**CUBO INDUSTRIAL 50L**  
132142  
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.  
**21'95**  
Disponible también en 70L y 95L.



**CUBO DE BASURA CON TAPA SENSOR 30L**  
132972  
Cubo de basura con tapa sensor automática de infrarojos. Funciona con 4 pilas AA no incluidas. 25x33,5x63,5 cm.  
**68'50**



**CONTENEDOR NEGRO CON PEDAL 120L**  
Material PP. Base negra. Pedal gris.  
**59'95**  
10003804 Tapa azul.  
10003805 Tapa verde.  
10003802 Tapa gris.  
10003803 Tapa amarilla.

**CUBOS DE RECICLAJE**



**CONTENEDOR RECICLAJE 50 L NEGRO**  
40x35,5x57,5 cm.  
**29'95**  
99657 Tapa amarilla.  
99658 Tapa azul.  
130606 Tapa verde.



**CONTENEDOR SELECTIVO PEDAL Y RUEDAS**  
51x42,5x87,5 cm.

Referencia	Capacidad	Medidas	Tapa	PVP
97674	80 L	49x41,5x73,5 cm	Verde	<b>58'95</b>
147445			Azul	
147446			Amarilla	
97675	120 L	51x42,5x87,5 cm	Verde	<b>66'95</b>
147230			Azul	
147231			Amarilla	

**CUBO BASURA CON PEDAL**  
106828  
23 L.

**12'95**



**CUBO CON PEDAL MILENIUM**  
23 L.

**15'95**

53505 Blanco.  
99231 Gris.  
144823 Negro.



**CUBO BASURA CON PEDAL**  
135001  
25 L. 26x36x47 cm. Beige.

**21'95**



**CUBETA RECICLAR**  
Marrón. Con asa.  
23001837  
12 L.

**9'95**

144825  
15 L.

**11'95**



**CUBO PEDAL METAL DECOBIN 2**  
96258  
34,2x29,1x43 cm. Plástico decorado metal. Duo de 24 L 2 en 1, tiene 2 compartimentos para uso ecológico. El divisor puede ser opcionalmente puesto o no. No se oxida, no se raya, anti-huellas y fácil de limpiar.

**28'95**



**CUBO BASURA CON PEDAL**  
118179  
25 L. Plástico metalizado.

**29'95**



**vivahogar**

**CUBO BASURA INOX**  
125302  
20 L. 29x44 cm.

**32'95**



**CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE**

25 L. Diseño estrecho y alto, para una optimización de espacio. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.

**21'95**

129647 Azul.  
129646 Verde.  
129648 Amarillo.  
129649 Negro.



**24'95**  
130602 Madera.

**CUBETA RECICLAR**  
15 L.

**11'95**

144814 Amarillo.  
144816 Verde.  
144815 Azul.

**TAPA**



144817 Tapa de plástico para cubetas de reciclaje de 12l o 15 l.

**3'95**



**CONTENEDOR RECICLAJE CON PEDAL**  
135002  
17 L+8L. 33,5x31x42 cm. Beige.  
**29'50**



100% material reciclado

**CUBO PEDAL DUO**  
147531  
18 L+10 L. 39x29x51 cm.  
Plástico decorado metal plata. Fácil limpieza, no huellas, no óxido.  
**59'50**



**CUBO BASURA INOX RECICLAJE CON PEDAL**  
125141  
36 L. 59x39x47 cm. 3 compartimentos.  
**114'95**



## EQUIPAMIENTO DE HOGAR

**BOX PLUS**

**CARRETILLA ALUMINIO PLEGABLE**  
143044  
Capacidad 70 kg. Ø ruedas 125 mm. Tamaño total extendida 100x39x41 cm, plegada 71x40x8,5 cm.

**34'95**



**KYLATE**

Tacos antideslizantes

**TABURETE ESCALERA PRAKTICO.** Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg. Dimensión de los escalones 30x20 cm.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
146739	2	91 cm	<b>29'95</b>
146740	3	116 cm	<b>38'75</b>
146741	4	142,5 cm	<b>49'30</b>



**AM BIT**

Referencia	Peldaños	Medidas	PVP
142910	2	0,38x2,37x1,03 m	<b>34'95</b>
142911	3	0,40x2,58x1,25 m	<b>39'95</b>
142912	4	0,43x2,79x1,48 m	<b>49'95</b>
142913	5	0,45x3,01x1,72 m	<b>59'95</b>
142914	6	0,48x3,23x1,95 m	<b>64'95</b>
142915	7	0,50x3,44x2,18 m	<b>84'95</b>
142916	8	0,52x3,66x2,42 m	<b>99'95</b>

**ESCALERA ALUMINIO**

Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con rebordes antideslizantes. Peso máximo 150 kg.



**KYLATE**

Tacos antideslizantes

**TABURETE ESCALERA SUPER PRAKTICO.** Barandilla superior sobredimensionada. Seguro anticierre una vez desplegada. Escalones con lámina de goma antideslizante y dimensión especial de 30x20 cm. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
146742	2	114,5 cm	<b>39'95</b>
146743	3	140,5 cm	<b>51'75</b>



**AM BIT**

**ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO**

Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm. Peso máximo 150 kg.

Referencia	Peldaños	Medidas	PVP
146926	3	0,41x2,59x1,20 m	<b>59'95</b>
146927	4	0,44x2,80x1,41 m	<b>69'95</b>
146928	5	0,47x3,01x1,62 m	<b>84'95</b>
146929	6	0,49x3,22x1,83 m	<b>99'95</b>
132061	7	0,52x3,43x2,04 m	<b>129'30</b>



COLOR  
NEGRO



**TENEDERO ALAS**  
23002762  
18 m de tendido. Acero  
pintado capry black  
180x44x96 cm.

**18'95**

**BOX  
PLUS**



**TENEDERO RESINA  
SIENA**  
143912  
Blanco. 20 m de tendido.  
185x56x120 cm.

**29'95**



**TENEDERO ALAS**  
134470  
HERCULES. Inox. Varillas  
aluminio anodizado. 100%  
anticorrosión.  
20 m de tendido.  
178x56x90 cm.

**54'95**

**AM  
BIT**



**TENEDERO ALAS**  
146984  
Milan. Aluminio  
anodizado, patas de  
acero con tratamiento  
especial anti óxido, 100%  
anticorrosión. 18 m de  
tendido. 174x56x93 cm.

**32'95**



**TENEDERO MARIPOSA**  
103090  
Plegable 4 alas, aluminio  
anodizado y patas de acero  
con tratamiento anti óxido.  
100x171x111 cm. 30 m de  
tendido.

**63'95**



**TENEDERO  
EXTENSIBLE BLANCO**  
5 Líneas de tendido. AC  
EPOXI.

66545  
80x23x71 cm.  
**23'50**

Disponible también en:  
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm,  
160x23x71 cm, 180x23x71 cm.

**TENEDERO  
DE TECHO TEZNO**  
121033

En aluminio anodizado.  
Extensible de 100  
a 160 cm. 10 líneas  
de tendido. Cómodo  
dispositivo para subirlo  
y bajarlo. 100-160x78  
cm.  
19 m de tendido.

**54'95**



**AM  
BIT**

**TABLA  
PLANCHAR**  
23001692  
105x30 cm. ONE.  
Altura regulable de  
60 a 90 cm.

**29'00**



**TABLA  
PLANCHAR  
SIMPLE**  
116x35 cm. Altura  
regulable.  
**49'95**  
140297

Gris.  
**146970**  
Blanco.



**TABLA DE PLANCHAR  
HOMIE**  
124x40cm. Altura regulable.

**57'50**

**140298**  
Blanca.  
**146861**  
Gris.



AM  
BIT



SUELA  
INOXIDABLE

**PLANCHA DE VAPOR**

142859  
Potencia: 2600 W. Golpe de vapor: 100 gr/min.  
Suela: Inoxidable.

**26'95**



SUELA  
INOXIDABLE

**ROWENTA  
PLANCHA VAPOR**

146847  
DW4308, 2500 W, golpe de vapor 150 g/min, suela  
inoxidable con 300 microagujeros para una perfecta  
distribución del vapor, protección antigoteo, modo ECO.

**54'95**



**CUBRETEDEDERO CON CALEFACTOR**

127939  
Secado rápido, mínimo consumo energético, con cremallera,  
enchufe europeo, cable 1.4 metros. Seca la ropa en tan solo  
1 hora mientras calientas tu hogar. Extensible: 105-180 x 56x  
106 cm. Calefactor con termostato.

**49'50**

AM  
BIT

**Linea acero inox calidad,  
diseño y elegancia**

Tostadores inox, 6 niveles de tostado, funciones:  
recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas.  
Incluye rejilla para calentar bollos, panecillos, pan  
redondo, etc...



**RANURA LARGA**

142932  
**31'95**

**DOS RANURAS  
LARGAS**

142933  
**42'95**



**SANDWICHERA CON  
PLACAS GRILL**

142931  
800 W, placas grill antiadherentes,  
2 pilotos luminosos: conexión y  
temperatura correcta. Se puede  
guardar en posición vertical, asa de  
toque frío, fácil limpieza.

**22'95**

**AROMA DUO**



CON 2  
CACILLOS

**CAFETERA ESPRESSO**

23000467  
20 bares de presión, bomba Ulka, sistema de calentamiento Thermoblock,  
depósito de agua 1 L, botón 1 ó 2 tazas. vaporizador de leche. **2 cacillos:**  
para café molido y cápsula tipo Nespresso.

**109'00**

**HERVIDOR DE AGUA  
ELECTRICO**

Cuerpo de acero inoxidable  
acabado mate, botón de  
encendido en el asa, botón  
apertura de tapa en el asa,  
resistencia oculta, luz de  
encendido LED.

142926 1 L **24'95**  
142936 1,7 L **29'95**



Cuchillas  
recubrimiento  
de titanio

1000W

**BATIDORA DE  
VARILLA**

1000W. Pie de acero  
inoxidable desmontable. 2  
velocidades. Cuchillas de  
titanio. Vaso medidor de  
600ml.

142917  
**34'95**

142934  
Incluye picadora  
de 400ml.

**44'95**

**FREIDORA POR AIRE AMBIT**

**143052**  
1300-1500 W, capacidad 4 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto 31,5 cm. Cesta de 19,5 x 19,5 cm.

**69'95****4L****FREIDORA POR AIRE AMBIT 143053**

1600-1800 W, capacidad 5.5 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 31,5 cm x fondo 37 cm x alto 32 cm. Cesta de 23 x 23 cm.

**89'95****5,5L****DOBLE CESTA****AM  
BIT****Accesorios incluidos**

Cepillo parquet

Boquilla ranuras 2 en 1

Cepillo muebles

Cepillo mini turbo ideal hogares con mascotas

**ASPIRADOR CICLÓNICO SIN BOLSA CLEAN**

**23000468**  
700 W, compacto. Con filtro HEPA que elimina eficazmente el polvo, las partículas y los ácaros alérgicos para una limpieza del aire eficaz. Capacidad: 1.5 L.

**89'95****Accesorios incluidos**

Boquilla ranura

Boquilla cepillo y tapicería

2 Filtros HEPA

Soporte de pared

**Se mantiene en posición vertical**

**ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCIÓN SIN CABLE SLIM**

**23000650**  
220 W, batería litio extraíble de 25,9 V, 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking. Depósito 0.8L.

**139'00****KYLATE****CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR KYLATE**

**142774**  
102E. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Med.: Exteriores 29x37x22 cm, interiores 21x33,5x16,5 cm.

**267'75****CAJA FUERTE ELECTRONICA SUPERFICIE KYLATE**

**143052**  
102ES. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 290x370x350 mm, interiores 28,5x36,5x28 cm.

**328'30**

# ILUMINACIÓN



**PLAFÓN COMPACTO LED PHILIPS**  
144357  
C1200 4000k - 640 lm Ø22,5 x 6,8 cm.  
**12'95**



**PLAFON REDONDO DETECTOR DE MOVIMIENTO**  
134886  
24W Ø33x6,5 cm. 6500 LM.  
**24'95**



## PLAFON REDONDO

137621	14W	1150LM.	4000K	Ø 26x5.8 cm.	<b>13,95</b>
134880	14W	1150LM.	6500K	Ø 26x5.8 cm.	<b>13,95</b>
134881	24W	1900LM.	6500K	Ø 33x5.8 cm.	<b>17,95</b>
137622	24W	1900LM.	4000K	Ø 33x5.8 cm.	<b>17,95</b>
134882	32W	2600LM.	6500K	Ø 38x6.3 cm.	<b>26,95</b>
137623	32W	2600LM.	4000K	Ø 38x6.3 cm.	<b>26,95</b>



**PHILIPS PLAFÓN COMPACTO LED MOIRE**  
Luz neutra.  
144356 10W 1100LM. Ø 26,5 cm. **15,95**  
134883 17W 1900LM. Ø 31,9 cm. **24,95**  
137625 36W 3800LM. Ø 49 cm. **54,95**



**PHILIPS PLAFON COMPACTO LED MAUVE**  
147481  
4000K - 2000LM 32,2x32,2x7,5cm.  
**31'95**



## PLAFON CUADRADO

137624	24W	1900LM.	4000K	33x33x8 cm.	<b>15,95</b>
134883	24W	1900LM.	6500K	33x33x8 cm.	<b>15,95</b>
137625	32W	2600LM.	4000K	38x38x7 cm.	<b>21,95</b>
134884	32W	2600LM.	6500K	38x38x7 cm.	<b>21,95</b>
137626	36W	3200LM.	4000K	48x48x8 cm.	<b>31,95</b>
134885	36W	3200LM.	6500K	48x48x8 cm.	<b>31,95</b>



**PHILIPS FLEXO SOBREMESA DONUT CLIP**  
3W 175LM 4000K.  
147343 Blanca.  
23003069 Rosa.  
**26'95**



**PHILIPS FLEXO SOBREMESA ROCK**  
23003070  
5W 90LM 500K Blanco.  
**27'95**



**PHILIPS FLEXO SOBREMESA TILPA**  
23003071  
5W 90LM 500K Blanco.  
**27'95**



**PHILIPS FLEXO SOBREMESA BUCKET**  
141842  
7W 200LM. 3 temperaturas de color.  
**34'95**

**PHILIPS FLEXO SOBREMESA HAT**  
23003072  
4,5W 80LM. 3 temperaturas de color.  
**36'95**

## Osmosis



### CARTUCHO PARA EQUIPO ULTRAFILTRACION AGUA PURE 23000048

0,02-0,1 µM. Para ref 23000046. Es la última etapa del circuito de tratamiento del agua PURE. Tamaño 260-270mm.

**46'95**



### PACK CARTUCHOS PP-C1-C2 23000047

Para equipo de ultrafiltración agua ref. 23000046.

**54'45**

**H2O**  
2005



### GRIFO OSMOSIS INVERSA H2O 145048

Grifo de acero inoxidable aleación 304 de primera calidad SIN PLOMO proporciona un rendimiento mucho mayor anticorrosión y a prueba de óxido. Manilla de palanca de 90° y pico giratorio de 360°.

**27'95**

**H2O**  
2005

## Serie FICUS Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.



\*Incluyen: mango, flexo y soporte

### GRIFO BIDÉ MONOMANDO 146151

Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR 3.

**26'95**



### GRIFO LAVABO MONOMANDO 146150

Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR.

**26'95**



### \*MONOMANDO SERIE FICUS DUCHA 146153

Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.20m, de inox.

**39'95**



### \*GRIFO BAÑO MONOMANDO 146152

\*Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.20m, de inox

**43'95**



**Serie k8** La serie k8 dispone de cuerpo en latón con cromados de alta calidad, aireador antical y cartuchos cerámicos silenciosos

**MONOMANDO BIDE**  
143897  
**37'95**



**MONOMANDO LAVABO**  
143896  
**38'95**



**MONOMANDO DUCHA**  
143895  
**54'95**

+ Kit flexo y mango de ducha.



**MONOMANDO BAÑO-DUCHA**  
143894  
**63'95**

+ Kit flexo y mango de ducha.



**Grifo fregadero**



**MAR**  
23002071  
Caño horizontal giratorio, acabado en cromo. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 35 cm cada uno. Cartucho cerámico de 40 mm, manetas de zinc y cuerpo de latón.  
**27'95**



**ALBA**  
23002070  
Extraíble, caño horizontal giratorio. Cuerpo de latón y maneta de zinc. Cartucho de discos cerámicos 40 mm. Latiguillos de 400 mm. Med.: 23x18,5 cm.  
**49'95**



**KRIS**  
23002069  
Cartucho de discos cerámicos de 35mm s/f. latiguillos de 400mm.  
**34'95**



**NATH**  
23002068  
Incluye set de fijación y dos latiguillos de 40 cm. Cartucho discos cerámicos 40mm S/F. Manetas de zinc y cuerpo de latón. Caño giratorio. Aireador H22. Med.: 34.45x25.3x5 cm.  
**36'95**



**MIQ NEGRO**  
23002067  
Caño orientable flexible para mayor comodidad de uso. Medidas: 38x26.4x4.15 cm  
**49'95**



**ESCOBILLA BOHOL / SKY WHITE**  
23001280  
Fabricado con polipropileno reciclado, diseño moderno y funcional.

**10'95**




**ESCOBILLA BAÑO TPE / BLANCA**  
23001291

Escobilla de recipiente pequeño y sólido de color blanco para instalar tanto en suelo como pared, piña de TPE no daña el esmalte, de secado rápido y antiolor, color gris.

**12'95**

## Alfombras de baño BCN

36x72 cm  
**14'95**



Antideslizante  
Con ventosas,  
de PVC

**NERO** Fabricado en acero inoxidable y zamak en color negro mate, tornillos incluidos y sistema de fijación sin taladro de venta por separado.



**COLGADOR**  
23001282  
**12'95**



**PORTARROLLOS SIN TAPA**  
23001283  
**20'95**



**TOALLERO ARO**  
23001284  
19,5x5x22 cm.  
**24'95**



**ESCOBILLA BAÑO**  
23001281  
**22'95**



**TOALLERO**  
23001285  
6x6,5x45 cm.  
**34'95**

23001286  
6x6,5x60 cm.  
**42'95**



## COLUMNA DE DUCHA

Con rociador cuadrado 20x20cm. Mango de ducha de 1 posición con flexo de 1,7 m. Soportes a pared y accesorios de fijación incluidos. Altura ajustable 85-155 cm.

**130201**  
Grifo monomando.

**94'95**

**104597**  
Grifo termostático. Ø 24,5cm.

**129'00**





# AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y **STOP AL OLOR**

**ANTI-HUMEDAD ANTI-OLOR**

**GRAN EFICIENCIA**

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

**\*\*TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



RUBSON SE COMPROMETE



98304  
**Rubson Aero 360°**  
**16,50€**

144811  
**Rubson Minifresh**  
**6,95€**

**TABLETAS AROMÁTICAS**



*Bienvenido a un hogar saludable*

**ferrCASH**  
FERRETERIAS EN CADENA



www.tiendeo.com

**¡Cerca de ti!**

Precios válidos para la Península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. No incluye montaje ni reparto. Los iconos, imágenes y logos son propiedad de sus respectivas marcas. Las medidas se expresan en ancho, alto y fondo.

Del 19/10/2024 al 15/01/2025