

ferrCASH

FERRETERIAS EN CADENA

calor que abraza,
hogar que enamora



Catálogo especial calefacción

CALEFACCIÓN2
 Estufas de pellet / Estufas de leña / Accesorios estufas / Estufa de gas / Estufas parafina / Termoventilador y calefactores / Emisores y radiadores / Estufas exterior / Calefacción industrial / Humidificadores /deshumidificadores

TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES22
 Programadores, bases y detectores

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL .24

FELPUDOS Y ORDENACIÓN25
 Felpudos / Cubos y ordenación cocina / Ordenación interior

BURLETES Y AISLANTES..... 30
 Burletes y aislantes

EQUIPAMIENTO HOGAR27
 Escaleras y mantenimiento tendederos interior / Tendederos exterior / Tablas planchar / Planchas ropa / pequeño electrodoméstico limpieza y cocina

ILUMINACIÓN 30
 Iluminación interior y exterior

JARDÍN 31
 Casetas / Motosierras / Maquinaria jardín / Motozadas / Desbrozadoras / Aspiradores y sopladores / Hidrolimpiadoras / Bombas de agua

PINTURA Y ADHESIVOS.....38
 Esmaltes / Útiles pintura / Sprays / Aislantes

MAQUINARIA Y ACCESORIOS..... 41
 Maquinaria electroportátil / Accesorios electroportatil

HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD..... 46
 Herramientas / Cajas fuertes / Cajas de herramientas

BAÑO Y FONTANERÍA..... 48
 Baño / Fontanería

ESTUFAS DE PELLET

i

Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.



ECONÓMICO



100% NATURAL



ECOLÓGICO



SIN HUMOS SIN SUCIEDAD



OCUPA POCO ESPACIO



130428
Negra



130427
Roja

ESTUFA PELLET ECO NEGRA 6.5 KW

Potencia (nom - global): 5,9 - 7 kW. Superficie recomendada: 70 - 170 m²/28-70 m². Ventilador 5 velocidades. Consumo eléctrico (min - max): 75 W. Autonomía: 11- 25 horas. Capacidad de la tolva: 15 Kg. Posición de salida de aire: trasera. Elevada eficiencia térmica: 87,2 - 90,7% Programación de temperatura diaria. Programación de limpieza automática.

814⁰⁰



ESTUFA PELLET IGNISSIA TOKYO
 7,7 kW. Estufa estanca, brasero de fundición, fácil limpieza, válvula anti-deflagración. Eficiencia máx. 91,6%. Capacidad tolva 15kg. Medidas 440x450x957cm.

999⁰⁰

144884
Blanca

144885
Negra

VERSIÓN WIFI DISPONIBLE





**ESTUFA PELLET APIA
WIESBERG**

10 kW. Salida de humo superior y con pantalla táctil.

Blanca. 23004980

2.190'00

Negra. 23004981

2.190'00



ESTUFA PELLET KALDESIA

estufa auto-limpiante. Eficiencia: 88-93%.
Depósito de 19kg. Consumo: 1-2,4 kg/h.
Medidas: 100x49,6x56cm. Wi-fi opcional.

1.994'00

23023210
Blanca

23023209
Negra

23023211
Roja

ESTUFAS DE LEÑA



Características de las estufas

Ecodiseño:

Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.

80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



ESTUFA DE LEÑA ECODESIGN 144025

Carga máxima: 3,5 Kg. Salida de humos: ø 110 mm. Incluye un deflector para ralentizar la subida del aire para que cuando salga, el aire este mas frio. Eficiencia energética 80%. Potencia máxima 16,8 kW. * Para su instalación, es necesario el Codo 9716215.

289'00



ESTUFA DE LEÑA THAPELS 23023153

5,4 kW Estufa de leña Pella S en acero. Interior en refractario blanco y reja en fundición. Potencia 5,4kW , rendimiento 81%, A+.

409'00

ESTUFA DE LEÑA LUGANO 130421

6 kW. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

549'00



ESTUFA DE LEÑA JAZZ 134422

6 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 653 X 436 X 443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

649'00



ESTUFA LEÑA KNYSNA 134423

5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m³. Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.

695'00



ESTUFA DE LEÑA 707 ECODESIGN 23023222

18KW: triple combustión. Incorpora cámara con vermiculita refractaria, sistema de limpieza de cristal y doble cámara de acero. Carga máxima de 4 Kg, rendimiento del 77% y salida vertical de humos.

649'00



**ESTUFAS ESTANCAS
EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT**

Gracias a su diseño hermético, una estufa estanca optimiza la combustión y mantiene el aire interior limpio y saludable. Ideal para hogares bien aislados, ofrece más rendimiento con menos leña y sin corrientes de aire. Una elección inteligente para calentar tu hogar con total confort y eficiencia.



SUPRA.

Calidez y confort respaldados por más de 150 años de historia

Aparato estanco



SUPRA ANDRÉ 23022576
5,9kW (3-10kW). 41,1 x 37,1 x 75 cm. Cuerpo de hierro fundido. Placas laterales de Vermiculita alta densidad. Pot. nominal 5,9 kW (3-10kW). ø salida 150 mm. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 81,6%. Consumo 1,67 Kg/h.

529'00

Aparato estanco



SUPRA ARDÈNE 23022577
6,1kW (3-10kW). 61,5 x 43,8 x 69,3 cm. Cuerpo de acero, puerta hierro fundido. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Turbina opcional. Rendimiento 77,7%. Consumo 1,5 Kg/h.

779'00

Aparato estanco



SUPRA ÉMILE 23022583
6,1kW (3-10kW). 61,5 x 43,8 x 69,3 cm. Cuerpo de acero, puerta hierro fundido y patas de madera. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Turbina opcional. Rendimiento 77,7%. Consumo 1,5 Kg/h.

849'00

Aparato estanco



SUPRA LÉONIE 23022578
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 96,9 cm. Cuerpo chapa de acero. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 83,2%. Consumo 1,74 Kg/h.

999'00

Aparato estanco



SUPRA GABY 23022582
7,3kW (5-15kW). 62,4 x 43,3 x 66,5 cm. Cuerpo de hierro fundido y patas de madera. Placas lat. de Vermiculita alta densidad. ø 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 78%. Consumo 2,4 Kg/h.

1.199'00

Aparato estanco



SUPRA FIORÉ 23022579
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 126,9 cm. Cuerpo chapa de acero. Piedras acumuladoras de calor: más confort, menos consumo. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 83,2%. Consumo 1,74 Kg/h.

1.290'00

Acumulación de serie

Aparato estanco



SUPRA CÉLESTE 23022580
6kW (3-10kW). 50 x 45,9 x 96,9 cm. Cuerpo chapa de acero. Calor envolvente con visión lateral y radiación 180°. Vermiculita de alta densidad. ø Salida 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior.

1.290'00

Aparato estanco



SUPRA STINA 23022581
7,3kW (5-15kW). 62,4 x 43,3 x 66,5 cm. Cuerpo de hierro fundido y patas de madera. Placas lat. de Vermiculita alta densidad. ø 150 mm. ø Aire 100 mm. Compatible hogares eficientes. Salida humos superior o posterior. Rendimiento 78%. Consumo 2,4 Kg/h.

1.290'00

Mejora la distribución del calor en tu hogar - TURBINA

140° C
30° C
19° C
17° C
25° C
22° C
20° C
80° C
60° C

*Disponible en ARDÈNE y ÉMILE - FR9016800B

ESTUFA LEÑA ZAHARA 134421
 6kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 745 x 360 x 420 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

629'00




ESTUFA LEÑA CORAL 3V 134425
 5,4 kW. Rendimiento 77%. 712 x 436 x 443 mm. Peso 82 Kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³.

779'00



INSERT 700 FUNDI 144874
 14 kW de potencia. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm. Peso 140 Kg.

884'00



ESTUFA LEÑA CASTILLA 134428
 8 kW de potencia. Rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 12-12,5 cm. Troncos hasta 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volumen de calefacción de 240 m³. Calienta platos en la puerta superior.

895'00



ESTUFA LEÑA SINTRA 134432
 7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Rendimiento del 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumen de calefacción de 210 m³.

979'00




ESTUFA LEÑA OPORTO CON HORNO 147360
 Potencia calorífica 7kW Cuerpo en chapa 4 mm. Rendimiento 81,2%. Medidas puerta 30,5 x 32,5 cm. Volumen de calefacción 280 m³. Con horno y leñero. Parrilla de hierro fundido. Sistema cristal limpio. Medidas 105,5 x 81,5 x 52 cm. Peso 121 Kg.

1.150'00





ESTUFA DE LEÑA INSERT 800 A 148220
 Clasificación energética A. Diámetro salida de humos (mm)150. Potencia óptima (kW) 18. Rendimiento 75 %. Medidas: Alto 575mm x Ancho 795mm x Fondo 450mm. Peso 160 Kg. Material Estufa fundición. Doble combustión.

959'00





INSERT LEÑA HOGAR VISION PANORAMIC 134436
 Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kw Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.

1.349'00

ACCESORIOS ESTUFA

PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS

Con puño de madera. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.

147439
16.5x17.5x47.5cm.

6'95



97537
24x23cm.

6'95



JUEGO CHIMENEA ESCOBILLA Y PALA NEGRO 23023324

2 piezas, color negro.

11'95



ESCOBILLA CHIMENEA

2941
47 cm.

9'60



RECOGEDOR METÁLICO COLOR NEGRO

40354
76 cm.
Pala de 25x23.5 cm.

9'95



SALVACHISPAS PELLETS CURVO

23002839
58 x 80 cm.

42'95



RECOGEDOR LIMPIA CHIMENEA Y ESCOBA

101772
38 cm.

14'95



SALVACHISPAS CHIMENEA 62794

3 paneles. Medidas: 110x60x14cm. Color negro

24'95



SALVACHISPAS CHIMENEA 23005511

1 panel, 55 x 66,5 cm. Color negro.

29'95



SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA 47455

El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 67 x 11 x 60 cm.

44'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA 47456

Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 110 x 11 x 60 cm.

74'95

Juegos de chimenea



JUEGO CHIMENEA
70CM 62792
Hierro forjado, negro mate.

25'95



JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS 66767

Paleta, pinzas, escoba, atizador y soporte. Hierro forjado negro, accesorios con mangos en cromo satinado.

28'95



JUEGO CHIMENEA SUELO 66 CM 148184

4 piezas voluta negro.

31'95



JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA 23023325

Triangular 3 piezas negro.

34'95



JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA 23023326

Piramide, 4 piezas negro.

31'95



JUEGO CHIMENEA 70 CM 62791

Hierro forjado negro mate con ornamentos latonados. Accesorios: Paleta, pinzas, escoba, atizador, fuelle y soporte

44'95



PASTILLAS DE ENCENDIDO
97640
Sin olores, larga duración y gran poder calorífico. 32 pastillas.
1'29



PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA
Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor. 200 unidades. 82096
8'95
24+8ud. unidades. 82094
0'89



TRONCO ENCENDIDO ECOLÓGICO 60447
1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.
5'55



MÁS PROTECCIÓN
GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO
135192
Talla única.
13'95



LEÑERO 148185
Acabado pintado.
24'95


vivahogar

CESTA LEÑA 134567
Hierro Forjado. Negro Mate.
26'95



CESTA QUEMADOR DE PELLETS

Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.



113276
30x17x25cm.
26'95



117577
Doble. 49x17x25cm.
43'95



ALFOMBRA IGNIFUGAS
Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

ALFOMBRA 100X50CM
120323

19'95

ALFOMBRA 100X150CM
147387

34'95

SEMICIRCULAR
50X80CM 144245

13'95



CARTUCHO DESHOLLINADOR QUIMICO 112520

La comodidad de uso es la principal característica del producto: basta con tirar el tubo entero al fuego y esperar que se consuma. El poder desengrasante y desincrustante del producto aparece al arder. Fabricado íntegramente con materiales aptos para la combustión.

3'99



DESHOLLINADOR CONCENTRADO 107846

250gr. Previene y elimina la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones en chimeneas y estufas. Mantenimiento: Un bote cada 15 días aproximadamente dependiendo del uso de la instalación. Mantener las instalaciones limpias supone un ahorro de un 25 a un 30% de combustible.

4'45



DESHOLLINADOR EN SOBRES 102835

4 sobres de 100grs. Se echan en el fuego vivo de las estufas o chimeneas para eliminar la acumulación de hollín, resinas, grasas e incrustaciones.

8'50



KIT DESHOLLINADOR

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

147389 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

24'95

147388 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

26'95



PACK 2 UNIDADES

LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS 144697

750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

10'45



DESHOLLINADOR EN TUBO 60445

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.

5'55



DESHOLLINADOR ESTUFA PELLET 89171

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

8'55

TRONCO DESHOLLINADOR 69961

Limpia en profundidad el hollín de chimeneas y estufas.

9'55

Limpieza estufas



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 143202

1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

39'95

ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 143200

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible: 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

49'95



ADHESIVO REFRACTARIO 117638

Especialmente indicado para unir y/o sellar pequeñas superficies que deben estar sometidas a altas temperaturas. Soporta temperaturas de hasta 1500°C.

7'25



PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

- 136649 Ø 6. **9'95**
- 136650 Ø 8. **10'75**
- 136651 Ø 10. **11'95**
- 136652 Ø 12. **12'95**
- 136653 Ø 15. **13'95**

ESTUFAS DE GAS

Infrarrojos



ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA 147385
Encendido eléctrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmosfera (ODS). Uso Exterior.
54'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 144653
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.
44'95



ESTUFA A GAS INFRARROJOS 23004408
4,2 kW. Quemador con 3 placas cerámicas. Triple seguridad. Encendido piezo-eléctrico. Área de calefacción recomendada: 28-82 m². Medidas 71,5x42x26 cm.
86'95

Catalíticas



Made Italy



CATALÍTICA CAMPINGAZ 47441
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.
144'00



CATALÍTICA TMC 117579
3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.
154'95



Made Italy



CATALÍTICA CAMPINGAZ CON TERMOSTATO 148190
3 niveles de potencia, 3050W. Certificación energética A. Permite un ahorro de hasta 40%. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Consumo 220grs. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Piezo electrónico de hasta 30.000 encendidos. Panel con certificación ecológica.
174'00

Catalíticas llama azul



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de:

33€ dto.*

9€ para tus próximas botellas +ALTA GRATIS Valorada en 24€

Puedes hacer tu pedido ya llamando al 900 10 21 95 o capturando este QR.



*Incluye 3 cupones de 3€ de descuento en el interior. Válido hasta el 31/08/2026 solo para pedidos realizados a través de un distribuidor CEPESA (máximo 1 cupón por compra de botella) y dentro del ámbito de cobertura de la compañía (península y Canarias). No válido en compras de botellas en Estaciones de Servicio y Puntos de Venta autorizados. No acumulable con otras ofertas de Cepesa.



LLAMA AZUL HJM 82078
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO₂ en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.
104'00



LLAMA AZUL TMC 117578
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.
129'00



BLUE FLAME CAMPINGAZ
4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno.
Color antracita. **148189**
Color burdeos. **136604**
149'00



Made Italy

LLAMA AZUL TMC 117580
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido electrónico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 43,3 x 77 x 38,3cm.
169'00

ESTUFAS DE PARAFINA

Es un sistema de calefacción silencioso, que no necesita instalación ni apenas mantenimiento. Estas estufas son portátiles y calientan rápidamente la estancia donde se coloque repartiendo el calor de forma homogénea.

Bombas trasvase



MANUAL TOYOTOMI 117594

Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

6'95



TOYOTOMI A PILAS 117595

Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

17'95

De mecha

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, únicamente para que funcionen tendrás que rellenar el depósito de combustible.



ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122 136603

Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m³ (14-32m²); Consumo: 0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h; Posible funcionamiento a altitud máx de 1500 m. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Triple posición de Mecha (1,2,3) que aumenta su durabilidad; Mecha de Feltro NF; Encendido con piezo eléctrico, sin resistencia (elimina cualquier avería de encendido); Sensor de temperatura que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; Posible mantenimiento por el usuario; Canal de You Tube con videos informativos.

134'00



ESTUFA DE PARAFINA 130426

Potencia 2,4 kW. Volumen idóneo de la estancia 40 - 85 m³/ 16 - 34 m². Altura de mecha ajustable (para alargar la vida útil de la mecha). Dispositivo antivuelco. Botón de apagado rápido. Sensor de temperatura

154'00

Electrónicas

Calientan más rápido y optimizan mejor el combustible. Son programables y más seguras ya que el quemador está oculto.

REGALO!!
Bomba
trasvase
manual



ESTUFA ELECTRONICA PARAFINA QLIMA SER 0031 TC 1.08 134460

3100W. Consumo 0.113 - 0.323l/h. Autonomía 15.5-55h. Volumen a calentar 48-120m³. Altitud máxima 1300mt. Depósito 5L. Nivel sonoro 28-35dB. Medidas 37.1x29.4x42.9cm. Peso 8.1kgs. . Sensor de temperatura. Display electrónico. Modo Ahorro. Máxima regulación menor consumo. Sistema antivuelco. Bloqueo seguridad niños. Fuzzy logic Temporizador de encendido. Tapón manos limpias.

209'00



REGALO!!
Bomba
trasvase
manual

ESTUFA ELECTRONICA 134461

POTENCIA + CARRITO DE TRANSPORTE: 0,8-3,0kW; capacidad de calefacción: 48-120m³ (19-48m²); Depósito: 5,4 L.; AUTONOMÍA: 17,3-65 h; Color: Gris Oscuro. Sistema anti-olor: -Encendido progresivo que elimina prácticamente el olor durante el encendido. - Cámara de combustión con doble ventilación que reduce notablemente el olor en su funcionamiento. - Apagado 100% sin olor y silencioso; Ajuste de altitud hasta 1900 m; Modo Ahorro (save); Autolimpieza interna; Sistema de encendido inteligente (Fuzzy Logic). Fabricada en Japón.

244'00



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32 122093

Potencia 0,8-3,2kW; Ideal para 50-120m³; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5.4 L. Nuevo sistema de encendido. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

269'95

TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS 143325
1000-2000W. Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.
13'95



CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL 143327
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural /Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.
14'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL 143326
2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.
14'95



TERMOVENTILADOR SONEDAS 143324
2000W. Blanco. Control manual. 2 niveles de temperatura. Termostato. Sistema de seguridad para el sobrecalentamiento. Interruptor volcado.
18'95

TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"
Antivuelco. Calor medio, máximo y ventilación. 2 potencias: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento.
30'95



Azul.
144654



Gris.
23023296



CALEFACTOR ALPHA IVORY 23023321
1800W: 2 potencias de calor y función ventilación. IP21. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalentamiento.
32'95

SONEDAS

TERMOVENTILADOR OSCILANTE IP21
23001694
2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalentamiento. Base de oscilación de gran ángulo.

16'95

ESPECIAL BAÑO



vivahogar



CALEFACTOR CERÁMICO MINI 136323
Potencia 400W. Pantalla Led. Termostato ajustable de 15° - 32°C. Temporizador: 12 horas. Medidas: 9 x 12 x 18cm.

18'95

vivahogar



CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL
134273
220-240V~ 50-60Hz. Potencia 1000/2000W. Termostato.

19'95

SONEDAS



CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 143322
2000w. Oscilante. Control manual. 2 niveles de temperatura. Protección de sobrecalentamiento. Interruptor antivoltado.

29'95

CALEFACTOR CERAMICO ALPHA
23023322
2000W: 2 potencias de calor y función ventilación. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalentamiento.

39'95



FM CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 144325
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

52'95

BOX PLUS

CALEFACTOR CERÁMICO 148170
Oscilante. Potencia: 1000/2000W. Botón táctil y pantalla LED, temporizador 9 horas y termostato digital. Protección contra el sobrecalentamiento con interruptor de seguridad de volcado.

58'95



vivahogar

CALEFACTOR ELECTRICO CERAMICO 134272
Calefactor 4 en 1: Calefactor PTC de 2000W, con regulación de temperatura hasta 36°. Humidificador. Purificación Ultravioleta Decoración por medio de una lámpara de ambiente (llamas de colores). Mando a distancia, temporizador 8 horas.

65'95



BOX PLUS

vivahogar



ESTUFA ELÉCTRICA HALÓGENA DE SUELO 101773

Tres niveles de potencia 400/800/1200W. Rotación lateral de 75°. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.

22'95



ESTUFA ELÉCTRICA DE BAÑO CUARZO 77781

Potencia: 600/1200W. Número de barras: 2. Medidas: 53 x 13 x 15cm.

23'95



ESTUFA CUARZO CON RUEDAS 147364

600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

32'95

BOX PLUS

ORIENTABLE



Consumo reducido



CLICK! ON-OFF

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS 147391

Nivel ajustes de potencia 400 / 800W, orientable con protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco interruptor de encendido y apagado con el pie.

36'95



Humidificador

ESTUFA DE CUARZO 147392

4 tubos de cuarzo y 4 potencias: 600W / 1200W / 1800W / 2000W. Con protección contra el sobrecalentamiento, sistema de seguridad antivuelco, ruedas, ventilador para impulsar el calor y humidificador.

41'95



FM ESTUFA ELÉCTRICA
147365
450 W. 230 V / 50 Hz.
Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.
23'95



CHIMENEA ELÉCTRICA 23003281
Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo. Potencia: 1500 W. Efecto fuego real. Selector con termostato regulable de temperatura. Protección contra el sobrecalentamiento. 2 niveles de potencia. Medidas: 40,5 x 45 x 24 cm.
69'95

Braseros

NOVEDAD

BRASERO ELECTRICO
23023353
850W. Resistencia blindada. Ø 39cm
32'95



BRASERO DE GAS HELIOX PRO
23023604
1: 1.1kW - 0.45kW. Tipo de gas: Propano, butano. Consumo de gas: Butano: 80g/h a 1.1kW. Butano: 33g/h a 0.45kW. Propano: 78g/h a 1.1kW. Propano: 32g/h a 0.45kW. Ignición: Piezo-eléctrico. Sistema ODS incluido. Alta eficiencia térmica. Altura: 188.4 mm, Ø30 cm.
99'95

Radiadores MICA



RADIADOR MICATHERMIC
Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.
Regulables: 300 - 600 W.
Medidas: 78 x 27 x 54 cm.
147373
66'95
Regulables: 750 - 1.500 W.
Medidas: 60 x 25 x 52 cm.
147381
109'00
Regulables: 1000 - 2000 W.
Medidas: 60 x 25 x 52 cm.
147382
122'00

SERIE L



Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente

EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	144373	144374	144375	144376
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	99,95€	114€	124€	144€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

SERIE Z

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilizemos los equipos de manera continuada

EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Consumo eficiente. Fabricado en España.



Ref.	147366	147367	147368	147369	147371	147370
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	139€	174€	209€	239€	284€	314€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

BOX PLUS

33,3 cm

RADIADOR DE ACEITE MINI

23001695
Potencia 1000W. Elementos: 9.
Termostato regulable y de seguridad.
Piloto de funcionamiento. Silencioso.
Color blanco.

31'95**RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE**

Selector de potencia. Termostato regulable. Piloto de funcionamiento. Termostato de seguridad. Silencioso.

Ref.	142682	142683	142684
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
PVP	42'95€	49'95€	52'95€



56 cm



58,5 cm

RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE NEW DAKAR

Proteccion termico seguridad. Ruedas. Alojamiento de cable integrado.

Ref.	144349	144350	144351
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
Medidas	32,5 x 23,5 x 58,5 cm	39,7 x 23,5 x 58,5 cm	46,9 x 23,5 x 58,5 cm
PVP	84'95€	94'95€	104€



63,5 cm

S&P RADIADOR ACEITE SAHARA

4 potencias Aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que le permite conservar el calor acumulado durante mucho tiempo. Termostato automático. Dispositivo antihieladas. Protector térmico de seguridad. Recogecables.

Ref.	127971	127972	127973
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
Medidas	35 x 29 x 64cm	43 x 29 x 64cm	51 x 29 x 64cm
PVP	94'95€	109€	129€

**RADIADOR ACEITE DIGITAL NEGRO**

Pantalla LED de control táctil. Temperatura regulable: 7° a 35°C. Mando a distancia. Temporizador encendido/apagado 24h. Seguridad antivuelco. Recogecables. Asa para transportes. Ruedas pivotantes multidireccionales.

Ref.	23023424	23023425
Potencia	800-1200-2000W	1000-1500-2500W
Nº Elementos	9	13
Medidas	24 x 64 x 39 Cm	24 x 64 x 54cm
PVP	104€	129€

GAMA ECOFLUID

Es una gama de radiadores diseñados para reducir al máximo el consumo eléctrico, tener la última tecnología en cuanto a conectividad y ser sostenibles con el medio ambiente. Esta gama necesita menos potencia para dar más calor que un radiador convencional gracias al líquido patentado H2O Natural liquid y a la optimización de la gestión de las resistencias y termostatos.

**¿Qué es H2O Natural Liquid?**

Es un fluido de transferencia térmica con mejores prestaciones que cualquier aceite mineral, aumenta la temperatura de los aparatos que lo incorporan y al mismo tiempo reduce el consumo eléctrico por la enorme inercia térmica, llegando esta a ser hasta el triple que con aceite. H2O Natural liquid es 100% ecológico, reduciendo así el impacto al medio ambiente.

RADIADOR ECOLÓGICO COMPACTO CON H2O NATURAL LIQUID

Ref.	23003225	23003227
Potencia	1000W	2000W
Medidas	37 x 25 x 54,5 cm.	50,5 x 25 x 54,5 cm
Peso	6,3 Kg	9,2 Kg
Consumo	0,5 kW/h	0,9 kW/h
Elementos	7	11
PVP	74'95€	89'95€

Extra bajo consumo

RADIADOR ECOLÓGICO MINI DE ULTRA BAJO CONSUMO

23003370
7 elementos. 600W. Consumo eléctrico 0.4 kW/h.

72'95



CONVECTOR BLANCO 23023362
 1000W. Niveles de calor 2. Termostato regulable.
 Control remoto. Pantalla led. Temporizador.
 Protección para el sobrecalentamiento. Superficie
 máxima m² 10-15. Indicador luminoso.

79'95

X PLUS



CONVECTOR BOX PLUS 2000W
 750/1250/2000W con termostato regulable
 incorpora un pequeño ventilador interno
 que distribuye el aire caliente de una forma
 rápida y silenciosa. Tres funciones de
 potencia así como una protección contra
 sobrecalentamiento. Además, posee unas
 asas para facilitar el desplazamiento y pies
 de soporte.

146940

24'95

146941 TURBO y
 temporizador de 24h.

36'95



CONVECTOR S&P 147372

800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático.
 Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Asa de transporte.
 Protector térmico de seguridad con desconexión automática.
 Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm.

84'95

CONVECTOR TURBO S&P 144686

800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo
 antiheladas. Luz piloto. ASA transporte. Protector térmico de seguridad con
 desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x
 44cm. Incorpora ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al
 ambiente a través de la rejilla frontal.

99'95



CONVECTOR DE CRISTAL CON WIFI 23023341

1000-2000W. Display LED, panel táctil multifunción.
 Visualización de la temperatura ambiente.
 Temporizador de 24 horas / 7 días. Control WIFI App Smart Life.
 Incluye mando. Rápida convección y difusión del calor.
 Rango de temperatura entre 5 °C y 50 °C. Colocación mural y de suelo.

94'95



ESTUFAS DE EXTERIOR

Estufas exteriores eléctricas



CALEFACTOR EXTERIOR ELECTRICO 134265
Potencia 2000W. Área de calentamiento: 16m². Alcance: 5 metros. IP65. Medidas producto: 46X19X7,5cm.
29'95



CALEFACTOR EXTERIOR ELECTRICO 134267
Potencia 2000W. Área de calentamiento: 12m². Halógeno. IP55. Medidas producto: 56X15X7,2cm.
31'95



CALEFACTOR EXTERIOR ELECTRICO TECHO 134269
Potencia 1500W 220V./50Hz. Área de calentamiento: 9-12m². Halógeno.IP34. Medidas producto: 42.5X42.5X17.8cm.
36'95



CALEFACTOR EXTERIOR ELECTRICO 134270
Para uso exterior en techo. Dimensiones: 425 x 425 x 250mm. Potencia 1500W (Halógeno) IP34. Área calentamiento 12-18m². Con mando a distancia.
51'95

Estufas exteriores de gas

natuur



CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR CUARZO 134277
Altura ajustable de 178 - 211 cm. Para uso exterior. Potencia 650/200W (Cuarzo), con termostato. IP34. Ángulo ajustable de 45°.
44'95



ESTUFA GAS EXTERIOR 96857
Para exterior. Chapa blanca. Potencia máxima 13 kW. Altura 2210 mm. Peso 17 kg.
134'00



MESA ACOPLABLE A ESTUFA EXTERIOR PARA TERRAZA NATUUR 116964
Se coloca sobre el pie de la estufa a modo de mesa. 40 cm de diámetro. Fabricado en acero inoxidable.
6'30



ESTUFA GAS EXTERIOR 62803
1300W. Chapa de acero. Encendido piezoeléctrico. Interruptor de seguridad antioscilación. Diámetro 81.3cm. Altura 220cm. Color antracita.
164'00



ESTUFA EXTERIORES C/ MONOMANDO 148186
Cuerpo en acero inoxidable. Potencia 9-15kW. Sombrero ø 80 cm. Equipa ruedas. Monomando y sistema de seguridad anti-vuelco. Altura máxima: 2'20 m. Área irradiada 25 m². Regulador y manguera no incluidos. Uso exterior.
179'00



ESTUFA DE TERRAZA PIRAMIDE NEGRA CON TUBO DE CRISTAL 134252
Alta potencia y calidad. Quemador de aluminio óptimo. Estructura de color negro. Potencia 5-13 kW. Ruedas incorporadas.
299'00

Calefactores SPLIT cerámicos



CALEFACTOR SPLIT HALCON 23003113
2000W: Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para niños. Diseño ECO

47'95



NEXEO 2000 143959
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. *Con mando a distancia.*

52'95



BLACK+DECKER
CALEFACTOR SPLIT 144709
2 modos de funcionamiento (1000W / 2000W). Termostato ajustable para calentar rápidamente. Ventilador para refrescar la habitación. Apagado automático por sobrecalentamiento. Apto para baños. Resistencia a la humedad IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema de oscilación. Sensor de apagado automático si se abre una ventana. Programable. Control y programación con *mando a distancia.*

89'95

Calefacción industrial

CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)

Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano. Encendido piezoeléctrico. Protección anti-sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.



127966 Potencia 10 kW. Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire:320 m³/h.

124'00

122215 Potencia 15 kW. Consumo de gas: 1,09 kg/h. Espacio recomendado: 235 m³/ 94 m². Caudal del aire: 320 m³/h

134'00

122216 Potencia 30 kW. Consumo de gas: 2,18 kg/h. Espacio recomendado: 470 m³/ 188 m². Caudal del aire: 650 m³/h

184'00



CAÑÓN AIRE CALIENTE 23003115

Generador aire caliente con potencia regulable de 17 a 50 kW. Potencia del motor ventilador 57W. Potencia Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Max: 43.000 Kcal/h. Tipo de gas: Propano.

244'00

IRONSIDE®



Inclinación ajustable



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL
Con termostato.

2000W. 143748
3000W. 143749
24'95 42'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 143750

Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

49'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 143256

25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

54'95

Humidificadores



HUMIDIFICADOR PORCELANA 43931
Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.
4'95



BEURER HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO 117593
bajo consumo 20W, depósito 2lt. Para estancia de +/-20m². Salida nebulización 200ml/h. Modo noche: silencioso y sin iluminación. Puede usarse con aceites aromáticos. Incluye cepillo de limpieza. Apagado automático cuando el depósito está vacío. Medidas: 25.5x21x11cm
59'95



Deshumidificadores

SONEDAS




DESHUMIDIFICADOR 23004886
300W. Capacidad deshumidificación 12 L/día, para superficies hasta 40 m2. Modos: deshumidificación normal, deshumidificación continua, secado de ropa y ventilación. Display digital de funciones con control táctil. Ventilador : 2 velocidades. Alarma de agua llena con depósito 2 L. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Bloqueo infantil. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. Medidas de aparato: 22,5 x 52,5 x 33 cm. Peso: 10,50 kg.
119'00



TOYOTOMI DESHUMIDIFICADOR 23023430
325W 20L/DIA WIFI: Funcionamiento silencioso. Adecuado para 90-130m3. Drenaje continuo, con tubo de drenaje 2m incluido. Depósito de 3,5L, extraíble con tapa antiderrame. Sensor de humedad y humidistato ajustable. Defrost. Temporizador on/off 24h. Autorestart. Indicador de depósito lleno con apagado automático. Filtro antipolvo lavable y filtro de carbón activo. Autodiagnosis. Salida de aire con oscilación automática y ángulo de 180°C. Fácil manejo, con asas laterales integradas y ruedas multidireccionales. Panel Táctil. Tecnología Japonesa.
224'00



TOYOTOMI DESHUMIDIFICADOR 142779
8 L/día (20°C/60 HR) sin gas refrigerante, desecante. Muy silencioso. Funcionamiento de 1°C a 40°C. Eficiencia constante, incluso en condiciones de altas y bajas temperaturas. Sensor de humedad y humidistato ajustable. Modo colada. Autorestart. Filtro anti-bacterias de nanopartículas de plata. Posible drenaje continuo. Temporizador. Modo anti-condensación. Fácil manejo, ligero, con asa superior. Panel táctil. Tecnología Japonesa
259'00



Purificador

BEURER LR-210 PURIFICADOR DE AIRE 142783
60W. Filtrado de 3 capas: pre-filtro, filtro HEPA 13 y filtro de carbón activo. Limpieza del aire: polvo fino, polvo doméstico, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos. Función iónica, limpieza adicional. Espacios hasta 26 m². Temporizador, 3 niveles de ventilación. Panel luminoso, modo noche silencioso y panel tenue. Indicador cambio de filtro. Pre-filtro + filtro de combinación: 693.01. (duración del filtro, aprox. 4.320 h).
59'95



TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES

Programadores



PROGRAMADOR DIARIO COMPACTO 117426
Programador compacto diario con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.
6'95



PROGRAMADOR ANALOGICO 117424
Programador diario con uñetas imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A.
6'75

termostatos



TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF 23000582
Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías aaa con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor. Color: blanco.
39'95



TERMOSTATO DIGITAL 132710
Programable garza blanco.
51'95

Sistemas para control de calefacción por WIFI

CRONOTERMOSTATO WIFI 23003528
eg-term002 phoenix energieeks.
99'95



TERMOSTATO SMART WIFI 132708
El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.
99'95

Detectores monóxido de carbono

DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO CO BRAN 23023655
25'95




DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO CO + HUMO ARGOS 23023656
32'95



Detector WIFI y notificaciones en la App

DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO CO SMART WIFI EROS 23023657
36'95

Detectores WIFI y notificaciones en la App



DETECTOR DE INUNDACIÓN SMART WIFI 23003535
Se coloca en el suelo cerca de las fuentes de agua que queremos vigilar.
20'95



DETECTOR DE HUMO SMART WIFI 23003525
Instalación en techo o lugar alto, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Rango de detección: 20m². Aviso pilas agotadas.
21'95



DETECTOR DE GAS SMART WIFI 23003526
no necesita instalación. Se enchufa directamente a la corriente, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil, Aviso pilas agotadas.
29'95

Compatible con Alexa y Google Home




ENCHUFE WIFI INTEL
23001378
16A, 3680V.
Medidor de consumo.
13'95



23001379
Medidor de consumo + 2 USB
A + 1 USB C.
16'95



ENCHUFE WIFI INTEL
128799
ENERGEEKS PL BL medidor de consumo
eg-ew. Dos tomas.
19'95



SENSOR WIFI DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ENERGEEKS
23021689
Con pantalla sobremesa o pared.
18'95



CONTROL REMOTO IR UNIVERSAL CON SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD
23020859
Compatible aire acondicionado display con fecha hora.
27'95

Cámaras



CÁMARA SOLAR FICTICIA
23023620
Con luz LED y sensor de movimiento.
24'95

INCLUIDA
CONEXION
4G
DE POR
VIDA



CÁMARA 4G PATROL 2 + CÁMARA SCOUT 2
23023621
Cámara 4G con datos ilimitados incluidos de por vida +
Cámara Wifi rotativa.
139'00



energeeks
INSTALACIÓN INCLUIDA

ALARMA WIFI-GSM + CÁMARA INTERIOR SENTINEL PRO
23023622
Alarma es WIFI + GSM + cámara rotativa Wifi DUAL (2,4Ghz + 5Ghz).
Instalación incluida.
199'95

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL

Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L

Con cierre hermético, evitando las fugas y goteo de agua. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable. Flexible y enfundable.



FORRADA-LANA 77791

De goma natural y recubierta con funda de punto efecto lana.

7'95



COJÍN TÉRMICO PINGÜINO

142718

Con relleno de semillas de colza: las semillas de colza contienen aceites naturales y son muy flexibles gracias a sus pequeñas semillas de grano fino y se acurruca bien contra el cuerpo. Uso versátil, por ejemplo, para la tensión, el dolor de estómago, la relajación y mucho más. Apto para calentar en el microondas o en el horno. Material: 100% poliéster.

12'95



BOLSA DE AGUA CALIENTE PINGÜINO 142719

Lavado en color a 30°C. Material sintético termoplástico. Funda 100% poliéster. Cantidad de llenado: 0,8L.

12'95

Almohadillas calefactables específicas



CALEFACTOR ACUMULADOR PORTÁTIL

40128

850W. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad.

33'95



BEURER

CERVICAL/LUMBAR/ABDOMEN

130434

100W 28 x 69 cm. Ergonómico máximo ajuste. Superficie suave (de microfibras), transpirable. Calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias. Seguridad tecnología BSS. Cable extraíble. Apagado auto.

44'95

LAVABLES



BEURER

CERVICAL/DORSAL

148188

42x64cm. 100W. Extra grande. Sistema de control de temperatura. LED con luz. Interruptor 3 potencias iluminado. Con apagado auto a los 90 min. aprox.

47'95

Almohadillas eléctricas



ALMOHADILLA ELÉCTRICA

23023602

Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 3 niveles de temperatura.

20'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA

23023600

100 W. Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 4 niveles de temperatura. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 90 minutos.

28'95



DAGA

ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL CONFORT

23023652

Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 5 temperaturas. 35x40 cm.

36'95

NOVEDAD Mantas eléctricas



MANTA LANA INALÁMBRICA

150x80 cm. 3 áreas de calentamiento. Rango de temperatura: 40-50-60°C.

39'95

23023549 Crema.
23023550 Gris.



MANTA ELÉCTRICA

136639

150x95 cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelo de doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.

79'95



MANTA RELAX ELÉCTRICA XL

136640

Tecnología intellisense para el bienestar, confort y desconexión, se adapta constantemente a la temperatura natural del cuerpo. Ideal para la cama. 3 programas y 6 temperaturas. En terciopelo de doble cara suave. 180x140 cm.

99'95

FELPUDOS Y ORDENACIÓN

Felpudos COCO 40x70 cm

Excelente limpieza y absorción de agua. Uso interior y semi-exterior.

Desde
9'95



JAGUAR
23023307



DACHSY
23023309



ESCALENO
23023311



ESPIRAL
23023308



HOLA MARGARITA
23023310



CACTUS SURTIDO
144798



Disponemos de coco natural al corte
135185

Felpudos COCO trenzado



CACTUS
144427
40x70 cm.
10'95



ESPIGA
144428
45x75 cm.
12'50



CUBO CON PEDAL MILENIUM 23 L
15'95
53505 Blanco.
99231 Gris.

CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE 25 L

26x36x47 cm. Diseño estrecho y alto. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.

21'95

129647 Azul.
129649 Negro.

24'95

130602 Madera.
133347 Gris metalizado.
23023172 Rec pizarra.



CUBO PEDAL 23 L
130605
Plástico con tecnología IML tipo inox. 30x33.5x39 cm.
24'95

CUBO RECICLAJE

148165
2 departamentos, 30 L.
41x34x48,5 cm.

107'95

Disponible también:
148166 3 departamentos,
45 L.



Cajas multiusos NEW

Incorpora un espacio en la zona de las asas para añadir una etiqueta y reconocer de forma fácil el contenido de la caja. Con solo levantar el asa se puede leer rápidamente.

Referencia	Color	Tamaño	PVP
137523	Rojo	25x26x36 cm. 15 L.	9'95
137522	Negro		
137521	Rojo	37x26x51 cm. 35 L.	14'95
137520	Negro		
137519	Rojo	37x45x51 cm. 60 L.	21'95
137518	Negro		
137532	Con botiquín 13 x 36 x 25 cm. 7 L.		9'95



Tapa y asas de material 100% reciclado y cuerpo de material 100% reciclable.

BAOBAB

CESTA DE ORDENACIÓN

Referencia	Tamaño	Color	PVP
147331	18,1x27,2x13 cm	Antracita	4'60
125018		Blanco	4'95
147332	16x38,5x29,4 cm	Antracita	8'50
125020		Blanco	
147333	23x38,5x29,4 cm	Antracita	9'95
125022		Blanco	



SOFTEX

CESTO ROPA
45 L. 39,7x59,4x27,4 cm.

14'95

23023616 Blanco tiza.
23023617 Azul bruma.

PONGOTODO
56 L. 59,9x34x43,8 cm.

21'95

23023614 Blanco tiza.
23023615 Azul bruma.



Armario Resina C-Wood

Armarios de resina, color gris/marrón. 25kg por balda.



23012286
170x68x39 cm.
2 puertas.
124'95



23012287
170x68x39 cm.
2 puertas. Escobero.
124'95




23012285
170x103x39 cm.
3 puertas.
164'95

Estantería metálica STYLO cromada


Altura regulable. Peso máx. por estante 80Kg. Ruedas opcionales.




3 baldas
148219
64'95



3 baldas
148217
74'95



5 baldas
148218
109'95



5 baldas
148216
129'95



Zapatero metálico DUNNE

Fabricado en acero pintado de alta calidad y durabilidad.

3 MÓDULOS

Capacidad hasta 6 pares de zapatos.
50x13,5x103,5 cm.

95'00

23023554 Blanco.
23023555 Negro.

4 MÓDULOS

136 cm. Capacidad hasta 8 pares de zapatos.
50x13,5x136 cm.

129'00

23023556 Blanco.
23023557 Negro.




EQUIPAMIENTO HOGAR

AM
BIT

ESCALERA ALUMINIO

Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con relieves antideslizantes. Peso máximo 150 kg.




Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
142910	2	0,38	2,37	1,03	34'95
142911	3	0,40	2,58	1,25	39'45
142912	4	0,43	2,79	1,48	49'95
142913	5	0,45	3,01	1,72	59'95
142914	6	0,48	3,23	1,95	64'95
142915	7	0,50	3,44	2,18	84'95
142916	8	0,52	3,66	2,42	99'95



ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm. Peso máximo 150 kg.



Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
146926	3	0,41	2,59	1,20	59'95
146927	4	0,44	2,80	1,41	69'45
146928	5	0,47	3,01	1,62	84'95
146929	6	0,49	3,22	1,83	99'95
132061	7	0,52	3,43	2,04	129'30



Taburetes plegables



Referencia	Medidas	Color	PVP
23013027	29x22x22 cm	Gris	10'20
23022404	29x22x22 cm	Beige	11'20
23022408	29x22x27 cm	Gris	13'50
23022405	29x22x27 cm	Beige	13'50
23013028	29x22x32 cm	Gris	15'00
23022406	29x22x32 cm	Beige	15'00
23013029	29x22x39 cm	Gris	17'95
23022407	29x22x39 cm	Beige	17'95



TABURETE DOMÉSTICO

Seguro para evitar el plegado involuntario, amplia superficie de subida, peldaños y rellano antideslizantes. Resistencia de carga 150 kg.



M10. Blanco.

140541 2 peldaños. **44'95**
140542 3 peldaños. **59'95**

Aluminio. Negro.

148116 2 peldaños. **49'95**
148115 3 peldaños. **57'95**

**BOX
PLUS**

CARRO CAJA PLEGABLE

147932
42x37x40,5 cm. Carga máxima 35 kg. Mango de aluminio extensible. Ruedas de goma.

22'95



CARRETILLA ALUMINIO PLEGABLE

143044
Capacidad 70 kg. Ø ruedas 125 mm. Tamaño total extendida 100x39x41 cm, plegada 71x40x8,5 cm.

34'95





PLEGABLE



PLANCHA VERTICAL PLEGABLE
23023653

Calentamiento rápido. Plancha directamente en la percha. Incluye cepillo para prendas delicadas.

26'95



TAURUS
PLANCHA DE VAPOR
23003826

2800 W. Golpe de vapor 170 gr/min. Suela cerámica. Función ECO. Depósito 430 ml. Sistema anti goteo.

33'95



PLANCHA VAPOR
23023626

3100W. Suela de cerámica con Relieve Steam Tech. Depósito de 350 ml. Función stand-by a los 8min en posición vertical. Potente golpe de vapor de 220g/min. Vapor continuo de 50g/min. Rápido calentamiento, lista en 30 s egundos.

38'95



TABLA PLANCHAR ONE
23001692

Altura regulable de 60 a 90 cm. Funda algodón 70% con acolchado de espuma. 105 x 30 cm.

29'95

**AM
BIT**



TABLA PLANCHAR SIMPLE

116x35 cm. Altura regulable.
140297 Gris.
146970 Blanco.

49'95



TABLA DE PLANCHAR HOMIE

124x40 cm. Altura regulable.
140298 Blanca.
146861 Gris.

59'95



JATA
QUITAPELUSAS JATA
94799

QP 620. Doble uso: adaptador y 2 pilas R20 (no incluidas). Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.

20'95

Accesorios incluidos:



Cepillo parquet



Cepillo muebles



Cepillo mini turbo ideal hogares con mascotas



Boquilla ranuras 2 en 1

ASPIRADOR CICLÓNICO SIN BOLSA

23000468
700 W. Compacto. Capacidad 1.5 L. Filtro Hepa.

84'95



Accesorios incluidos:



ROWENTA
ASPIRADOR ESCOBA SIN CABLE
23020141

140 W. Tecnología aerodinámica, diseño ligero: 1,2 kg en modo aspiradora de mano y 2 kg en modo aspiradora escoba. Batería larga duración, hasta 45 min de autonomía. Cabezal de succión de alto rendimiento con luces LED que proporciona una limpieza muy eficaz en todo tipo de suelos, alfombras y moquetas. Cepillo especial para sofás. Accesorio para ranuras.

154'00



**AM
BIT**

Accesorios incluidos:



Boquilla ranura

Boquilla cepillo y tapicería

2 Filtros HEPA

Soporte de pared

ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCIÓN SIN CABLE
23000650

SLIM, 220 W, batería litio extraíble de 25.9 V. 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking. Depósito 0,8 L. Herramienta de limpieza de cabello y adaptador de corriente.

134'00



Se mantiene en posición vertical



MOULINEX
TOSTADOR MULTIPAN
2386

760 W. Para todo tipo de pan. Empuñaduras frías. Hasta 4 rebanadas. Asas de seguridad.

24'95



MOULINEX
TOSTADOR MORNING
23001645

840 W. Ranura extralarga. 7 niveles de tostado. Bandeja recogemigas. Fácil limpieza.

32'95




PRINCESS
GRILL ASAR NEGRA
23023048

1800 W. 27,5x18 cm. Placas desmontables, abertura 180°. Termostato regulable.

44'95

AM
BIT

NOVEDAD



BATIDORA DE VASO
23021506

800 W. Jarra de cristal de 1,5 L. Jarra desmontable para una fácil limpieza. Base antideslizante.

29'95



BATIDORA DE VARILLAS CON ACCESORIOS
23021504

1000 W. Regulador de velocidades. Velocidad turbo. Cuchilla de titanium. Incluye vaso medidor de 600 ml, picador de 400 ml y emulsionador.

36'95



BATIDORA DE VASO
23021505

1000 W. Cuerpo de acero inoxidable. 5 velocidades + Pulse. Jarra de cristal con 1,5 L de capacidad.

44'95

Freidoras



PRINCESS
FREIDORA DE ACEITE INOX
23023047

2000W, 3 L. Negro mate. Termostato de precisión, con protección contra sobrecalentamiento. La tapa está equipada con un práctico filtro y ventana de visualización. Mango plegable y extraíble.

37'95

AM
BIT



FREIDORA DE AIRE DIGITAL NEGRA
23003117

Capacidad 7 L. 1500-1800W. 7 programas y 3 funciones. Temporizador hasta 60 minutos. Amplio rango de temperatura de 40°C a 200°C. 27,9x38,9x33,5 cm.

69'95

ILUMINACIÓN

Lámpara portátil infantil LED táctil 24'95



HARRY 3 W 3000 K
23023201
Con forma de toro.



RGB HANSEL 1 W
23023200
Con forma de pera.



CHARLIE 1,5 W
23023199
Con forma de perro.



RGB MICAELA 1,2 W
23023202
Con forma de vaca.



SONEDAS

Proyector LED plano



Con sensor de movimiento



142673
10W IP65 860LM 6500K NG.

4'15

142674
20W IP65 1800LM 6500K NG.

5'15

142675
30W IP65 2830LM 6500K NG.

7'00

142676
50W IP65 4500LM 6500K NG.

12'15

142677
20W IP44 1800LM 6500K NG.

12'30

142678
50W IP44 4500LM 6500K NG.

17'15

Proyector ILUMIN

Cable de 3 m con base metálica NG.



20 W

6.500K

IP65

1800 LUMENS

142679

19'75



50 W

6.500K

IP65

4500 LUMENS

142680

31'45



30 W

6.500K

IP65

2830 LUMENS

142681
LED. Telescópico.

31'95

Flexos LED con batería



ATTOM
5W. 610LM CCT dimable carga USB.

25'95

23023195 Blanco.
23023196 Negro.



CAMALEON
6W. 330LM CCT Multiposición sobremesa pared.

36'95

23023197 Blanco.
23023198 Negro.



GAMER

23023203

10W. 450LM CCT RGB dimable carga NFC ritmo musical.

51'95

JARDÍN

natuur

Casetas metálicas de jardín



23004196
Chapa galvanizada 0,25 mm. Superficie 2,43 m². Puerta deslizante de 90x157 cm. Medidas exteriores 201 (ancho) x 122 (profundo) x 176 cm (altura). Color verde/blanco. Sin suelo.

259'00



Chapa galvanizada 0,25 mm. Color antracita.


Referencia	Superficie	Apertura puerta	Medidas exteriores	Medidas interiores	PVP
23004192	2,79 m ²	96x162 cm	195x213 cm	195x203 cm	299'00
23004193	5,4 m ²	117x162 cm	202x277 cm	202x267 cm	399'00



Suelo

23004197
Chapa galvanizada 0,25 mm. Superficie 3,93 m². Puerta deslizante de 117x162 cm. Medidas exteriores 277 (ancho) x 142 (profundo) x 184 cm (altura). Color plata. Kit de preinstalación de suelo.

399'00



23004194
Color verde.
23004195
Color antracita.



Chapa galvanizada 0,25 mm. Superficie 7,74 m². Puerta deslizante de 130x157 cm. Medidas exteriores 321 (ancho) x 241 (profundo) x 205 cm (altura). Sin suelo.

479'00

natuur

Manor

KETER

Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería. Suelo, ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Color gris.



104066
Chapa galvanizada 0,25 mm. Superficie 10,98 m². Apertura puerta 138x162 cm. Medidas exteriores 340 (ancho) x 319 (profundo) x 210 (alto) cm. Medidas interiores 330x309x210 cm. Color verde.

629'00



1



2

	Referencia	Modelo	Medidas exteriores	Alto	Puerta	PVP
1	105637	4X5DD	185x152 cm	226 cm	Doble 134 cm	579'00
2	105638	6X8DD	186x237 cm	226 cm	Doble 134 cm	819'00

natur

ESCOBA RECOGEHOJAS

113624
Dientes de plástico 20.
Sin mango.

3'45



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

113621
Fija con 21 púas, de color negro. Sin mango.

4'45



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

113622
Regulable con 22 púas. Sin mango.

4'95



**PLASVIDAVI
CAPAZO FLEXIBLE MULTIUSOS**

Referencia	Capacidad	Color	PVP
117744	14 L	Negro	2'45
145819	14 L	Azul	2'95
145820	14 L	Pistacho	2'95
145821	14 L	Rojo	2'95
117745	26 L	Negro	3'95
146349	26 L	Azul	4'95
146350	26 L	Pistacho	4'95
145778	26 L	Rojo	4'95



Referencia	Capacidad	Color	PVP
117750	38 L	Blanco	4'95
117748	42 L	Negro	4'95
117747	42 L	Azul	5'95
117751	42 L	Pistacho	5'95
117749	42 L	Rojo	5'95

IRONSIDE®

HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO

Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

Referencia	Peso	Medidas	PVP
144234	300 gr	300 mm	15'95
144227	600 gr	360 mm	18'95
144228	800 gr	380 mm	19'95
144229	1.000 gr	600 mm	23'95
144230	1.250 gr	700 mm	28'95
144231	1.600 gr	800 mm	31'95



BELLOTA



HACHA VIZCAÍNA

Fabricada en forja de una sola pieza. Mango de madera.

Referencia	Peso	PVP
142691	300 gr	24'95
142692	500 gr	29'95
142693	800 gr	34'95
142694	1.000 gr	39'95

IRONSIDE®

NOVEDAD



AFILADOR PARA HACHAS

23023220
7'95

IRONSIDE®

TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS

Máximo de aluminio. 144223
Yunque, 74 cm.
19'95



natur

IRONSIDE®



TIJERA PODA UNA MANO

107346
Mango de acero, 19 cm.

4'95



TIJERA PODA UNA MANO

107349
Mango de acero, 20 cm. Uso profesional.

5'95



TIJERA PODA UNA MANO

144235
Mango de aluminio y recubierto en PVC, Ø máximo de corte 18 mm.

12'95



TIJERA PODA UNA MANO

144236
Medida: 21.5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte: 25 mm.

25'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS

Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.

29'95

144224 Bypass. 144226 Yunque.

ALTUNA

NOVEDAD

GARDENA



TIJERA PÉRTIGA CORTARRAMAS

145827
Pértiga de 2 m, sistema de accionamiento mediante cadena y sistema de bloqueo para transporte.

49'95



TIJERA CORTARRAMAS TELESCÓPICA

23019611
Desde 1,75 a 4 m. Cuchillas de acero corte bypass, cabezal angular compacta. Capacidad de corte hasta 32 mm de Ø.

139'00

natuur

NOVEDAD

NOVEDAD



SERRUCHO DE PODA
23019719
Con mango plegable. 18 cm.
6'95



SERRUCHO DE PODA
23019720
Con mango de madera. 35 cm.
9'95



TIJERA DE PODAR CON SERRUCHO
107359
Acero. Mango de aluminio telescópico de 120 a 240 cm. 35 cm.
32'95

IRONSIDE®



ARCO SIERRA TRONZADORA
Dentado americano universal.

Referencia	Medidas	PVP
145384	54 cm	6'95
145385	61 cm	7'95
145386	76,2 cm	8'95

WESCO

A batería



TIJERA DE PODA A BATERÍA
23005020
Motor de 18 V, apertura de poda máxima 25 mm. Funciona con una batería de 18V no incluida.
99'95



TIJERA DE PODA A BATERÍA
23022909
Motor de 16,8 V y 2,6Ah. Capacidad de corte 30 mm. Incluye 2 baterías y maletín.
164'00



MOTOSIERRA A BATERÍA
23003295
Potencia 21 V, 800 W. Capacidad de corte 150 mm. Incluye 2 baterías de litio de 2 Ah, cargador, dispensador de aceite y dos cadenas de titanio.
94'95



SIERRA PODADORA A BATERÍA
23005169
Motor de 500 W con un voltaje de 16.8 V. Longitud de corte 120 mm. Incluye 2 baterías, de 2 Ah y de 4 Ah y cargador dual.
179'00

NOVEDAD



BATAVIA SET DE PODA A BATERÍA
23022926
Incluye motosierra de 18 V con una espada de 150 mm, tijera de 18 V con display digital y Ø máximo de corte de 28 mm, pértiga telescópica de 1,25 a 3 m, batería de 2 Ah y cargador.
139'00

WESCO

A batería



MOTOSIERRA A BATERÍA
23005015
Motor de 18 V, cadena de 25 cm. Funciona con una batería de 18V no incluida. Peso 2,95 Kg.
89'95



MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V
143126
Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas. Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.
214'00

Eléctricas



MOTOSIERRA ELÉCTRICA
23004566
Motor de 2400 W, Espada de 40 cm. Cuchilla y cadena POWERPLUS. Control de tensión.
94'95

A gasolina

ALHOVA



MOTOSIERRA A GASOLINA
23005166
Motor de 25 cc con una potencia de 1 CV. Espada de 30 cm, con cadena 3/8 BP. Peso 3.2 Kg.
169'00



MOTOSIERRA A GASOLINA
23005167
Motor de 52 cc con una potencia de 2.8 Hp. Espada de 18". Con cadena 72 eslabones. Sistema de arranque fácil y cebador de gasolina. Peso 5.9 Kg.
179'00



AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS
75268
Potencia 220W. Disco 100 mm de diámetro y 7500 rpm.
39'95

Motoazadas a gasolina



GARLAND
135311
Motor 2 tiempos de 51,7 cc y 14,5 Kg de peso. 4 grupos de fresa de 21 cm cada una. Ancho de trabajo 24 cm.

269'00

NOVEDAD

Campeon



129368
TM360. Motor de 4T de 2,5 Kw. Puede utilizarse a 36 cm de ancho con 2 juegos de fresas, a 60 cm de ancho con 3 juegos de fresas y a 64 cm con discos. Estructura compacta, fácil movimiento. Embrague correa.

379'00

Campeon



115547
Motor ECO de 4 tiempos de 6.5 Hp y 196 cc. Ancho de trabajo 80 cm. Fresas de 24 cm cada una.

599'00

Desbrozadoras a gasolina

ALHOVE



23005161
Motor de 2 tiempos de 26 cc y 1.2 Hp. Barra de 24 mm, encendido rápido. Incluye arnés, disco de tres puntas y cabezal semiautomático.

159'00

Campeon



23003376
Motor de 2T con 42,7 cc y 1,25 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.

189'00

ALHOVE



23005162
Motor de 2 tiempos de 52,8 cc y 2.1 Hp. Barra de 24 mm, encendido rápido. Incluye arnés, disco de tres puntas y cabezal semiautomático.

229'00

ALPINK



147295
Motor de 2 tiempos de 52 CC y una potencia de 1,7 Kw. Corte con hilo 45 cm y con disco 25,5 cm. Se suministra con arnés, cabezal de nylon y cuchilla 3 dientes.

359'00

NOVEDAD

BELLOTA



23023306
Motor de 2T de 45,3 cc, carburador Walbro. Barra de 28 mm. Cabezal con ancho de corte 46 cm semiautomático con hilo de 3,3 mm, cuchilla de corte de 305 mm, sistema antivibración.

469'00

NOVEDAD

BELLOTA



23023305
Motor de 2T de 53,2 cc, carburador Walbro. Barra de 28 mm. Cabezal con ancho de corte 46 cm semiautomático con hilo de 3,3 mm, cuchilla de corte de 305 mm, sistema antivibración y sistema de arranque ultra easy start.

599'00

ALHOVE



23005163
Motor de 2 tiempos de 51,7 cc y 1,9 Hp. Barra de 26 mm, encendido rápido. Incluye 2 ruedas, manillar plegable y cabezal semiautomático.

269'00

Eléctrico

notuur



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO 104210

Potencia de 3200 W. Velocidad máx. del aire 270 km/h. volumen de aire 13,2 m³/min. Capacidad bolsa 35 L.

47'95

IRONSIDE®



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO 144239

Potencia de 2800 W. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen máx. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.

49'95



GARDENA SOPLADOR ELÉCTRICO 89127

Potencia 3000 W. Velocidad del aire 310 km/h. Capacidad de aspiración: 605 m³/h. Capacidad de triturador 16:1. Cesto recogedor 45 L.

144'00

WESCO

NOVEDAD



SOPLADOR A BATERÍA 23020315

Potencia 18 V, batería de 2 Ah de litio incluida. Dos velocidades ajustables. Mango con recubrimiento y ergonómico. Fácil de usar incluso en tiempos prolongados.

94'95



SOPLADOR A BATERÍA 143125

2X18V. Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.

139'00

NOVEDAD



ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR A BATERÍA 23019609

Power collect 18 v P4A. Potente flujo de aire y gran potencia de succión para una limpieza rápida y eficaz. Rueda omnidireccional de 360° para una mayor maniobrabilidad. Incluye: batería de sistema P4A PBA 18V y cargador.

279'00

A gasolina



GARLAND ASPIRADOR SOPLADOR A GASOLINA 71286

Motor 2T, potencia 0,75 kw, cilindrada 26CC, velocidad soplador 225 Km/h, volumen soplador: 10,2 m³/min, capacidad del saco: 45 L.

189'00



UHOVE ASPIRADOR, SOPLADOR Y TRITURADOR A GASOLINA 23005170

Motor de 2 tiempos de 26 cc, y una potencia de 1.1 Hp. Con arranque fácil y cebador de gasolina. Incluye una boquilla plana, una tobera de aspiración y un saco de recogida.

199'00



Campeon SOPLADOR DE MOCHILA 23003365

Motor de 2T de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire: 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire: 27m³/m. Peso 11 Kg. Nivel de potencia acústica garantizado: 99dB(A).

369'00

IRONSIDE®

ASTILLADORA HORIZONTAL ELECTRICA

144107
7 Toneladas.
2300W. Para
troncos de 520 mm
y de Ø 250 mm.

399'00



KRAFFT LUBRICANTE PARA CADENAS DE MOTOSIERRAS

Alarga la duración y el mantenimiento de la cadena.

51291

1 L.

5'95

79555

5 L.

19'95



KRAFFT LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES

Para motosierras, cortacésped, desbrozadoras, motocultores, tractores, etc...Capacidad 1 L.

41923

De 2 tiempos.

7'95

41924

De 4 tiempos.

9'95



WESCO



HIDROLIMPIADORA
23000705
Motor de 1400 W y presión máx de 105 bar.
89'95



HIDROLIMPIADORA
23000706
Motor de 1800 W y presión máx de 120 bar.
129'00

IRONSIDE



HIDROLIMPIADORA
145253
Caudal 480 L/h. Presión 160 BAR.
Potencia 2.200 W.
179'00

ALHOVE



HIDROLIMPIADORA
23005165
Potencia 1800 W, caudal 6 L/min y presión de trabajo de 90 bares. Incluye pistola de acero y 4 boquillas de enganche rápido y una rotativa. Con 5 m de manguera.
209'00

KÄRCHER



HIDROLIMPIADORA POWER CONTROL K5
23005503
Presión:145 bar. Caudal: 550 L/h. Potencia 2.1 kW. Sistema Power Control: refrigerada por aire. Lanza turbo y pulverizadora Vario Power con regulación. Sistema de detergente Plug'n Clean.
366'00

ALHOVE



HIDROLIMPIADORA
23005176
Potencia 3200 W, caudal 8 L/min y presión de trabajo de 150 bares. Incluye pistola de acero y 4 boquillas de enganche rápido y una rotativa. Con 8 m de manguera.
379'00

NOVEDAD

KÄRCHER



HIDROLIMPIADORA K6 SPECIAL
23022418
Presión 160 bar. Caudal 600 L/h, potencia absorbida 3.0 Kw. Incluye: pistola de alta presión G 180 Q Quick Connect, lanza VP 180 Vario Power Jet, boquilla turbo DB 180 y 10 m de manguera de alta presión.
439'00



HIDROLIMPIADORA NILFISK 180-10 PREMIUM
23004828
Potencia 2900 W, presión máx 180 bar. Caudal máx 610 L. Con 10 m de manguera. Con depósito de detergente de 2 L.
499'00

KÄRCHER



HIDROLIMPIADORA POWER CONTROL K7
23005504
Presión: 180 bar Caudal: 600 L/h. Potencia: 3,0 kW. Pistola G 180 Q. Lanza VP 180 vario power jet. Lanza turbo DB 180.
549'00

Bombas sumergibles aguas limpias

IRONSIDE®

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004258

Potencia 250 W. Altura máxima 6 m. Caudal máx 4.500 L/h.

44'95



23004259

Potencia 400 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 4.000 L/h.

48'95



23004260

Potencia 550 W. Altura máxima 8.5 m. Caudal máx 11.000 L/h.

54'95



NOVEDAD

CON FLOTADOR INTEGRADO

23020666

Potencia 400 W, altura máxima 6 m, caudal máx 13.000 l/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.

89'95



Bombas sumergibles aguas sucias

IRONSIDE®

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004261

Potencia 400 W. Altura máxima 5 m. Caudal máx 8.000 L/h. Tamaño máximo de grano 30 mm.

49'95



23004262

Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h. Tamaño máximo de grano 35 mm.

56'95

MOVIL

23005159

Motor de 750 W de potencia. Caudal máx 14.000 l/h. Profundidad máxima aspiración 7 m. Altura máxima de impulsión 8 m.

79'95



IRONSIDE®

INOX. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Tamaño máximo de grano 35 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004263

Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h.

76'95

23004264

Potencia 1.100 W. Altura máxima 10,5 m. Caudal máx 16.500 L/h.

89'95



23004265

INOX. Potencia 1.300 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 25.000 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Tamaño máximo de grano 40 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

99'95



IRONSIDE®

NOVEDAD

CON FLOTADOR INTEGRADO

23020665

Inox, potencia 850 W, altura máxima 10,5 m, caudal máx 20.000 l/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.

109'00



BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS INOX CON TRITURADOR

23004266

Potencia 800 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 16.400 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

219'00



Campeón

114405

Potencia 1000W. Caudal máximo 19.200 L/h (USO CONTINUO, VORTEX).

269'00



IRONSIDE®

NOVEDAD

BOMBA DE SUPERFICIE AGUAS LIMPIAS



23020201

Potencia del motor 800 W, Caudal máximo 3.200 l/h. Aktura máxima 40 m.

89'95

Bombas sumergibles de elevación

IRONSIDE®

BOMBA SUMERGIBLE DE ELEVACION

23004267

Para agua limpia. Potencia 1.000 W. Altura máxima 40 m. Caudal máx 6.500 L/h. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

119'00



BOMBA SUMERGIBLE GRAN PROFUNDIDAD

23004268

Para agua limpia. Potencia 1.000 W. Altura máxima 55 m. Caudal máx 5.200 L/h. Presión máx 5.5 bar. Diámetro del tubo de conexiones de 1/4". Nivel de arranque más bajo de la bomba: 380 mm. Nivel de succión más bajo de la bomba: 70 mm.

179'00



natur

BOMBA SUMERGIBLE POZO 5" AGUAS LIMPIAS

146050

550 W. Caudal máx. 7.800 L/h. Alta presión 32 m.

229'00

146051

750 W. Caudal máx. 6.500 L/h. Alta presión 48 m.

239'00

146052

1.100 W. Caudal máx. 6.500 L/h. Alta presión 65 m.

279'00



23020202

Potencia del motor 1.200 W, Caudal máximo 3.700 l/h. Aktura máxima 46 m.

99'95

PINTURA Y ADHESIVOS

PINTURA TAPAMANCHAS

Pintura plástica. Color blanco.

23019572 1L **12'95**
23019571 5L **54'95** 10'99€/L



PINTURA ANTIMOHO

Al agua indicada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por aceites y grasas de cocina, humos, hollín, rotuladores, óxido, moho y aureolas de humedad.

23019579 4L **24'95** 6'24€/L
23019578 10L **55'95** 5'49€/L



PINTURA ANTIHUMEDAD

Pintura para paredes y techos con problemas de humedad y salitre, ideal para baños, cocinas, sótanos y garajes. Bloquea y tapa las manchas de humedad con una sola mano de pintura, previene la aparición de moho. Repintable con pintura plástica.

23019576 500 ML SPRAY **13'95** 27'90€/L
23019574 1L **18'95**
23019575 4L **62'95** 15'74€/L



KOLOREA

PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

750ML **7'95€** 10'60€/L
Gris. 144786
Rojo. 144789

15L **89'95€** 6'00€/L
Gris. 144788
Rojo. 144791

4L **29'95€** 7'49€/L
Gris. 144787
Rojo. 144790



MEMBRANA ANTIHUMEDAD AGUASTOP BARRERA TOTAL

Pintura reparadora impermeabilizante de polímero. Transitable, aplicable en húmedo. Se puede embaldosar encima.

1KG **24'95€**
Rojo. 95108
Gris. 95109

4KG **89'95** 22'49€/Kg
Rojo. 95110
Gris. 95111



AGUA STOP CAUCHO ACRILICO FIBRAS

Membrana impermeabilizante con fibras. Circulable, elástico, alta resistencia. No precisa malla de refuerzo. Resiste rayos UV.

1KG **8'95€**
Rojo. 89002
Terracota. 89003
Gris. 89004
Blanco. 89005

5KG **32'95€** 6'59€/Kg
Rojo. 80066
Terracota. 80067
Gris. 80068
Blanco. 80069



MEMBRANA IMPERMEABLE AGUASTOP INVISIBLE 1L

103638
Micromembrana impermeable y transparente para tratamiento, prevención y reparación de cubiertas. Previene al soporte de filtraciones de agua. Resistente al tránsito peatonal y al estancamiento de agua y previene y protege de la aparición de manchas y eflorescencias en la superficie tratada.

29'95

SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superficies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

1Kg **19'95€**
Blanco. 98978
Negro. 98980
Gris. 98979
Terracota. 98981

5Kg **79'95€** 15'99€/Kg
Blanco. 98982
Negro. 98984
Gris. 98983
Terracota. 98985



SILICONA LIQUIDA AQUABLOCK

SL3000 1kg. Revestimiento elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canales y tejas. Máxima elasticidad.

26'95
Blanco. 103974
Negro. 103973
Gris. 10003358
Teja. 104241



IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE POLIMERICO

R-50 en polímero de nueva generación. Ideal para pequeñas reparaciones. Excelente aplicabilidad, no merma, uso interior/externo.

23012562 250gr **10'95** 43'80€/gr
23012563 800gr **28'95** 36'19€/gr



BANDA BUTILICA AGUA STOP

Impermeable autoadhesiva y pintable. Para sellar y reparar fisuras y grietas en tejados, cubiertas, tejas, chapas y juntas entre el pavimento y la pared. 10 m. x 15 cm.

39'95

Gris. 144861
Teja. 144860



AGUASTOP CINTA EXTREMA INSTANTANEA

Es una banda autoadhesiva impermeable que actúa como barrera flexible y fuerte al agua y al vapor. Idónea para reparaciones de emergencia. Puede unir, sellar y reparar cualquier tipo de material (hormigón, cemento, PVC, metal, teja y ladrillo) y se puede aplicar en húmedo incluso en inmersión.

13'95

Negro. 123925
Transparente. 128516



CINTA AUTOSOLDABLE TESA XTREME CONDITIONS. 3 m x 25 mm.

Negra. Sin adhesivo. Para todos los materiales y se adapta a cualquier superficie sin necesidad de limpiar previamente. Eficaz también sobre humedad (incluso sumergido en agua). Sellado inmediato. Resiste temperaturas de -60°C a +260°C. Resiste hasta 8,000 Volts. Resiste ácidos y combustibles.

16'95

Negro. 10010092
Transparente. 18340



CINTA DE REPARACION AISLA Y SELLA ULTRA POWER CLEAR

147022
10mx48mm. Para reparaciones discretas: la solución de fijación perfecta para vidrio y materiales plásticos. Agarre muy fuerte para la fijación en diversos entornos. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

11'95

KOLOREA Pintura paredes interior y exterior

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

Para todo tipo de materiales de albañilería. Buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m²/l.



23001323 5Kg **13'95** 2'79€/Kg
23001324 20Kg **45'95** 2'30€/Kg

PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR INTERIOR BLANCO MATE

Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m²/l.



23001325 5Kg **19'95** 3'99€/Kg
23001326 20Kg **63'95** 3'20€/Kg

PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE

Especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m²/l.



23001327 5Kg **24'50** 4'90€/Kg
23001328 20Kg **79'95** 4'00€/Kg

PINTURA PLÁSTICA MATE TITANIT

Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable. Rendimiento 9/12m²/l. Color blanco.



71169 4L **16'95** 4'24€/Kg
71160 15L **49'95** 3'33€/Kg

KOLOREA ONE

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE

4 L. Pintura plástica monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Incluye rejilla.



23'95 5'99€/L

Blanco.	142883	Marfil.	142889
Blanco algodón.	142884	Gris urban.	142890
Gris niebla.	142885	Gris pizarra.	142891
Arena.	142886	Lino.	142892
Beige calido.	142887	Beige natural.	142893
Gris antracita.	142888	Rosa palo.	142894

PINTURA PLÁSTICA MONOCAPA ELEGANCE 4L

Extra mate para paredes y techos de interior y exteriores techados, con antimoho, muy lavable y de elevada cubrición.

34'95 8'74€/L

NOVEDAD

Blanco.	23022487
Blanco piedra.	23022488
Marrón beige.	23022489
Marrón tierra.	23022490
Gris neutro.	23022491
Gris pluma.	23022492
Gris sombra.	23022493



PINTURA PLÁSTICA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR

Indicada para acabados satinados decorativos con buena resistencia a roces y muy lavable. En exterior ofrece mucha durabilidad sin alteración de su blancura. Incorpora conservantes antimoho y anti-verdín. Color blanco.

147188 4L **35'95** 8'99€/L
147189 15L **105'95** 7'06€/L



PINTURA SPRAY RADIADOR

520cc blanco. **146294** **9'95**



ESMALTE AL AGUA RENOVACION

143231 para radiadores y calentadores. Se aplica directamente sin imprimación. Resiste manchas y golpes. Lavable. 500 ml. blanco.

13'95 27'90€/L



PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.



144455 750ml **10'95** 14'60€/L
144456 4L **46'95** 11'74€/L

PINTURA RENOVACION SANITARIOS

144626 Apto para bañeras, platos de ducha, porcelana esmaltada, cerámica, hierro fundido, acero esmaltado y resina acrílica. Adherencia fuerte y duradera, sin imprimación. Alta resistencia a inmersiones repetidas. 1L= 1 lavabo o 1 interior de bañera. 2 x 500 ml. blanco.

11'95



Útiles pintura



CINTA DE PINTOR

96830	50 m x 19 mm	2'35
96831	50 m x 25 mm	3'25
96832	50 m x 30 mm	3'65
96833	50 m x 38 mm	4'85
96834	50 m x 50 mm	5'95



RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO

143344	15mm	4'95
143346	18mm	7'95
143347	22mm	8'95



MINI RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO

143339	6cm	3'50
143341	11cm	3'95

PALETINA RADIADOR

146546	25mm	1'95
146547	40mm	2'60
146548	50mm	3'30



BROCHA RECORTAR PENSADA

146493	N.00-18mm	2'95
146494	N.2-21mm	3'95
146495	N.4-25mm	4'95
146496	N.6-29mm	6'95



PALETINA TRIPLE FIBRA AZUL

Paletina con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Ideal para pinturas acrílicas.

146208	20mm	1'95
146209	40mm	2'95
146210	60mm	3'95



KOLOREA

ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDO BRILLO
De acabado liso. Uso interior o exterior. Ideal para la protección y decoración de superficies de hierro y madera. Rendimiento 9-11 m²/l. 750ml.

13^{'95} 18'60€/L

Blanco.	23005324	Burdeos.	23005342	Verde mayo.	23005360
Negro.	23005327	Marfil.	23005345	Verde primavera.	23005363
Gris perla.	23005330	Amarillo real.	23005348	Gamuza.	23005366
Gris azulado.	23005333	Amarillo medio.	23005351	Tabaco.	23005369
Gris medio.	23005336	Pardo.	23005354	Azul luminoso.	23005372
Bermellón.	23005339	Verde hierba.	23005357	Azul cobalto.	23005375



Esmaltes:

ESMALTE AL AGUA ECOLOGICO

Máxima calidad y uso universal que decora y protege con una sola capa. Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado mutrápidos. Alta dureza y durabilidad. 750ml.

18^{'50} 24'67€/L

Brillante
Blanco. 120721
Negro. 120723

Satinado
Blanco. 120752
Negro. 120754

Mate
Blanco. 120775
Negro. 120777



Protección metal:

DECAPANTE UNIVERSAL

Altas prestaciones en gel (no gotea). Elimina rápida y eficazmente todo tipo de pinturas, barnices, colas y masillas con una sola aplicación. 500ml. 143227

10^{'95} 21'90€/L

1L. 143228
16^{'95}



ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON LISO BRILLO

Máxima calidad que no necesita de imprimación. Secado / Repintado rápidos. Sin olor. Excelente durabilidad al exterior con color y brillo inalterables. 750ml.

19^{'95} 26'60€/L

Gris medio. 142405
Gris metalizado. 142407
Verde carruaje. 142409
Blanco. 142411
Negro. 142414



ESMALTE ANTIOXIDANTE AL AGUA FORJA

Máxima calidad que no necesita de imprimación. Secado / Repintado rápidos. Sin Olor. Excelente durabilidad al exterior con color y brillo inalterables. 750ml.

23^{'95} 31'93€/L

Gris acero. 128439 Negro. 128441
Marrón oxidado. 128443 **25^{'95}** 34'60€/L
Rojo oxidado. 128444
Verde bronce. 128445



PINTURA ANTICALORICA SPRAY OXIRON

Resiste hasta 600°C. 400ml.

14^{'95} 37'38€/L

Aluminio: 144536
Negro: 144537



PINTURA ANTICALÓRICA

Resistencia a la temperatura hasta 450°C. Como revestimiento sobre superficies de hierro y acero sin imprimación. Color Negro.

23023045 250ml **16^{'95}** 67'80€/L
23023044 750ml **25^{'95}** 34'60€/L

Protección madera:



PINTURA SPRAY NEXT

Ecológica sin olor, de secado rápido, fácil repintado, aplicable sin imprimación y muy flexible y duradera. 400ml.

8^{'95} 22'38€/L

Mate
Negro. 145923
Blanco. 145924

Metalizado
Plata. 145925
Oro. 145926
Oro rosa. 145927

BARNIZ AL AGUA PARA INTERIOR

Alta protección contra rayadas y manchas. No gotea. Respeta el medio ambiente. 750ml.

10^{'95} 14'60€/L

Satinado
Cerezo. 144619
Incoloro. 144620
Nogal. 144621
Roble claro. 144622
Roble oscuro. 144623

Mate
Cerezo. 146265
Nogal. 146267
Roble claro. 146268
Roble oscuro. 146269
Incoloro 2,5L. 146255

29^{'95} 11'98€/L



BARNIZ POLIURETANO SUELOS

Barniz de gran dureza y flexibilidad. Buen comportamiento frente a golpes y ralladas. Resistente a productos químicos domésticos (vino, zumos, café, aceite, etc...) 750ml.

19^{'95}

26'60€/L
Brillante. 131894
Satinado. 131896



BARNIZ EXTERIOR LADRILLO INCOLORO MATE

146615
750 ml. Barniz protector de ladrillo o piedra. Resiste al agua, la humedad. Protección contra los rayos UV. No gotea. Fácil aplicación.

15^{'95} 21'27€/L



BARNIZ SINTETICO EXTERIOR INTEMPERIE

Alta resistencia a los rayos UV. Gran rendimiento. No amarillea. Incoloro. 750ml.

17^{'95}

23'93€/L

144598 Brillante.
144600 Satinado.



TRATAMIENTO ANTI CARCOMAS PLUS

Acción preventiva y curativa. Uso interior para maderas blandas y duras.

23000641 400ml. Spray **10^{'95}** 27'38€/L
23000642 750ml. **11^{'95}** 15'93€/L



TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA TOTAL

PLUS WB. Al agua. Protege la madera contra los insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

23019582 750ml **16^{'50}** 22'00€/L
23019583 2.5L **46^{'95}** 18'78€/L



TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA FONDO PLUS

Al agua. Trata y protege la madera contra insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

23019580 750ml **17^{'50}** 23'33€/L
23019581 2.5L **49^{'95}** 19'98€/L

MAQUINARIA Y ACCESORIOS

WESCO



ATORNILLADOR 3,6V
144637

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica Voltaje: 3,6 V Velocidad sin carga: 300/min Portabrocas: hexagonal de 1/4" Par máximo: 5 Nm Capacidad de la batería: 1,5 Ah Tiempo de carga: 1 hora 1 portapuntas magnético (60 mm) 1 broca de impacto 50 PH2 1 cable USB (tipo C) 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4*1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1).

24'95



TALADRO ATORNILLADOR 12V
144638

Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única Voltaje nominal: 12 V Velocidad sin carga: 750/min Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm Capacidad del mandril: 10 mm Capacidad de la batería: Batería de iones de litio de 1,3 Ah Tiempo de carga: 5 horas Peso de la máquina: 0,84 kg Dimensión de la máquina: 160*65*192 mm Incluye: 1 cargador de 5 h 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) 10 brocas CRV de 25 mm.

39'95



TALADRO DE MARTILLO/PERCUTOR A BATERIA
23023168

12V, 38Nm, con batería.

49'95

WESCO



TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES
23001148

Portabrocas sin llave. Bloqueo automático del husillo. Velocidad variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterías, cargador y 75 accesorios.

132'45



TALADRO PERCUTOR A BATERIA 18V
23001683

Potencia 50Nm 2 Velocidades 0-500 min. 1, 0-1.800 min^-1 Par de apriete 19 + 1, Motor Brushless Electrónico, luz led. Incluye 2 Starter Kit 2,5Ah Incluye bolsa de transporte.

124'95



TALADRO PERCUTOR
141396

SFMC0711DSA-QW. Motor de 2 velocidades para mayor versatilidad en diferentes aplicaciones. Par máximo de 50Nm para tareas exigentes de atornillado y perforación. Porta brocas 13mm y 22 posiciones de par de apriete para mayor control. Incluye set de 50 accesorios, 2 baterías V20 Li-Ion 18V 2Ah, cargador y bolsa de transporte.

195'95



TALADRO PERCUTOR
23020619

18v 80Nm + 2baterías y cargador.

204'95



TALADRO PERCUTOR KIT
23020620

BRUSHLESS V20 Li-Ion 18V + Set de 100 accesorios, 2 baterías Li-Ion 2Ah.

209'95



WESCO



AMOLADORA

23001154
115 mm. 720 W. Bloqueo del eje. Interruptor deslizando de encendido/apagado. Carcasa del engranaje de aleación de aluminio. Diseño delgado del cuerpo. Empuñadura auxiliar.

32'95



AMOLADORA CON CABLE

144646
125 mm. 900 W. Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizando de encendido/apagado. Bloqueo del husillo Potencia nominal 900W Velocidad sin carga 12000/min Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14 1 mango auxiliar. 1 protector de rueda para rectificar. 1 llave inglesa 1 par de cepillos de carbón.

39'95

WESCO

AMOLADORA A BATERÍA

23019718
Ø125mm 4.0 Ah 18v + cargador.

99'95



MINI-AMOLADORA BRUSHLESS

23020626
Brushless V20 LI-ION 18V. Sin cargador/batería.

132'95



WESCO



MARTILLO COMBINADO

144649
3 funciones: martillar, taladrar y taladrar con percusión. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas SDS-plus. Interruptor de bloqueo. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Agarre de goma sobre moldeado. Caja de cambios de plástico Potencia nominal: 800W. Velocidad sin carga: 0-1200/min. Tasa de impacto: 0-5300/min. Energía de impacto: 2,8J. 3 brocas más (6/8/10 mm). 2 brocas de cincel SDS Plus (puntiaguadas de 250 mm/planas de 20x250 mm). 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

69'95

MARTILLO A BATERÍA

23001150
18V. 2J motor sin escobillas. Portabrocas SDS-plus de 3 funciones para taladrar, martillar y cincelar. Velocidad variable con marcha atrás. Giro hacia delante y hacia atrás. Empuñadura de goma sobre moldeada.

144'95



BRUSHLESS MOTOR

ForAll™

13 22 28



MARTILLO SDS-PLUS

23020622
V20 LI-ION 18V Brushless. Sin cargador/batería.

160'00



MARTILLO NEUMÁTICO SDS-PLUS

23020627
1250 W.

165'00



WESCO



ATORNILLADOR IMPACTO + TALADRO SIN CABLE
23023164
180Nm + 30Nm.
99'95

ATORNILLADOR DE IMPACTO BRUSHLESS
23020621
V20 Li-Ion 18V 203Nm.
Sin batería/cargador.
132'95



WESCO

SIERRA CIRCULAR
144630
1400W HZ. Tamaño máximo de disco 190 mm. Incluye disco corte madera 24 dientes 185 mm. Guarda superior en aluminio Base de acero.
57'95



SIERRA CIRCULAR A BATERÍA
23023166
18V 165 mm con batería.
89'95



SIERRA SABLE
144631
850W. Capacidad máxima de corte en madera 115 mm y en acero 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de cambio de hoja sin herramientas, placa de pie pivotante ajustable, empuñadura de goma, velocidad variable y caja de engranajes de aluminio.
54'95



SIERRA SABLE
23001151
18V, 29 mm. Motor sin escobillas. Función de péndulo con caja de engranajes de aluminio. Placa de pie pivotante. Interruptor de bloqueo. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Ajuste de la zapata sin herramientas. No incluye cargador ni batería.
100'95



BRUSHLESS MOTOR

10 E 15 E 115 E



ForAll™

SIERRA DE CALAR
144651
850W. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo, luz LED. Interruptor soplador. Conexión para extracción de polvo externa. Placa base de aluminio, corte a inglete 45° ajustable. Ajuste de velocidad eléctrico. Potencia nominal: 850W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Longitud de carrera: 20 mm. Capacidad de bisel: 45° a la izquierda y derecha. Función de péndulo 4. Profundidad máx. de corte acero: 12 mm. Profundidad máx. de corte plástico: 15 mm. Profundidad máx. de corte en madera.
49'95



SIERRA CALAR
144643
18V. Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18 V. Batería de 2.0 Ah. 1 cargador 2A. 1 llave Allen 1 cuchilla para cortar madera.
84'95



BRUSHLESS MOTOR

10 E 120 E



ForAll™

SIERRA CALAR
23001152
18V, 26 mm. El motor sin escobillas aumenta el tiempo de funcionamiento por carga. Velocidad variable. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Placa base de aluminio. Luz LED. Función pendular de 4 posiciones. Función de soplado de polvo. Función de extracción de polvo.
100'95



WESCO

LIJADORA EXCÉNTRICA

144629
18V. Con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125mm con sistema de fijación textil. Accesorios: Batería 2.0Ah, cargador, bolsa recogida de polvo, adaptador extracción polvo (35mm), 4 Hojas de lija grano 60, 4 Hojas de lija grano 80 * 4 Hojas de lija grano 120, almohadilla de pulido 150mm.

89'95



ForAll™



LIJADORA ORBITAL

144632
240W. Tamaño base 90x187 mm. Con agarre de goma moldeado, sistema de recogida de polvo, base de aluminio. Adaptador de extracción de 32 mm.

39'95

MULTILIJADORA DELTA

144633
160W. Tamaño de la base 140x140x80mm Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: * 1 caja de polvo * 1 bolsa tela * 5 lijas grano 80 * 5 lijas grano 100 * 5 lijas grano 120.

25'95



LIJADORA EXCÉNTRICA

144634
240 W. Diámetro 2mm. Tamaño de la base 125mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajón de polvo. 1 papel de lija grano 80. 1 papel de lija grano 100. 1 papel de lija grano 120. 1 adaptador de extracción de polvo.

29'95



CEPILLO ELÉCTRICO

144635
Perilla de ajuste de profundidad frontal. Puerto de extracción de polvo. Base de aluminio con ranura en V. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobremoldeado. Tensión nominal: 230-240V/50hz. Potencia nominal: 650W. Velocidad sin carga: 16000/min. Ancho de corte: 82 mm. Profundidad de corte: 2 mm. Profundidad de rebaje: 10 mm. 1 bolsa para el polvo, 1 llave inglesa, 1 guía paralela, 1 guía de reembolso.

43'95



LIJADORA BANDA

144636
920W. Sistema de recolección de polvo. Cambio de correa de liberación rápida. Empuñadura de goma sobremoldeada. Control de velocidad variable. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Interruptor de bloqueo. Potencia nominal: 920 W. Velocidad sin carga: 150-270 m/min. Tamaño de la correa: 76x533 mm. Tamaño de lijado: 76x135 mm. Peso de la máquina: 2,95 kg. Dimensiones de la máquina: 365x160x150 mm. Incluye: 1 bolsa de polvo, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 correa de lijado de grano 80.

59'95



ASPIRADOR A BATERÍA

23023165
18V. Para seco y húmedo.

99'95

WESCO



DECAPADOR
23001153

18V. Funcionamiento inalámbrico. 2 Niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos. No incluye cargador ni batería.

45'95



DECAPADOR
144640

2000 W. Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min) Función de aire frío (40°C 300 l/min) Potencia nominal: 2000 W Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto Peso: 0,6 kg 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.

24'95



MINIHERRAMIENTA
144639

160 W. Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable Potencia nominal: 160W Velocidad sin carga: 8000-35000/min Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm Peso de la máquina: 0,65 kg Dimensiones de la máquina: 260*52*120 mm Incluye: 1 pieza de eje flexible 1 pieza de mango auxiliar delantero 1 pieza de llave allen 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95



ESMERILADORA
23001156

250 W. 150mm con protectores oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7mm derecha.

49'95



CARGADOR DE BATERÍA 18 V
143136

Con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

10'95



BATERÍA 18 V 2.0 AH
143133

Batería deslizable Indicador de capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio.

24'95



BATERÍA 18 V, 2.0 AH + CARGADOR
143135

Cargador de batería 18 V WESCO, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

34'95



BATERÍA 18 V 4.0 AH
143134

Batería deslizable Indicador de capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio

39'95



BATERÍA CARGA CABLE TIPO C 2 AH
23005017

38'75



BATERÍA CARGA CABLE TIPO C 4 AH
23005018

58'75

HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD

NIVEL

**DESTORNILLADOR
CON PUNTAS
13 EN 1**
23003929
Cromo vanadio.
6'75



**DESTORNILLADOR
PRECISIÓN JUEGO
36 UNIDADES**
23003927
7'75



**DESTORNILLADOR
CARRACA 25
PIEZAS**
23003928
14'45



EXTRACTOR TORNILLOS
23021067
Technic set 10 piezas.
25'95



**PUNTAS ATORNILLAR
PRECISIÓN**
23021068
Set 60 piezas.
29'95

Protege tus objetos de valor



ARREGUI
CAJA FUERTE SUPERFICIE
Electrónica con pomo, código de acceso de 4 a 8 dígitos, llavede emergencia, 2 bulones de 18 mm de diámetro.
146855 200x310x200 mm. **69'95**
140064 250x350x250 mm. **84'95**



**CAJA FUERTE BLUE
SOBREPONER**
23001452
Acabado Grafito.
64'95



ARREGUI
CAJA FUERTE DE OCULTACIÓN
148132
BASA. para zócalo electrónica motorizada.
138'95

IRONSIDE®**CAJA HERRAMIENTAS ABS NEGRO "TOOL BOX"**

146749
Organizadores extraíbles y bandeja. 400x217x166 mm.
12'95

CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL

Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura. Preparada para cierre con candado (no incluido).

PLUS CIERRES EN TAPA DE ACERO ZINCADO

146675 Asa de aluminio. 55x30x27,5 cm. Capacidad 33 L.
29'95

146676 Con bandeja y asa aluminio. 65x30x29,5 cm. Capacidad 42 L.
31'95

ASA PLÁSTICO

146667 40x22,5x19 cm.
14'95

ASA EN ALUMINIO Y CIERRES METÁLICOS

146666 50x29,5x27 cm.
34'95

146668 60x30,5x29,5 cm.
40'95

**NIVEL****MALETÍN HERRAMIENTAS CON VASOS Y PUNTAS**

142695
94 piezas.

69'95

94
PIEZAS

**MALETÍN HERRAMIENTAS**

142696
72 piezas.

89'95

72
PIEZAS

**MALETÍN HERRAMIENTAS CON VASOS Y PUNTAS**

142700

1/2", 1/4", 1/8" 216 piezas.

129'00

216
PIEZAS

**NIVEL****MALETA PORTA HERRAMIENTAS**

Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Cinta bandolera. Bandeja porta herramientas extraíble. Separadores modulares. Ángulos de refuerzo.

119717
450x330x150 mm.

29'95

119719
460x355x190 mm.
Negra.

36'75**MALETA PORTA HERRAMIENTAS DE ABS CON TROLLEY**

119718

Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Doble bandeja portaherramientas con elástico de ajuste. Separadores modulares. Trolley de transporte desmontable en aluminio, con dos posiciones automáticas de bloqueo. Ruedas de goma muy resistentes.

81'45**IRONSIDE®****BOLSA PORTA HERRAMIENTAS MULTIBOLSILLOS**

143607

Muy resistente a la abrasión. Parte inferior de goma, Correa de transporte y asa de plástico, 14 bolsillos exteriores, 3 soportes para correas, 8 bolsillos interiores con correas. Soporte interno de herramientas extraíble con correas. Capacidad para 40 herramientas.

39'95

Herramientas no incluidas.

MALETA TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS

143608

Con ruedas de alta resistencia de Ø 9 cm. Asa telescópica (altura extendida 107 cm). 1 gran bolsillo frontal con cremallera con tira de velcro y bolsillo con cremallera en el costado. 6 bolsillos pequeños en el exterior, 9 bolsillos divididos en el interior. Panel de herramientas extraíble.

99'95

Herramientas no incluidas.

CARRO CAJA HERRAMIENTAS TRAIL BOX PROFESIONAL

146674

50x41x77 cm. 70 L. Composición: Estuche de 25 cajones (43x37x5,5 cm). Estuche de 13 cajones (43x37x8,5 cm). Estuche vacío (43x37x8,5 cm). Maleta con esponja (43x37x14 cm). Maleta cajón vacía (43x37x29 cm). Cierre con posibilidad de adaptar candado. Peso 14,720 Kg. Con ruedas de transporte.

159'00

BAÑO Y FONTANERÍA

H2O
2025

Serie FICUS Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.



GRIFO LAVABO MONOMANDO
146150
Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR.
26'95



GRIFO BIDÉ MONOMANDO
146151
Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR 3.
27'95



***MONOMANDO SERIE FICUS DUCHA**
146153
Soporte: ABS cromado, mango: 1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.20m, de inox.
39'95



***GRIFO BAÑO MONOMANDO**
146152
*Soporte: ABS cromado, mango: 1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.20m, de inox.
44'95

*Incluyen: mango, flexo y soporte

H2O
2025

Serie HEVEA Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.



MONOMANDO BIDÉ
144312
Alto 12,2 cm.
34'95



MONOMANDO LAVABO
144311
Alto 15,5 cm.
34'95



MONOMANDO DUCHA
144314
Maneta metálica, incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.
51'60



MONOMANDO BAÑO-DUCHA
144313
Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.
42'95

Grifo fregadero monomando

H2O
2025



CAÑO ALTO FICUS
144315
Cuerpo de latón, mango de Zamak, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, y tuerca de fácil fijación, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Alto 28,5 cm. certificación Sanitaria ACS.
29'95



CAÑO CUADRADO LIMA
144316
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 35 mm, aireador H22 enrasado, caño giratorio, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Alto 33 cm. certificación Sanitaria ACS.
34'95




CAÑO CONFORMADO
23023150
serie BASIC CROMO.
49'95

Cuerpo: INOX 304. Mando: INOX 304. Cartucho: Ø35/POM y cerámica. Aireador: H22
Latiguillos: H-M 3/8" 1/10" 40 cm. 368x48x200 cm.

Sistema de montaje EASY FIX



CROMADO MIÑO CAÑO ALTO
49'95
23002663
Cromado.
23002664
Negro.



VER VIDEO



EXTENSIBLE TRAZO CAÑO ALTO
23002665
74'75

EXTENSIBLE





Mangos de ducha En ABS cromado. Con economizador de caudal.



143778
1 posición. Ø 10 cm.
6'75



143781
3 posiciones. Ø 9,7 cm.
8'95



143788
5 posiciones. Ø 10 cm.
9'95



143787
4 posiciones y stop. Ø 10 cm.
10'95

Flexos de ducha



175 cm. PVC reforzado. Cromo conectores de ZINC y ABS.
143758 Negro. **4'15**
143757 Blanco. **4'95**



Conectores de acero inox economizador de caudal.
143760 150 cm. **5'60**
143794 170 cm. **6'75**



Acabado inox. Economizador de caudal. Tubo interior EPDM.
143762 150 cm. **8'75**
143763 170 cm. **9'45**



143759
170cm. PVC gris satinado. Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal.
12'45



SET BARRA DUCHA YOUNG LINE

23001667
Acero inox negro mate 66 cm. Cabezal con 5 funciones, conexión universal 1/2", largo 66 cm, Ø 19 mm, con 1 soporte mural deslizante.
42'95

Acero inox



ESCOBILLERO TPR
23023539
4'95



PERCHA
23023541
19'75



PORTAROLLOS
23023540
21'95



TOALLERO DE ARO
23023542
23'95



TOALLERO DE BARRA
23023543
36'95

Cubos de baño con pedal



126426
3 L. Leman color blanco/negro, de acero y polipropileno, 17x22,5x25 cm.
17'95



126427
3 L. Acero inoxidable brillante.
17'95



148154
5 L. Negro.
21'75



COLUMNA DE DUCHA CORAL MONOMANDO

Con Rociador redondo. Barra de ducha altura ajustable 80-120 cm. Fabricado en ABS, material latón.

23001660
Titanio.
169'00

23001659
Negra, con grifo termostático.
189'00

Válvula CLICK-CLACK

23022765
Latón cromado
pequeña. Válvula
Ø 70 x 1 1/4-Ø 32.
13'95



23022766
Larga rosca latón
cromado.
14'60



23022767
Latón negro
grande.
15'60



Sifón botella

23022769
Racor/extensible latón cromado con
alargadera/plafón. 1 1/4 x 1 1/4-Ø 32.
18'60



23022768
Extensible. Plástico cromado
redondo con alargadera/plafón.
22'45



VÁLVULA ESCUADRA ANTICAL MANDO METÁLICO

23001991
1/2" X 3/8". Cierre rápido (1/4 de vuelta)
Doble junta tórica NBR para asegurar su
estanqueidad. El mecanismo de apertura
y cierre de la válvula está compuesto por
un polímero con capacidad para evitar
que la cal se adhiera a su superficie.
Cuerpo de latón cromado. Florón de
acero inoxidable. Mecanismo de cierre de
polímero antical.

4'60



GRIFO LAVADORA

Cierre rápido (1/4 de
vuelta). Cuerpo de latón
cromado. Mecanismo de
cierre de latón. Florón de
acero inoxidable. Mando
ABS cromo plateado.

23001994 1/2" x 3/4" **3'45**
23001995 1/2" x 3/4" **4'60**



VÁLVULA ESFERA PN-25 H-H

Cuerpo y tapa en latón CW617N.
Asientos PTFE y juntas tóricas
NBR Accionamiento mediante
palanca ergonómica de acero
cromado. Temperatura de
trabajo: -10°/120°C - Presión de
trabajo: 25bar - Apta para su uso
con agua potable (fría/caliente).

23002011 1/2" **4'15**
23002012 3/4" **5'60**
23002013 1" **8'95**



GRIFO COCINA 2 SALIDAS CAÑO ALTO

147469
Mezclador repisa. Cuerpo de latón. Caño
giratorio. Incluye enlaces dealimentación
flexibles M10 3/8" x 350 mm.

109'00



HIDROWATER CARTUCHOS OSMOSIS

100791
Sedimentos Hidrowater
Nereo kit4 carbón gac.

15'95



EQUIPO ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS MODELO ALBA

144448

La membrana semipermeable de la ósmosis inversa elimina los elementos químicos nocivos disueltos, así como las impurezas microscópicas del agua. Agua cristalina para beber o cocinar. Producción de agua pura, con bajo contenido en sales. - Carbón activo 100% cascara de coco - Membrana 50 GPD Certificado NSF/ANSI Standard 058 - Incluye grifo Margarita y manómetro. - Depósito de acumulación de 12 L - Kit de instalación.

129'00

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías
de agua caliente sanitaria,
calefacción y aire
acondicionado.



COQUILLAS ESPUMA GRIS

142480 1m ø int.15 mm **1'30**
142481 1m ø int.18 mm **1'95**
142482 1m ø int.22 mm **2'45**
142483 1m ø int.28 mm **2'30**

Termos eléctricos verticales



EVOLUTION
23005507 .30 L.
Ø 340 x 599.

119'00

23019440 .50 L.
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA C.

154'00

23019441 .80 L.
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA C

179'00

23019439 .100 L.
1500W. Corriente 6,5a.
clasificación energética c.
capacidad 100l. presión máxima
trabajo 0,75mpa.

209'00



CONTRA

Contiene una capa aislante de
25 mm de espesor, termostato
regulable exterior, termómetro
exterior, ánodo independiente de la
resistencia e instalación vertical.

133431 . 50 L. Con perfil de carga
M. Eficiencia energética C/M.

189'00

133432 . 80 L. Con perfil de carga
M. Eficiencia energética C/M.

219'00

133433 . 100 L. Clase de
eficiencia energética CL. Con perfil
de carga L.

239'00





MANGUERA DESCARGA LAVADORA CON CURVA

23002003 1,5 m-19 x 24 mm. **2'95**
 23002004 2,0 m-19 x 24 mm. **4'30**
 23002005 0,60 - 2 m. Extensible. **4'75**



CONEXIÓN FLEXIBLE ENTRADA LAVADORA

23002001 Racord nilón 1,5 m. **4'00**
 23002002 Racord nilón 2 m. **4'95**



EXTRACTOR DE BAÑO

Para muro y techo plano medida. Incorpora sensor de humedad y temporizador.

120039
 15 W. Ø 100 mm. Caudal
 165³/h nivel sonoro 27db.

18'95

120041
 20 W. Ø 120 mm. Caudal
 180³/h nivel sonoro 29db.

21'95



EXTRACTOR DE BAÑO B-10 PLUS
 31990
23'95



EXTRACTOR DE COCINA GS-600
 2319
112'00



MANGUERA BUTANO + 2 ABRAZADERAS

57620
 9 x 15 - 1,5 metros.

4'95



REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO

62211
 Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.

10'75



REGULADOR GAS PARA BOMBONA BUTANO/PROPANO

62212
 Regulador de seguridad 30 grs. Con corte por fuga, válvula de seguridad. Apto para entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua)

11'95



REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC

62213
 Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.

12'95



REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA

144482
 Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.

15'60



Descargas de WC



GRIFO DE LLENADO INFERIOR

146132
 Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95



GRIFO DE LLENADO LATERAL

146173
 Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95



GRIFO CISTERNA UNIVERSAL

144935
 Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

14'95



DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL

146186
 Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/STOP (Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

11'95



DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE

144934
 Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

18'95



DESCARGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCARGA

146187
 Ahora más UNIVERSAL que nunca, adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y como principal novedad también adaptable a la nueva base del mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida, sencilla y fiable. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

19'95

Rubson®

AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y **STOP AL OLOR**

ANTI-HUMEDAD ANTI-OLOR

GRAN EFICIENCIA

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada. Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



**60%
PLÁSTICO
RECICLADO**



**CARTÓN
RECICLABLE
EMBALAJE DE CARTÓN
100%
RECICLADO**

RUBSON SE COMPROMETE



98304

**Rubson Aero 360°
16,50€**

144811

**Rubson Minifresh
6,95€**

TABLETAS AROMÁTICAS

983051

160081

160091

16007



Bienvenido a un hogar saludable

ferrCASH

FERRETERIAS EN CADENA



www.tiendeo.com

Cerca de ti!

Precios válidos para la Península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. No incluye montaje ni reparto. Los iconos, imágenes y logos son propiedad de sus respectivas marcas. Las medidas se expresan en ancho, alto y fondo.

Del 18/10/2025 al 09/01/2026